



NEW



СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ПРИЦЕЛ 4Х32

ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕРИЮ

# ИЗ 10 ВЫСТРЕЛОВ

ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ БЕЗ ПЕРЕЗАРЯДКИ?





ВАШИМ ВЫБОРОМ СТАНЕТ REPLAY 10 MAXXIM С НОВОЙ СИСТЕМОЙ 10X QUICK-SHOT. НОВАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ GAMO ПОЗВОЛИТ ВАМ ПРОИЗВЕСТИ 10 ВЫСТРЕЛОВ БЕЗ ПЕРЕЗАРЯДКИ.



НОВЫЙ ДИЗАЙН ПРИКЛАДА





На протяжении более 60 лет инженеры компании GAMO прислушивались и обдумывали моменты, которые являются ключевыми для клиентов: инновации, качество и превосходная эффективность.

В GAMO всегда были настроены развивать самые лучшие продукты для приверженцев пневматического оружия, и это именно то, что побудило нас стать международным символом пневматического оружия. В течение 2019 года компания GAMO укрепила свою лидирующую позицию на рынке, сосредоточившись на трёх принципах, которые привели к успеху компании изначально: инновации, качество и уникальность.

В 2020 году мы намерены ещё больше упрочить своё положение как ведущего производителя в отрасли, продолжая разработку продукции мирового класса, внедрение новейших и самых передовых технологий, в то же время улучшая нашу непревзойдённую поддержку клиентов и взаимодействие с потребителями.

Мы полностью убеждены, что предстоящий год окажет огромное влияние на нашу историю. Благодаря приверженности к исследованиям и разработкам, инженеры и разработчики продуктов GAMO с гордостью представляют новую концепцию пневматического оружия, которая идёт дальше, чем когда-либо прежде, с точки зрения мощности, точности и производительности. GAMO ROADSTER IGT 10X GEN2, новая флагманская модель бренда, является максимальным показателем наших знаний и энтузиазма на этом захватывающем и требовательном рынке, создавая новую эпоху, наполненную прогрессом, инновациями и энергией.

Мы благодарны миллионам клиентов, которые выбрали GAMO для реализации своих потребностей в стрельбе. Мы снова гордимся тем, что являемся самым продаваемым брендом пневматического оружия в мире.





# **GAMO® DNA**

ОСНОВАНО В БАРСЕЛОНЕ, ИСПАНИЯ В 1955

WWW.GAMO.COM



### **GAMO DNA:** совершенство. Это заложено в генах.



DNA высочайшей мощности — лучшая пневматическая винтовка на рынке.

- Винтовки GAMO производятся в Барселоне (Испания) уже более 60 лет.
- Сегодня винтовки GAMO продаются в более чем **90 странах**, представительства компании расположены в США, Великобритании, Испании и Мексике.
- Полностью интегрированное производство. Мы производим собственные стволы + нарезы, спусковые крючки, трубки-приёмники, самостоятельно осуществляем сварку, шлифование, смазку и сборку. Мы получаем запасные части из резины (затыльники) и стеклонейлона (рукоятки) от поставщиков, которые предоставляют эти материалы испанскому сообществу легковых автомобилей для туризма, подразделение Audi и VW (завод в Барселоне, Испания) Лидеры отрасли.
- Лидеры отрасли. Перед запуском любой новой пневматической винтовки на рынок, Gamo проверяет их путем сухой стрельбы каждой винтовкой 100 000 раз (10 единиц стреляют по 10 000 раз каждая). После того, как продукт запущен и будет изготовлен, 2 из каждых 1000 собранных винтовок снова тестируются 10 000 одиночными выстрелами. В дополнение к этому, ВСЕ наши изготовленные пневматические винтовки проверяются частично по партиям, и каждая пневматическая винтовка снимается и проверяется роботом, чтобы обеспечить мощность, кучность и скорость, требуемые нашими исчерпывающими стандартами контроля качества — Лидеры отрасли.
- Исчерпывающие процедуры контроля качества взяты из фармацевтической промышленности — Лидеры отрасли.
- Собственный отдел **исследований** и **разработок**, полностью ориентированный на создание новых продуктов и технологий.
- Автоматическая роботизированная сварка, шлифовальные операции и рукоятки из стеклонейлона Лидеры отрасли.
- Запатентовано **ствол с полимерным покрытием** в среднем на 15% легче, чем у конкурентов Лидеры отрасли.
- Запатентованная технология шумоподавления Whisper Sound DampeningTechnology. Только
  Gamo может предложить процесс цельного литья, который позволяет нам интегрировать
  технологию амортизации и прибавления на глушитель Лидеры отрасли. Мы успешно
  усилили наши патенты по отношению к конкурентам за использование данной технологии.
- Green Manufacturing Facility / Экологически чистое производство Gamo перерабатывает
  и восстанавливает 96% воды, используемой на заводе для операции по воронению. Потери
  заключаются только в проценте испарения жидкости в ходе операций. На предприятиях
  Gamo частицы мусора не выделяются из древесины, а опилки и отходы преобразуются
  в древесные гранулы, которые мы используем в системе отопления Лидеры отрасли.
- GAMO это самый прогрессивный и инновационный производитель пневматического оружия в мире.

Мы — лидеры и останемся ими!



GAMO — самый продаваемый бренд пневматического оружия в мире

По версии журнала Gun Trade World



RMN

НАЗНАЧЕНИЕ

**СОРЕВНОВАНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ** 

**ТРЕНИРОВКИ** 

### НОВАЯ УПАКОВКА

# МЫ РАЗРАБОТАЛИ **НОВЫЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ** КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ В ВЫБОРЕ





**GAMO** | ИННОВАЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ





### MULTISHOT® 10X QUICK-SHOT® GEN2



Новое поколение многозарядной технологии для пружинно поршневой пневматики GAMO 10x Quick-Shot® GEN2.

Данная технология позволила осуществлять размещение десяти зарядного магазина не вертикально, как это было раньше, а горизонтально. Теперь вся система многозарядности стала компактнее и легче на 25%. 10x Quick-Shot GEN2 позволяет стрелку пользоваться открытыми прицельными приспособлениями, мушкой и целиком, оптический прицел вы также при желании можете установить на специальную планку RRR шириной 11 мм.

### MULTISHOT® 10X QUICK-SHOT®. Быстрая технология перезарядки.



GAMO 10x Quick-Shot® быстрая технология перезарядки уже завоевала внимание рынка. Эта эксклюзивная технология основана на ротационной обойме с несколькими выстрелами, которая позволяет стрелку осуществить до 10 выстрелов, не касаясь пуль, улучшая автономность пользователя, уменьшая время перезарядки и обеспечивая более интенсивную и приятную охоту. Забудьте о перезарядке, просто возьмите свою пневматическую винтовку и сосредоточьтесь на том, что действительно имеет значение. Технология 10 быстрых выстрелов доступна только в пневматических винтовках GAMO. Самая быстрая система перезарядки, которая только была у пневматических пружинно-поршневых винтовок.

### WHISPER®. Предотвращение распространения шума.



Технология GAMO **Whisper®** подразумевает нарезной ствол из стали с полимерным покрытием, оснащённый шумоподавляющим принципом последнего поколения, который препятствует расширению звука выстрела на 52% по сравнению с обычными моделями. Технология **Whisper®** признана стрелками по всему миру.

### WHISPER FUSION®. Самая тихая винтовка.



GAMO Whisper Fusion® — первая система подавления звука, которая одновременно объединяет две технологии Whisper®. Эта выдающаяся система шумоподавления использует многокамерную систему подавления шума, за которой следуют несколько перегородок, ещё больше уменьшающих звук, создаваемый мощными пневматическими винтовками.

GAMO Whisper Fusion® — идеальная технология демпфирования звука, разработанная для самых требовательных стрелков из пневматического оружия.

### WHISPER MAXXIM®. Что может быть тише, чем шёпот?



Новая система подавления звука GAMO Whisper Maxxim® оснащена двумя звуковыми шумоподавляющими камерами, обеспечивающими более тихую производительность, а также лучший в своем классе дизайн дульного тормоза-компенсатора. Этот новейший запатентованный шумопоглотитель полностью интегрирован в нарезной стальной ствол. Он помогает уменьшить отдачу, улучшая качество стрельбы. GAMO Whisper Maxxim® легче и компактнее, чем оригинальный глушитель Whisper®, а самое главное — он тише.





### ИНЕРТНО-ГАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (с газовой пружиной IGT)

Улучшает мощность и точность выстрела



Технология IGT ™ GAMO заменяет традиционную витую пружину газовой последнего поколения, улучшая конечную скорость, обеспечивая более стабильный уровень мощности, уменьшая усилия взведения и уменьшая нежелательные вибрации. GAMO IGT™, улучшает качество вашей стрельбы.

### IGT MACH 1<sup>TM</sup>. Максимальная эффективность стрельбы



GAMO IGT Mach 1<sup>™</sup> — последнее обновление технологии IGT М. Эта новая силовая установка состоит из пневматического поршня последнего поколения диаметром 33 мм, который заменяет обычную пружину пневматической винтовки, улучшая конечную скорость, обеспечивая более стабильный уровень мощности, уменьшая усилия взведения и нежелательные вибрации. Эта технология была разработана, чтобы реализовать следующие преимущества:

- *Высокую точность стрельбы:* IGT Mach 1 <sup>™</sup> от GAMO вместе с амортизирующим затыльником приклада обеспечивают поглощение отдачи на 74% по сравнению со стандартными системами.
- Устойчивый и постоянный уровень мощности: газовая пружина всегда производит стабильную мощность на пулю.
- Сниженную вибрацию: с помощью газовой пружины вибрация значительно снижается по сравнению с традиционными пружинными технологиями.
- Постоянное и плавное усилие взведения: за счёт отсутствия трения.
- Повышенную скорость: до 430 метров в секунду для .177 и PBA Platinum.
- Улучшенную продолжительность службы: IGT Mach  $1^{\text{тм}}$  от GAMO был разработан для минимизации трения и вибрации внутри силовой установки пневматического пистолета, что позволило улучшить весь срок службы механизма.

IGT Mach 1™, ваш самый точный выстрел.

### RRR™ РЕЛЬСА СНИЖЕНИЯ ОТДАЧИ

Новая прицельная планка с пониженной отдачей за счёт системы демпфирования



Технология RRR™ GAMO была разработана для подавления воздействий на прицел от интенсивной отдачи пневматического оружия и мощных винтовок. Новая прицельная планка имеет алюминиевую конструкцию из двух частей, разделённую двумя полимерными стойками для поглощения ударных волн, создаваемых отдачей. Эта инновационная система способна снизить нагрузки на внутренние компоненты почти на 100%.

Увеличивает срок службы оптического прицела.

### РЕГУЛИРУЕМАЯ ЩЕКА ПРИКЛАДА

Подходит для всех стрелковых позиций



Регулируемая щека приклада GAMO — это эргономичная текстурированная полимерная структура, которая идеально подходит для любых физических размеров стрелка, улучшает точность выстрела и обеспечивает более удобный и приятный процесс стрельбы.

Идеальная конструкция приклада для максимального комфорта.

### SAT™ - SMOOTH ACTION TRIGGER

Плавная работа спускового механизма



SAT™ GAMO — новый запатентованный спусковой механизм, который уже включен во многие модели бренда. SAT™ — Smooth Action Trigger (плавная работа спускового механизма) — был разработан для всех направлений стрельбы, поэтому плавная работа спускового механизма повышает точность стрельбы в любых обстоятельствах. Буквы SAT™ выгравированы с обеих сторон спускового механизма, который выполнен в стильном тёмно-сером цвете, обеспечивающем современный вид вашей новой пневматической винтовки GAMO.

Контролируй свой выстрел, как никогда раньше.

### CAT™ — CUSTOM ACTION TRIGGER

Новый спусковой механизм с возможностью независимой регулировки 2 стадий



Новая технология GAMO — спусковой механизм CAT<sup>TM</sup> — позволяет стрелку самостоятельно отрегулировать 1 и 2 ступени спуска, изменив общую длину хода. Просто ослабьте регулировочный винт 1-й ступени, и ход спуска увеличивается. Если требуется более короткая длина хода, просто затяните тот же винт, чтобы уменьшить длину хода первой ступени. Вторая регулировка выполняется так же легко — открутите настройку регулировки, чтобы увеличить длину хода 2-й ступени или уменьшить ее, ввинтив ту же точку регулировки.

GAMO САТ™, индивидуальная стрельба для самых требовательных охотников.

### SWA™ — SHOCK WAVE ABSORVER

Повышенное поглощение отдачи после выстрела



В новом прикладе SWA™ в лабораториях GAMO было улучшено поглощение и отдача. Эта революционная технология базируется на системе съемного затыльника, которая была интегрирована в приклад, обеспечивая до 74% больше поглощения, чем стандартные амортизирующие затыльники приклада.

Патент: РСТ/ 09382165.0

Отдача больше никогда не будет проблемой.







# **TEXHOUOLIN** *ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ВИНТОВОК*



- СТВОЛ «VARMINT TACTICAL» НОВЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ
- ДВУХКАМЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУШЕНИЯ
- СНИЖЕНИЕ ОТДАЧИ ДУЛЬНЫМ ТОРМОЗ-КОМПЕНСАТОРОМ



- 10X QUICK-SHOT ТЕХНОЛОГИЯ АВТОЗАРЯДКИ
- СДЕЛАЙ 10 ВЫСТРЕЛОВ, НЕ ЗАРЯДИВ НИ ОДНОЙ ПУЛИ
- ЕДИНСТВЕННАЯ ПРУЖИННО-ПОРШНЕВАЯ МОДЕЛЬ С МАГАЗИНОМ





- УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЧНОСТЬ
- СНИЖЕННАЯ ВИБРАЦИЯ
- МАКСИМАЛЬНАЯ УБОЙНОСТЬ



- 99% КОМПЕНСАЦИЯ ОТДАЧИ
- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ
- ДЛЯ МОЩНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ВИНТОВОК



- ПЛАВНЫЙ, МЯГКИЙ И ЧЁТКИЙ СПУСКОВОЙ КРЮЧОК ДЛЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ НЕЗАВИСИМО ДРУГ ОТ ДРУГА ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ СТУПЕНИ СПУСКА
- ИЗМЕНИТЬ УСИЛИЕ СПУСКА МОЖНО ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛИРОВКИ ВТОРОЙ СТУПЕНИ СПУСКА

**GAMO** для других это будущее



# GAMO PROSHOT ID SYSTEM

# ПРАВИЛЬНОЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ > ПРАВИЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ > ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

В GAMO мы производим много разного пневматического оружия для нужд универсальных стрелков по всему миру. Исходя из разнообразия выбора, мы создали GAMO PROSHOT ID SYSTEM, чтобы помочь вам лучше сопоставить ваши потребности в стрельбе с техническими характеристиками каждой модели: от развлекательной стрельбы и отстрела грызунов до охоты и соревнований. Всё пневматическое оружие Gamo в каталоге выделено и обозначено цветом для понимания его назначения.

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ GAMO

# 🔁 ПЛИНКИНГ (РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА)

Обеспечивает точность и высокую скорость — идеально подходит для развлекательных целей и другого повседневного применения, например стрельбы по мишеням. Также подходит для отстрела вредителей, таких как мыши, крысы, птицы и змеи.

### **E** OXOTA

Обеспечивает точность с более высокой энергией для максимального воздействия и проникновения — идеально подходит для мелкой живности, такой как кролики, белки, еноты и вороны.

## 🔁 СТРЕЛЬБА ПО МИШЕНЯМ

Предлагает высокую точность и постоянную производительность — подходит для тренировочной и соревновательной стрельбы.



# MULTISHOT





ПРИЦЕЛ НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ























ПРИЦЕЛ 4X32 WRH В КОМПЛЕКТЕ

















III REPLAY 10 MAXXIM














# MULTISHOT
















ПРИЦЕЛ 3-9X40 WRH В КОМПЛЕКТЕ

АРТИКУЛ	КАЛИБР	СКОРОСТЬ	ЭНЕРГИЯ
61100613	4,5	до 470 м/с	до 36 Дж
DDISCHOT		All the second second	
PRESHOT	LUUNHKNHL	NXNTA	MUIIFHL



















ПРИЦЕЛ 4X32 WRH В КОМПЛЕКТЕ

3,1 KT ≪ 131 ≫ **100** € 등 ↔











III FAST SHOT 10X PRESHOT ID SYSTEM



















ПРИЦЕЛ НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

















ПРИЦЕЛ 3-9X40WR1PM В КОМПЛЕКТЕ

III ELITE PREMIUM IGT 61100677 до 386 м/с до 29 Дж











PRESHOT ID SYSTEM

# **GAMO POWER**





**G-MAGNUM 1250** Максимум мощности

ПРИЦЕЛ 4X32 WR В КОМПЛЕКТЕ



АРТИКУЛ

6110087-BC

PRESHOT ID SYSTEM



3,1 KT ≪ 131 ≫ **₩ ₩ ₩ ₩ ₩** 





III G-MAGNI IM 1250





до 420 м/с

до 29 Дж

МИШЕНЬ



ПРИЦЕЛ НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

# 1000 FPS CLASSIC





Подствольный взвод





АРТИКУЛ	КАЛИБР	СКОРОСТЬ	ЭНЕРГИЯ
6110007	4,5	до 345 м/с	до 20 Дж











CF	Y	D	0	11	1

 АРТИКУЛ
 КАЛИБР
 СКОРОСТЬ
 ЭНЕРГИЯ

 6110015
 4,5
 до 345 м/с
 до 20 Дж

 PR⇒SHOT

 ID SYSTEM
 МИШЕНЬ
 ПЛИННИНГ
 ОХОТА





# 1000 FPS CLASSIC









 III BLACK BEAR
 КАЛИБР
 СКОРОСТЬ
 ЭНЕРГИЯ

 61100297-BBE
 4,5
 до 386 м/с
 до 24 Дж





МИШЕНЬ





ш	HUNTER	440

PROSHOT ID SYSTEM

 АРТИКУЛ
 КАЛИБР
 СКОРОСТЬ
 ЭНЕРГИЯ

 6110056
 4,5
 до 386 м/с
 до 24 Дж

 PROSHOT


 ID SYSTEM
 ПЛИННИНГ
 ОХОТА
 МИШЕНЬ



# МОПОДЁЖНОЕ












III BLACK SHADOW

АРТИКУЛ	КАЛИБР	СКОРОСТЬ	ЭНЕРГИЯ
6110013-BS	4,5	до 275 м/с	до 14 Дж

PRESHOT ID SYSTEM

OXOTA

















Молодёжная пневматика





OXOTA

UUNHKNHC







АРТИКУЛ	КАЛИБР	СКОРОСТЬ	ЭНЕРГИЯ
61100521	4,5	до 210 м/с	до 7,5 Дж



АРТИКУЛ	КАЛИБР	СКОРОСТЬ	ЭНЕРГИЯ
61100260	4,5	до 210 м/с	до 7,5 Дж



PRESHOT ID SYSTEM







# СОШКИ БОКОВЫЕ







**АРТИКУЛ**6212726

АРТИКУЛ

# 10-ЗАРЯДНЫЙ MAГАЗИН (10X QUICK-SHOT)

# ПРИЦЕЛЬНАЯ ПЛАНКА (RRR)





АРТИКУЛ	КАЛИБР
6212585	4,5 мм (.177)
6212586	5,5 мм (.22)

АРТИКУЛ 6212221









Пневматический пистолет P-900 IGT от GAMO в основном изготовлен из металла с несколькими синтетическими деталями ABS. Наряду с оригинальным P-900 новая рабочая система заменяет стандартную нагрузку на пружину, обеспечивая повышение производительности с точки зрения точности, дальности и скорости выстрела. Универсальный пневматический пистолет для тренировок в помещении и на открытом воздухе, отлично подходит для новичков.





Мушка-вставка оптоволоконная IGT

III P-900 IGT

АРТИКУЛ	КАЛИБР	ТИП	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН	ДЛИНА	BEC
6111029-IGT	4,5	ОДНОЗАРЯДНЫЙ	105 м/с	1	32 см	700 г



### Пружинный пистолет



GAMO P-900 наделён эргономичным дизайном, который обеспечиает более высокую точность при стрельбе и равновесие при его удержании. Вам не нужен баллончик СО2 для зарядки: только вы и пули, чтобы получить массу удовольствия. Он идеально подходит для всех предполагаемых и воображаемых целей: от простой стрельбы на открытом пространстве, до стрельбы по мишеням и официального обучения.





Мушка-вставка оптоволоконная

Заряжание

### III P-900

АРТИКУЛ	КАЛИБР	ТИП	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН	ДЛИНА	BEC
6111029	4,5	ОДНОЗАРЯДНЫЙ	105 m/c	1	32 см	700 г



GAMO'S

PRECISION AIRGUINS

### CO2 пневматический пистолет с Blowback



Пневматический пистолет GAMO PT-85 Blowback CO2 имеет аутентичный вид. Это полуавтоматический пистолет с имитацией отдачи Blowback: затвор движется назад при стрельбе, используя для перемещения небольшую часть CO2.

Нарезной стальной ствол добавляет точности, а текстурированная поверхность рукоятки снижает проскальзывание и обеспечивает комфорт при стрельбе. Стреляет пулями. Хороший выбор для тех, кто стремится к реалистичности действий и ощущений.





Blowback

Ручной предохранитель

### III PT-85 BLOWBACK

АРТИКУЛ	КАЛИБР	ТИП	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН	ДЛИНА	BEC
6111376	4.5	ЗАТВОР	125 m/c	8x2	20 см	860 г



### CO2 пневматический пистолет с Blowback



Модель GAMO P-25 Blowback CO2 представляет собой полуавтоматический пистолет с функцией Blowback. Этот новый метод использует крошечную часть СО2 для перемещения затвора назад при стрельбе. Нарезной стальной ствол и текстурированная поверхность — отличительные особенности этого пневматического пистолета. Работает при помощи 12 г баллона СО2. Приносит массу удовольствия от реалистичной стрельбы. Лёгкий в эксплуатации.





Blowback

Стилизованная удобная ручка

### III PT-25 BLOWBACK

АРТИКУЛ	КАЛИБР	ТИП	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН	ДЛИНА	BEC
6111378	4,5	ЗАТВОР	125 m/c	8×2	20 см	450 r



Dual fuel CO2 пневматический пистолет





Полуавтоматический газовый пистолет GAMO C-15 Blowback оснащен функцией имитации отдачи. Этот новый метод обеспечивает реализм действия и ощущения при стрельбе. Он идеально подходит для развлекательной стрельбы по «неживым» целям, стрельбы по мишеням... Практически полностью изготовлен из полимерного пластика. Работает от 12 г баллона CO2. Может стрелять как пулями, так и BB's.






Отлеление магазина

III C-15 DI OMPACI

АРТИКУЛ	КАЛИБР	ТИП	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН	ДЛИНА	BEC
6111390-P	4,5	ЗАТВОР	125 M/c	8×2	18 см	690 г



### Dual fuel CO2 пневматический пистолет



Пневматический полуавтоматический пистолет GAMO P-27 Dual CO2 оснащен двусторонним магазином, обеспечивая в общей сложности 16 выстрелов. Работает на CO2 и имеет двойной/одиночный спусковой механизм, стреляет пулями или стальными шариками; вы будете наслаждаться универсальностью стрельбы двумя видами боеприпасов. Полимерная ручка и корпус с матово-черной отделкой. Отличный выбор для развлекательной стрельбы по неподвижным целям.





Ручной предохранитель

CO2 Compartment

### III P-27 DUAL

АРТИКУЛ	КАЛИБР	ТИП	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН	ДЛИНА	BEC
АРТИКУЛ	KAJINDE		CROFOCID	MALASIA	длина	BLC
6111395	4,5	БЕЗ ЗАТВОРА	131 M/c	8×2	18 см	690 г



### Combat CO2 пневматический пистолет





GAMO GP-20 Combat — лёгкий и мощный пистолет CO2 BB's, рекомендованный для стрельбы по банкам, бумажным мишеням и т. д. Работает от 12 г баллона CO2, который размещается в рукоятке. Удобная и нескользящая ручка с текстурированным резиновым покрытием.





Ручной предохранитель

Извлечение магазина

### III GP-20

III GF-20						
АРТИКУЛ	КАЛИБР	ТИП	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН	ДЛИНА	BEC
6111397	4,5	БЕЗ ЗАТВОРА	122 M/c	20	8 см	710 г





СО2 револьвер




Револьвер GAMO PR-725 имеет настоящий механизм револьвера, двойного действия. Работающий от СО2, PR-725 оснащен 2,5" нарезным стальным стволом. Литой зацепляемый захват имеет пазы для пальцев для дополнительного контроля. Поставляется с вентилируемой планкой ствола снизу. Чрезвычайно реалистичный. Это отличное оружие для стрельбы по банкам, развлекательной стрельбы по неживым подвижным мишеням.



Ротационный магазин на 8 пуль

Специальные пазы для лучшего захвата

II PR-725						
АРТИКУЛ	КАЛИБР	ТИП	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН	ДЛИНА	BEC
6111399	4,5	РЕВОЛЬВЕР	100 м/с	8	17 см	935 г



Револьвер GAMO PR-776 имеет спусковой механизм как у настоящего револьвера, одинарного/двойного действия. Работает от 12 г баллона CO2. Модель PR-776 оснащён 6" нарезным стальным стволом. Литой зацепляемый захват имеет пазы для пальцев для дополнительного контроля. Поставляется с вентилируемой планкой снизу ствола. Чрезвычайно реалистичный. Это отличное оружие для стрельбы по банкам, развлекательной стрельбы по неживым подвижным мишеням.





Ротационный магазин на 8 пуль

Специальные пазы для лучшего захвата

АРТИКУЛ	КАЛИБР	ТИП	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН	ДЛИНА	BEC
6111396	4,5	РЕВОЛЬВЕР	110 m/c	8	30 см	1021 г

# **Э АНСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИСТОПЕТОВ**

ЗАПАСНЫЕ БАРАБАНЫ (2 ШТ.) ДЛЯ PR-776 И PR-725









# ЗАПАСНОЙ МАГАЗИН ДЛЯ Р-27 И С-15

ЗАПАСНОЙ МАГАЗИН ДЛЯ Р-25 И РТ-85











Daisy Outdoor Products — один из крупнейших и старейших производителей пневматического оружия, боеприпасов и аксессуаров.

Одна винтовка сыграла огромную роль в истории Daisy, сделав её известной.

В 1939 году фирма выпустила Daisy Red Ryder, было продано более 9 миллионов экземпляров — это оружие стало самым популярным когда либо выпущенным оружием, стреляющим стальными шариками.

Каждый год компания выпускает около пяти миллионов предметов, в основном пневматическое оружие, которое является специализацией фирмы. Daisy производит оружие, стреляющее как стальными шариками, так и пулями.

Продукция Daisy известна своим качеством и доступной ценой. Большинство их пневматических винтовок и пистолетов подойдут новичкам.

# **THEBMATHYECKNE BUHTOBKN**

# BUCK, MODEL 105





Оснащена ручным предохранителем. Пневматика делает одиночные выстрелы. Ложе из крашеного массива дерева, детали из стали. Нерегулируемые целик и мушка. Компрессор в виде «Скобы Генри».

### III BUCK, MODEL 105

АРТИКУЛ	КАЛИБР	ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ	мощность	BEC	ДЛИНА	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН
9921052	4,5	КОМПРЕССОР	<3 Дж	857 г	75,7 см	107 м/с	400



# 25 PUMP GUN



Оснащена ручным предохранителем. Извлекаемый магазин.

Взвод пружины по аналогии с помповым дробовиком. Ложе из крашеного массива дерева, детали из стали. Регулируемый по горизонтали целик, нерегулируемая мушка.

### III 25 PUMP GUN

БОЕПРИПАСЫ

СТАЛЬНЫЕ

**ШАРИКИ ВВ'S** 

АРТИКУЛ	КАЛИБР	ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ	мощность	BEC	ДЛИНА	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН
9900252	4,5	ПРУЖИНА	<3 Дж	1400 г	92,7 см	107 m/c	50

# ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ





СО2 пневматическая винтовка





Оснащена ручным предохранителем. Ложе из пластика, детали из стали. Регулируемый по горизонтали целик, нерегулируемая мушка.

### III 74 CO2

АРТИКУЛ	КАЛИБР	ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ	мощность	BEC	ДЛИНА	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН
9900742	4,5	CO2	<3 Дж	900 г	95,8 см	107 m/c	15 (200)



# **RED RYDER MODEL 1938**



БОЕПРИПАСЫ СТАЛЬНЫЕ **ШАРИКИ ВВ'S** 

Оснащена ручным предохранителем. Пневматика делает одиночные выстрелы. Ложе из крашеного массива дерева, детали из стали. Регулируемый по горизонтали целик, нерегулируемая мушка. Компрессор в виде «Скобы Генри».

### III RED RYDER

							Section
АРТИКУЛ	КАЛИБР	ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ	мощность	BEC	ДЛИНА	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН
9919382	4,5	КОМПРЕССОР	<3 Дж	1400 г	92,7 см	107 m/c	650
	<b>АРТИКУЛ</b> 9919382						







Для использования взрослыми и детьми.

Полностью чёрный цвет, оттиски производителя для идентификации.

Нерегулируемые целик и мушка.

Предохранитель флажкового типа, он же имитирует затворную задержку.

Кнопка выброса магазина. Затвор подвижный.

Стрельба только по предварительному взводу курка.

Антабка для страховочного ремня.

Магазин пластиковый, два отделения: подаватель на 13 шариков ВВ и бункер на 200 снарядов.

III DAISY 340

АРТИКУЛ	КАЛИБР	ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ	мощность	BEC	ДЛИНА	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН
9803402	4,5	ПРУЖИНА	<3 Дж	319 г	216 мм	74 m/c	13 (200)







Изготовлен из ударопрочного пластика. Рабочие детали, газовая камера, ствол из стали и силумина. Идентификационные надписи в виде оттисков. Нерегулируемые целик и мушка. Затвор неподвижный, справа имитация окна выбрасывателя. Предохранитель в виде кнопки, расположен над спусковым крючком. Магазин стационарный, размещен на затворе.

ŀ	DAISY	426
٠,	וכוחט	420

АРТИКУЛ	КАЛИБР	ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ	мощность	BEC	ДЛИНА	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН
9804262	4,5	CO2	<3 Дж	413 г	152 мм	131 м/с	15





Магазин стационарный, сверху, на затворе.
Фиксируемый подаватель.
Стрельба осуществляется в автоматическом режиме.
Идентификационные надписи в виде оттисков.
Мушка со световозвращающим элементом для удобства стрельбы в сумерки.
Предохранитель флажкового типа.
Рифлёная рукоять от скольжения.
Под стволом планка для установки аксессуаров, ЛЦУ, фонарей.
Муляж кнопки выбрасывателя магазина.

III DAISY 415

АРТИКУЛ	КАЛИБР	ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ	мощность	BEC	ДЛИНА	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН
9804152	4,5	CO2	<3 Дж	438 г	203 мм	125 м/с	21









Корпус из металлического сплава с никелированной рамкой.
Накладки из ударопрочного пластика.
Уникальная запатентованная система поддержания давления.
Нерегулируемый открытый прицел класса «целик-мушка».
Специальный рычаг для сброса со взведенного состояния.
Планка Вивера для установки фонаря или ЛЦУ.

III DAISY 5501

АРТИКУЛ	КАЛИБР	источник энергии	мощность	BEC	ДЛИНА	СКОРОСТЬ	МАГАЗИН
9855012	4,5	CO2	<3 Дж	600 г	172 мм	130 м/с	15





# ПУЛИ

GAMO — ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПУЛЬ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ. ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

RED FIRE Кал. 4,5/5,5



PISTOL PRO

Kan. 4,5
Плинкинг



ROCKET Кал. 4,5/5,5



PISTOL CUP Кал. 4,5 Точность



**МАТСН** Кал. 4,5/5,5



**HUNTER** Кал. 4,5/5,5/6



**ROUND** Кал. 4,5/5,5



**MAGNUM** Кал. 4,5/5,5



TS-10/TS-22 Кал. 4,5/5,5

Кал. 4,5/5,5 Дистанция



EXPANDER Кал. 4,5/5,5 Экспансия



PRO MAGNUM



Д Кал Энеј



**PRO MATCH** Кал. 4,5/5,5

Кал. 4,5/5,5 Соревнования



**G-HAMMER** Кал. 4,5/5,5

Кал. 4,5,



BALLI BUISOP







АРТИКУЛ	КАЛИБР	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	КОЛИЧЕСТВО
6321284	4,5 мм (.177)	0,62 г (9,56 гр)	18	150
6321285	5,5 мм (.22)	0,94 г (14,50 гр)	18	100



АРТИКУЛ	КАЛИБР	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	КОЛИЧЕСТВО
6322711-B	4,5 мм (.177)	0,49 г (7,56 гр)	18	125
6322704	5,5 мм (.22)	1 г (15,42 гр)	<b>≠ a</b>	100



АРТИКУЛ	КАЛИБР	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	КОЛИЧЕСТВО
6321748	4,5 мм (.177)	0,68 г (10,49 гр)	<b>O</b> /	200
6321768-C40	5,5 мм (.22)	1,41 г (21,75 гр)	<b>O</b> A	200



АРТИКУЛ	КАЛИБР	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	количество
6321724	4,5 мм (.177)	0,49 г (7,56 гр)	<b>O</b> /	250
6321734	4,5 мм (.177)	0,49 г (7,56 гр)	<b>O</b> /	500
6321725	5,5 мм (.22)	1,0 г (15,42 гр)	<b>6</b>	250



# **PRO MATCH**Соревнование



АРТИКУЛ	КАЛИБР	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	количество
6321824	4,5 мм (.177)	0,49 г (7,56 гр)	<b>O</b> /	250
6321834	4,5 мм (.177)	0,49 г (7,56 гр)	<b>O</b> /	500
6321825	5,5 мм (.22)	1 г (15,42 гр)	<b>O</b> /	250

# PRO HUNTER

Соревнование




АРТИКУЛ	КАЛИБР	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	КОЛИЧЕСТВО
6321924	4,5 мм (.177)	0,49 г (7,56 гр)	13	250
6321934	4,5 мм (.177)	0,49 г (7,56 гр)	1 1	500
6321925	5,5 мм (.22)	1 г (15,42 гр)	1 3	250








# HUNTER





АРТИКУЛ	КАЛИБР	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	КОЛИЧЕСТВО
6320824	4,5 мм (.177)	0,49 г (7,56 гр)	A. M. Maria	250
6320834	4,5 мм (.177)	0,49 г (7,56 гр)	R	500
6320825	5,5 мм (.22)	1 г (15,42 гр)		250







АРТИКУЛ	КАЛИБР	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	КОЛИЧЕСТВО
6322740-B	4,5 мм (.177)	0,36 г (5,55 гр)	<b>O</b> /	100



АРТИКУЛ	КАЛИБР	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	КОЛИЧЕСТВО
6320224	4,5 мм (.177)	0,49 г (7,56 гр)	R	250
6320225	5,5 мм (.22)	1 г (15,42 гр)		250

# **EXPANDER**

Развлечения на природе



АРТИКУЛ КАЛИБР		BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	количество
6322524	4,5 мм (.177)	0,51 г (7,87 гр)	A	250
6322525	5,5 MM (.22)	1 г (15,42 гр)	5	250







АРТИКУЛ КАЛИБР		BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	КОЛИЧЕСТВО
6320434	4,5 мм (.177)	0,49 г (7,56 гр)	1	500



АРТИКУЛ	КАЛИБР	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	количество	
6320634	4,5 мм (.177)	0,35 г (5,39 гр)		500	



АРТИКУЛ	КАЛИБР	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	КОЛИЧЕСТВО 250	
6320024	4,5 мм (.177)	0,49 г (7,56 гр)			
6320034	4,5 мм (.177)	0,49 г (7,56 гр)		500	
6320025	5,5 мм (.22 )	1 г (15,42 гр)		250	



АРТИКУЛ	КАЛИБР	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	количество	
6320324	4,5 мм (.177)	0,53 г (8,17 гр)		250	
6320334	4,5 мм (.177)	0,53 г (8,17 гр)		500	
6320325	5,5 мм (.22)	1 г (15,42 гр)		250	





# PISTOL PRO Плинкинг PISTOL PRO PISTOL PRO PISTOL PRO PISTOL PIS

АРТИКУЛ КАЛИБР		BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	КОЛИЧЕСТВО
6321750	4,5 мм (.177)	0,45 г (6,49 гр)		250



АРТИКУЛ	КАЛИБР	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	КОЛИЧЕСТВО
6321850	4,5 мм (.177)	0,45 г (6,49 гр)	<b>6 F</b>	250

# **G-HAMMER**

Тяжёлые





АРТИКУЛ КАЛИБР		BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	количество	
6322822	4,5 мм (.177)	1 г (15,42 гр)	A	200	
6322823-C40	5,5 мм (.22 дюйма)	1,8 г (27,76 гр)	1	200	

# G-BUFFALO

Тяжёлые



			1. 10-17
			/_
7	40		
		1	
		U	Sept of
-	W	ë al	ЫЕ

	BEC	РЕКОМЕНДОВАНО	КОЛИЧЕСТВО	
4,5 мм (.177)	1 г (15,42 гр)		200	
	4,5 мм (.177)	4,5 MM (.177) 1 r (15,42 rp)	4,5 MM (.177) 1 r (15,42 rp)	











кольцо

111 4X20 1 V VVA-IN							
АРТИКУЛ	BEC	ДЛИНА	КРАТНОСТЬ	линзы	РАЗРЕШЕНИЕ	ДИАМЕТР	ДЕЛЕНИЕ
VE4X20TVWA-N	140 г	276 мм	4x	20 MM	10.5"	3/4"	1/4"





кольцо

111 4AZO IV							
АРТИКУЛ	BEC	ДЛИНА	КРАТНОСТЬ	линзы	РАЗРЕШЕНИЕ	ДИАМЕТР	ДЕЛЕНИЕ
VE4X28TV	165 г	270 мм	4x	28 мм	10"	3/4"	1/4"





кольцо

3-7X28	TI

						F10 54	
АРТИКУЛ	BEC	ДЛИНА	КРАТНОСТЬ	линзы	РАЗРЕШЕНИЕ	ДИАМЕТР	ДЕЛЕНИЕ
VE37X28TV	220 г	290 мм	3-7x	28 mm	15"-6,5"	3/4"	1/4"













# **МИЛАНТНЫЕ ПРИЦЕЛЫ**

# 2,5X20 WRC







кольцо

### III 2,5X20 WRC

АРТИКУЛ	BEC	ДЛИНА	КРАТНОСТЬ	линзы	РАЗРЕШЕНИЕ	ДИАМЕТР	ДЕЛЕНИЕ
VE25X20WRC	395 г	185 мм	2,5x	20 мм	10"	1"	1/4"

# **4X32 AO WRC**







кольцо

### III 4X32 AO WRC

АРТИКУЛ	BEC	ДЛИНА	КРАТНОСТЬ	линзы	РАЗРЕШЕНИЕ	ДИАМЕТР	ДЕЛЕНИЕ
VE4X32AOWRC	370 г	290 мм	4x	32 мм	6,9"	1"	1/4"

# 3-9X40 WRC







кольцо

### III 3-9X40 WRC

АРТИКУЛ	BEC	ДЛИНА	КРАТНОСТЬ	линзы	РАЗРЕШЕНИЕ	ДИАМЕТР	ДЕЛЕНИЕ
VE39X40WRC	400 г	295 мм	3-9x	40 мм	6,9"	1"	1/4"



# ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ




# DIOPTER







# **QUICK SHOT BZ**





**КРЕПЛЕНИЕ** 

















**АРТИКУЛ** 6213182

30

TS-250 1" HIGH



6213187







**АРТИКУЛ**6213185

**АРТИКУЛ**6213183

TS-300 30 MM HIGH







**АРТИКУЛ**6213189

# TS-250 1" MEDIUM RAIL





**АРТИКУЛ**6213184

# TS-250 1" HIGH RAIL





**АРТИКУЛ**6213188

# TS-300 30 MM MEDIUM RAIL





**АРТИКУЛ**6213186









#### 10X32 DCF

DCF

DCF

Ø объектива: 32 мм

Кратность: 10х

Линза: с покрытием

Призма: К9

Вес: 240 г

АРТИКУЛ ВЕ10Х32DCF



#### **8X21 DCF**

**CDF** Compact

Компактный

Ø объектива: 21 мм

Кратность: 8х

Линза: с покрытием

Призма: К9

Вес: 145 г

**АРТИКУЛ**BE8x21DCF-N





### 8X40 AF

Автофокус

Ø объектива: 40 мм

Автофокус

Кратность: 8х

Призма: Porro

Вес: 700 г

АРТИКУЛ ВЕ8х40АF



### 10X25 DCF CAMO

CDF

DCF

Ø объектива: 25 мм

Кратность: 10х

Призма: Roof

Вес: 285 г

AРТИКУЛ BE10x25DCF









#### 8X40

DCF

Ø объектива: 40 мм

DCF

Кратность: 8х

Призма: Porro

Вес: 750 г

АРТИКУЛ ВЕ8х40



#### 7-21X40 ZOOM

Масштабирование

Масштабирование

Ø объектива: 40 мм

Кратность: 7х-21х

Призма: Porro

Вес: 650 г



#### ОПТИЧЕСКАЯ ТРУБА

Компактность

Наблюдение за мишенями

Ø объектива: 60 мм

Кратность: 15-45х

Линза: Fully Coated

Призма: Porro / BK7

Вес: 800 г

Штатив в комплекте

**АРТИКУЛ** SPS1545X60

## ПАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

1000 м



Вес: 190 г

Оптический прицел: 8х

Апертура линзы: 25 мм

Минимальная дистанция: 5 мм

Батарея: CR2

АРТИКУЛ LRF1000M

АРТИКУЛ ВЕ721x40





## BCTOMOTATETIBH SCTPONCTBA



#### МИШЕНЬ ДЛЯ ПЛИНКИНГА С ТРЕМЯ КРУГАМИ




#### РОМБОВИДНАЯ МИШЕНЬ ДЛЯ ПЛИНКИНГА « DIAMOND »



## У ЧЕХЛЫ, ВРАЩАЮЩИЕСЯ МИШЕНИ

#### ВРАЩАЮЩАЯСЯ MNWEHЬ DELUXE

Набор вращающихся мишеней на стойке: 8 вращающихся фигурок + мишени



АРТИКУЛ 621122108

#### МИШЕНЬ-ПОВУШКА «БЕЛКА»



АРТИКУЛ 62122081

#### ЧЕХОЛ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА 26 СМ



АРТИКУЛ 6212361





БАЗОВЫЕ НАУШНИКИ MUFF, 23 ДБ





**АРТИКУЛ** 6212462

#### ЭЛЕКТРОННЫЕ НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ, 27 ДБ





**АРТИКУЛ** 

#### ЭЛЕКТРОННЫЕ НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ, 26 ДБ






**АРТИКУЛ**6212464







В 1952 году компания вышла на рынок США. В 60-х годах увеличивающийся за океаном спрос на филейные ножи значительно увеличил экспорт компании. Был заключен контракт на поставку ножей с компанией Walmart, сотрудничество с которой продолжается до наших дней.

В 1967 году компания J. Marttiini Knife получила от президента Финляндии награду «за исключительно выдающиеся достижения в экспорте».

В 1969 году в промышленной зоне города Рованиеми была завершена постройка нового завода (на котором и сегодня осуществляется производство), а уже через год был выпущен миллионный филейный нож.

В 1998 году было полностью отреставрировано здание старой фабрики в центре Рованиеми. Сейчас в нём располагается музей и фирменный магазин Marttiini.

В октябре 2005 года семья Марттиини продала весь акционерный капитал Marttiini Oy (у финнов «Оу» обозначает то же самое, что у американцев «Со.») корпорации Rapala VMC Group, специализирующейся на товарах для рыбаков и владеющей многими финскими брендами в этой области.

## ТРАДИЦИОННЫЕ НОЖИ





ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь РУКОЯТКА карельская берёза

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 9 см ОБЩАЯ ДЛИНА 20 см **LYNX 129** 

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь

РУКОЯТКА берёза

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 11 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 22 см

**LYNX 131** 

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь РУКОЯТКА карельская берёза

131010

ОБЩАЯ ДЛИНА 22 см

LYNX 132

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь

РУКОЯТКА карельская берёза

ножны кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 11 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 22 см

**LYNX 138** 

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь

РУКОЯТКА карельская берёза

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 13 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 24 см











## ТРАДИЦИОННЫЕ НОЖИ



#### **LYNX 139**

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь

РУКОЯТКА карельская берёза

ножны кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 13 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 24 см



ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь

РУКОЯТКА карельская берёза

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 11 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 23,5 см



#### LYNX

кованое лезвие

ЛЕЗВИЕ кованое из углеродистой стали

РУКОЯТКА карельская берёза

ножны кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 11 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 23 см



кованое лезвие

ЛЕЗВИЕ кованое из углеродистой стали

РУКОЯТКА закаленная берёза / карельская берёза

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 11 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 23 см







### ТРАДИЦИОННЫЕ НОЖИ





### **LAPP 240**

#### LAPP 250

#### LUMBERJACK

#### LAPP KNIFE WITH ANTLER BONE

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь РУКОЯТКА карельская берёза РУКОЯТКА карельская берёза ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 13 см ОБЩАЯ ДЛИНА 22 см ОБЩАЯ ДЛИНА 24 см

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь РУКОЯТКА карельская берёза

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 16 см ОБЩАЯ ДЛИНА 27 см ЛЕЗВИЕ кованое из углеродистой стали РУКОЯТКА карельская берёза, бронза и кость ОБЩАЯ ДЛИНА 22 СМ

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь РУКОЯТКА карельская береза, бронза и кость ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 11 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 22 см



127013







240010



250010



# WINTER NIGHT ANNUAL KNIFE 2020



лезвие нержавеющая сталь

рукоятка карельская берёза

ножны кожа

длина лезвия 13 см

общая длина 23,8 см

Великолепный коллекционный экземпляр, выпущенный компанией Marttiini в рамках ежегодной серии ножей. Дизайн ножа вдохновлён контрастами полярной ночи. Нож с рукоятью из белой вощёной берёзы и хромированным клинком символизирует искрящийся лунный свет на белом снежном покрывале, а в сочетании с чёрными ножнами — северное сияние на чёрном небе.

Клинок ножа выполнен в традиционном для финских ножей стиле, со скандинавскими спусками. На одной стороне изображен рисунок с северным сиянием, а также название компании, год выпуска и серийный номер. Клинок изготовлен из нержавеющей стали 420С.

Округлая в сечении рукоять слегка расширяется к торцу и заканчивается плоским широким навершием, делающим удержание ножа уверенным. Изготовлена рукоять из термически обработанной карельской берёзы белого цвета с тонким изящным узором, образованным волокнами древесины. Больстер и навершие сделаны из нейзильбера.

Ножны также имеют традиционную форму с кисточкой на конце. Для их изготовления использована высококачественная кожачёрного цвета.

Нож Marttiini Winter Night поставляется в подарочной коробке.



#### BEAR

# РУКОЯТКА карельская берёза и бронза НОЖНЫ кожа ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 11 см



#### **WOOD GROUSE**

РУКОЯТКА карельская берёза и бронза

НОЖНЫ кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 11 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 24,5 см



# дизайнерские ножи



#### **WILD BOAR**

лезвие нержавеющая сталь

РУКОЯТКА карельская берёза, покрытая воском

НОЖНЫ кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 11 см



#### ANTLER

лезвие нержавеющая сталь

РУКОЯТКА закалённая древесина берёзы

НОЖНЫ КОЖА

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 11 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 24,5 см



#### **BRONZE BIRD**

РУКОЯТКА закалённая древесина берёзы
НОЖНЫ кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 11, 13 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 22,25 см



#### MOOSE

547012


ЛЕЗВИЕ сталь Carbinox РУКОЯТКА закалённая карельская берёза и бронза ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 8,5 см ОБЩАЯ ДЛИНА 20 см

555010W 555010R

# дизайнерские ножи









#### SALMON FILLETING





### ТУРИСТИЧЕСКИЕ НОЖИ



#### MARTTIINI DAMASCUS

ЛЕЗВИЕ дамасская сталь

РУКОЯТКА карельская берёза и бронза

ножны кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 10 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 20 см

#### WITCH'S TOOTH

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь

РУКОЯТКА карельская берёза и кость

ножны кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 10 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 20 см





АРТИКУЛ 2120010

#### MUSHROOM

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь

РУКОЯТКА резина

ножны кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 6,5 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 18,5 см

#### **NEW HANDY**

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь

РУКОЯТКА карельская берёза

ножны кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 7,5 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 17,5 см

#### CONDOR JUNIOR

закруглённый кончик

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь

РУКОЯТКА резина

ножны кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 8 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 18 см



709012



511017



АРТИКУЛ 186010

### ТУРИСТИЧЕСКИЕ НОЖИ



#### **CARVING KNIFE ARCTIC**



#### **BLACK LUMBERJACK**



#### SCOUT'S





#### CARBINOX CURLY BIRCH



#### ОХОТНИЧЬИ НОЖИ



#### SHINNING MARTEF

лезвие нержавеющая сталь с покрытием Martef

РУКОЯТКА резина

ножны кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 9,5 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 21,5 см



#### HUNTER'S MARTEF

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь с покрытием Martef

РУКОЯТКА резина

ножны кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 15 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 27 см



#### **HUNTER'S CARVING MARTEF**

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь с покрытием Martef

РУКОЯТКА резина

ножны кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 15 СМ

ОБЩАЯ ДЛИНА 27 см

#### **SHINNING MARTEF**

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь с покрытием Martef

РУКОЯТКА резина

ножны кожа

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 11 СМ

ОБЩАЯ ДЛИНА 25 см



АРТИКУЛ 935024T



378024T

## СКЛАДНЫЕ НОЖИ



#### B440

лезвие нержавеющая хромированная сталь

РУКОЯТКА G-10

Длина лезвия 6.9, 8 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 15, 18 см

#### MBL CURLY BIRCH

 ЛЕЗВИЕ
 нержавеющая сталь

 РУКОЯТКА
 карельская берёза

 ДЛИНА ЛЕЗВИЯ
 9 см

 ОБЩАЯ ДЛИНА
 21,5 см

#### MBL

лезвие нержавеющая сталь

рукоятка древесина красных пород

длина лезвия 9 см

общая длина 21,5 см







АРТИКУЛ

930112

#### MFK OLIVE

лезвие нержавеющая сталь

РУКОЯТКА оливковая, замок liner lock

ОБЩАЯ ДЛИНА 18 см

#### MFK CURLY BIRCH

лезвие нержавеющая сталь

рукоятка карельская берёза, замок liner lock

ОБЩАЯ ДЛИНА 19 см

#### MFH ROSEWOOD

лезвие нержавеющая сталь

древесина красных пород, замок liner lock

ОБЩАЯ ДЛИНА 19 см



АРТИКУЛ 913111



АРТИКУЛ 915111



АРТИКУЛ 912111

# ФИЛЕЙНЫЕ НОЖИ



#### FINNFILLET CLASSIC



#### FINNFILLET CLASSIC SUPERFLEX



#### **NE3BUA MARTTIINI**



#### **FILLETING MARTEF**

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь с покрытием Martef

РУКОЯТКА резина

836014T

ножны кожа

**ДЛИНА ЛЕЗВИЯ** 15, 19, 23 cm

ОБЩАЯ ДЛИНА 27, 31, 36 см



#### SALMON MARTEF

ЛЕЗВИЕ нержавеющая сталь с покрытием Martef

РУКОЯТКА резина

ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 19 см

ОБЩАЯ ДЛИНА 31 см













#### **НЕРЖАВЕЮЩАЯ ХРОМИРОВАННАЯ** СТАЛЬ

Нержавеющая сталь, используемая Marttiini, представляет собой материал для лезвий, который не требует особого ухода и долго сохраняют свою заостренность. Доля хрома в стальном сплаве составляет 13%, а твердость — 53-54 по шкале Роквелла (HRC). Для изделий из хромированной стали мы рекомендуем использовать алмазную точилку.

#### **DAMASCUS**

Лезвия из дамасской стали изготавливаются путём объединения тонких слоев двух разных видов стали. Лезвие состоит из 120 слоев стали, которые были сварены вместе под сверхвысоким давлением и при высокой температуре. В результате получилось красивое лезвие из нержавеющей и очень твердой стали (твердость по шкале Роквелла -60), которое остается острым даже при ллительном

использовании.

#### **CARBINOX T508**

Сталь Carbinox T508 сочетает в себе лучшие характеристики углеродистой и хромированной стали: прочность, хорошую затачиваемость и высокую твердость (56-57 твердость по шкале Роквелла). Её устойчивость к коррозии значительно выше, чем у традиционной углеродистой стали. Для ухода достаточно тщательно очистить лезвие и высушить его после использования. Мы также рекомендуем периодически обрабатывать лезвие несолёным маслом.

#### **УГЛЕРОДИСТАЯ** СТАЛЬ

Лезвие из углеродистой стали особенно хорошо подходит для резьбы, и его легко затачивать до первоначальной остроты. Лезвие из углеродистой стали важно высушить сразу же после использования. Также полезно регулярно обрабатывать его несолёным, например, растительным маслом. Обработанное лезвие из углеродистой стали не ржавеет и имеет особенно долгий срок службы.

#### ПОКРЫТИЕ MARTEF

Гладкое покрытие Martef снижает трение почти до нуля. Лезвия с покрытием Martef режут особенно гладко, а очистка после использования очень проста.

#### PYKOATKU MARTTIINI





кожа

Кожаные ножны

изготовлены из

для ножей Marttiini

растительной или

Ножны изготовлены

хромовой кожи.

из натуральной

или окрашенной

кожи. Ножны для

ножей в основном

изготавливаются

вручную. Каждые









ножны должны быть имеют пластиковый точно рассчитанного вкладыш, чтобы нож размера и формы. не прокалывал ножны. чтобы идеально Декорирование соответствовать производится либо ножу. Для вырезания на заготовке ножен, заготовки из кожи либо на законченных используется железный ножнах. Заклепки шаблон. Перед и латунные полосы сшиванием края укрепляют и украшают ножен склеиваются. ножны. Некоторые ножны

#### НЕЙЛОНОВАЯ ТКАНЬ ПЛАСТИК

Чрезвычайно прочная высококачественная нейлоновая ткань. устойчивая к проколам и разрывам, а также термостойкая и износостойкая, быстро высушивается. Эти свойства облегчают уход за ней, делают ее приятной в использовании.

Практичные и гигиеничные пластиковые ножны удобны для ножей, которые используются в сырых и грязных **УСЛОВИЯХ.** 

#### ОЛЕНИЙ РОГ

Лапландские традиции в продукции компании Марттини лучше всего проявляются на ручках ножей, где материалы из оленьих и лосиных рогов сочетаются с красивой финской вишневой берёзой. Превращение оленьего рога в декоративную ручку ножа - это мастерство, которое передается от одного ремесленника другому на заводе Marttiini.

Традиционный материал для ручек финских ножей это карельская береза. Это дерево растет в центральной и восточной Финляндии. Берёза вишневая — это чудесный материал для изготовления рукоятки ножа, так как ее древесина прочная и красивая. На рынке имеется лишь ограниченное количество первосортной древесины берёзы, что делает её цену значительно выше, чем обычной берёзы.

#### КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЁЗА БЕРЁЗА

Древесина обычной для изготовления и которые служат долго.



**БЕРЕЗА** или прямослойной берёзы используется рукояток некоторых традиционных ножей Марттини. Древесина березы обычно светлая и достаточно твёрдая для рукояток, которые удобно держать в руке



Для некоторых моделей деревянные ручки закаляют, придавая дереву прекрасный темный цвет и вид твердой древесины. Эта обработка также делает ручку водоотталкивающей, долговечной и практически не требующей ухода.

#### ОБРАБОТКА **ДРЕВЕСИНЫ**

На деревянные рукоятки наносят воск, лак или краску. Воск усиливает блеск деревянной ручки и в то же время защищает ее от грязи и влаги. Покрытую воском рукоятку приятно держать в руке. Лакировка подчеркивает и защищает естественный цвет карельской березы. Она также защищает дерево от износа и влаги. Покраска придает рукоятке оттенок, который со временем меняется, не скрывая текстуру древесных волокон.

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАТОЧКИ

#### СТАЛЬНАЯ ЗАТОЧКА

РУКОЯТКА пластик ДЛИНА ЛЕЗВИЯ 25,5 см

АРТИКУЛ 1515110



Лезвие Marttiini режет лучше, когда оно ухожено и остро заточено. Нож, за которым регулярно ухаживают, сохраняет свои лучшие качества на протяжении десятилетий.

Для заточки ножей Marttiini мы рекомендуем использовать наши высококачественные аксессуары для заточки: точильный камень или алмазную точилку.

#### ОПИРОТ ANMA3HOE

ФОРМА прямоугольное	АРТИКУЛ 1515113
овальное	1515114
карандаш	1515112



• Сначала хорошо отшлифуйте лезвие круговыми движениями на грубой стороне точила.
• Окончательную заточку

производите на гладкой стороне

Точила в форме стержня специально предназначены для филейных и кухонных ножей.

• Держите точильный стержень вертикально и точите обе стороны клинка по диагонали движениями снизу вверх.

Сильно затупленные или сильно изношенные лезвия ножей лучше точить на точильном станке или на грубом точильном

Важно: угол заточки лезвия должен быть таким же, как и при покупке.

### ТОЧИЛЬНЫЙ KAMEHL

МАТЕРИАЛ филлит РАЗМЕРЫ 110×30×10 мм

АРТИКУЛ 1511010



#### **АКСЕССУАРЫ MARTTIINI**



#### ПОДАРОЧНАЯ **КОРОБКА**

МАТЕРИАЛ дерево

РАЗМЕРЫ 340×70×50 мм

АРТИКУЛ Р702260

Внешняя поверхность тщательно отполирована и покрыта защитным лаком, который подчеркивает естественную структуру материала. Изготавливается в светлых или тёмных тонах, что позволяет подобрать упаковку под цвет подарочного ножа.



#### ЧЕХОП ДЛЯ СКЛАДНОГО НОЖА

МАТЕРИАЛ Нейлон АРТИКУЛ 920211 8 см 9 см 920212

Для модели MFK. Лёгкая и плотная ткань имеет полиуретановую пропитку.



#### OLHNBO

АРТИКУЛ 1516110 ДЛИНА 100 мм

Температура получаемых искр около 3000°C.



материал нерж. сталь

длина 105 мм

АРТИКУЛ 1514110Р





# 

Компания Plano Molding была основана в 1932 году и до сих пор является ведущим производителем всевозможных систем хранения. Успех компании и популярность среди охотников и рыболовов обеспечила узкая направленность производства. Под данным брендом изготавливаются исключительно контейнеры, коробочки, сумки и прочие мобильные хранилища. В ассортименте продукции бренда можно найти коробку для любого целевого назначения.



### XPAHEHNE NATPOHOB



РАЗМЕРЫ, мм	КАЛИБР
125×135×40	9 мм
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

вместимость до 100 патронов



АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КАЛИБР
1216-01	142×120×72	12, 16
1217-01	142×120×85	12, 16

ВМЕСТИМОСТЬ до 25 патронов





АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КАЛИБР
1224-50	124×77×40	9 мм

вместимость до 50 патронов



АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КАЛИБР	
1228-50	158×95×75	22-250, .250 Savage. 30-30 Win., 32 Win., .233	
1229-50	182×107×80	220 Swift, 243 Win., 257 Roberst, .270 WSM, 300 WSM, 243 Win., .308 Win., .35 Rem, .444 Morlin, .45-70 Gov,	
1230-50	185×109×102	378 Wby. Mag, 375-300 Rem Ultra Mag, 28 Rem, 25-06 Rem Coliber	

ВМЕСТИМОСТЬ до 50 патронов

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КАЛИБР
1228-20	157×46×75	22-250, .250 Savage. 30-30 Win., .32 Win., .233
1229-20	182×45×75	220 Swift, 243 Win., 257 Roberst, .270 WSM, 300 WSM, 243 Win., .308 Win., .35 Rem, .444 Morlin, .45-70 Gov, 7мм-08
1230-20	185×45×97	30-60, 7 mm Mag, 25-06 Rem, .270, 280 Rem, .338 Win, Mag, .340 Wby. Mag

вместимость до 20 патронов

# **КЕЙСЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ**



АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм
1402-01	кейс для пистолета	420×370×90
1403-00	кейс для пистолета	290×190×70
1404-00	кейс для пистолета	420×150×360
1422-00	кейс для пистолета Medium	247×57×155

- Запатентованная противоударная система PillarLock.
- Два слоя высокоплотной пены.
  Два замка-клипсы.







1402-01

# **КЕЙСЫ ДЛЯ ВИНТОВОК**

# НЕЙСЫ ДЛЯ ВИНТОВОК / ЯЩИКИ
















#### ЯЩИКИ









АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм
1212-02	ящик для охотничьих принадлежностей	350×145×145



АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм
1311-00	футляр для наконечников стрел	171×127×127







Официальный эксклюзивный дистрибьютор 117335, Москва, ул. Вавилова, д. 91, кор. 2 Тел.: +7 495 775 37 32 office@normark.ru











