

ВЕЛОКОМПОНЕНТЫ  
АКСЕССУАРЫ  
ЭКИПИРОВКА  
**2016**



# Содержание



<b>GIRO</b> .....	<b>1</b>
GIRO ROAD.....	2
GIRO MTB.....	4
GIRO DIRT.....	5
GIRO URBAN.....	8
GIRO RECREATIONAL.....	8
GIRO YOUTH.....	10



<b>BELL</b> .....	<b>12</b>
BELL ROAD SOLAR.....	13
BELL MOUNTAIN EVENT XC.....	14
BELL FULL-FACE SANKTION.....	16
BELL BMX/SKATE FACTION.....	17
BELL RECREATIONAL STRUT.....	18
BELL URBAN MINI.....	21
BBEL KIDS ZIPPER.....	22



<b>PARK TOOL</b> .....	<b>23</b>
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ СТЕНДЫ.....	24
ПОРТАТИВНЫЕ РЕМОНТНЫЕ СТЕНДЫ.....	26
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ.....	32
ИНСТРУМЕНТ.....	39



<b>ELITE</b> .....	<b>82</b>
ТРЕНАЖЕРЫ.....	83
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ.....	84
ФЛЯГИ.....	85
ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛИ.....	91



<b>SHIMANO</b> .....	<b>93</b>
ВЕЛООБУВЬ.....	94
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ SPD.....	104
ОЧКИ.....	107
ВЕЛОПЕРЧАТКИ.....	111
ВЕЛООДЕЖДА.....	114



<b>CST</b> .....	<b>124</b>
КАМЕРЫ СТАНДАРТНЫЕ / ПОКРЫШКИ.....	125



<b>PRO</b> .....	<b>130</b>
КОНТЕЙНЕРЫ.....	131
ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛИ / ФЛЯГИ.....	131
ПОДСЕДЕЛЬНЫЕ СУМКИ.....	132
ГРИПСЫ.....	134
РУЛИ.....	138
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	141
НАСОСЫ.....	143
СЕДЛА.....	146
ВЫНОСЫ РУЛЯ.....	148
ПОДСЕДЕЛЬНЫЕ ШТЫРИ.....	152
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ.....	156
РОГА.....	158
СТОЙКИ.....	158
КРЕПЛЕНИЯ.....	159



<b>BLACKBURN</b> .....	<b>160</b>
ВЕЛОКОМПЬЮТЕРЫ.....	161
ФОНАРИ.....	162
СЕДЛА.....	166
СУМКИ.....	167



impec

SHIMANO

**BMC**  
SWITZERLAND



**GIRO**™

# GIRO ROAD AIR ATTACK SHIELD

**GI7035814**  
Matte Black



**Размер**  
S 51-55 см  
M 55-59 см  
L 59-63 см

## ОПИСАНИЕ

Новое поколение Air Attack™ Shield стало легче и компактней, а так же получило новый, аэродинамически более эффективный дизайн. С системой RocLoc® Attack™ стал эффективней вентилироваться, и комфортней сидеть. Низкий вес, съемные X-Static подкладка, шесть отверстий для вентиляции.

# GIRO ROAD ADVANTAGE

**GI2039420**  
Red/Black



**Размер**  
S 51-55 см  
M 55-59 см  
L 59-63 см



**GI7055066**  
Black

## ОПИСАНИЕ

Выбор профессионалов в борьбе за секунды. Вот почему столько гонщиков элиты выбирают Advantage™II. Этот шлем сыграл свою роль в борьбе за секунды в гонках по всему миру; от Олимпийских Игр и Ironman до Tour de France. Благодаря системе RocLoc5® и вентиляции с широкими каналами, стало еще комфортней достигать поставленных целей.



**GI2039423**  
Matte Blue/Black



**GI7055074**  
White/Silver

# GIRO ROAD ATMOS

**GI2039341**  
Matte Black/White



**GI2039344**  
Matte White/Silver

ROCLOC  
5

**Размер**  
S 51-55 см  
M 55-59 см  
L 59-63 см

## ОПИСАНИЕ

Первый шлем использующий In-Mold™ композитную конструкцию, прорыв в архитектуре шлемов, что обеспечивает большую вентиляцию без сохраняя функции защиты шлема. Компактная форма, бесподобный стиль и особенности системы регулировки Roc Loc® 5 обеспечивает удобство индивидуальной регулировки и безопасно. Этот шлем продолжает быть любимым у гонщиков по всему миру на шоссе, велокроссе XC.

# GIRO ROAD SAROS

**GI2039382**

Matte Black



**GI2039389**

Matte Titanium

## ОПИСАНИЕ

Шлем Giro SAROS получил широкий набор опций, характерных для более дорогих моделей; вентиляцию Wind Tunnel™, систему регулировки RocLoc5®. Благодаря широкой гамме технологий и качеству материалов SAROS не уступает даже более дорогим моделям.

# GIRO ROAD SAGA WOMEN

**GI7054380**

White Scrawl



## Размер

S 51-55 см

M 55-59 см

## ОПИСАНИЕ

Женский шлем, перенял от шлема премиум класса Synthe™ стиль и характеристики, прочную конструкцию In-Mold и двухнаправленную систему регулировки RocLoc5®. Низкий вес и интенсивная вентиляция. Технология Super Fit™. Шлем будет сидеть и ощущаться, словно он сделан только для вас.

# GIRO ROAD FORAY

**GI7053272**

Matte White/Silver

## Размер

S 51-55 см

M 55-59 см

L 59-63 см



**GI7053226**

Blue Black



**GI7053280**

Red Black



**GI7053253**

Matte Black/White



**GI7054361**

Matte Titanium/White

## ОПИСАНИЕ

Перенял свой стиль от шлема премиум класса Synthe™. Лучшие характеристики, прочная конструкция In-Mold и двухнаправленная система регулировки RocLoc5®. Лёгкий вес и впечатляющая вентиляция. Благодаря Super Fit™, шлем будет сидеть и ощущаться, будто он сделан специально для вас.

# GIRO ROAD SAVANT

**GI2031002**

Matte Black / Charcoal



ROC LOC  
5

## Размер

S 51-55 см

M 55-59 см

L 59-63 см

VL 61-65 см

## ОПИСАНИЕ

Велосипедный шлем SAVANT. Это 25 вентиляционных отверстий. Технологии In-Mold, Roc Loc 5. SAVANT Это действительно технологичный шлем для пользователей среднего уровня. Размер L (59-63 см)

# GIRO ROAD FATHOM

**GI7054807**

Glowling Red



## Размер

S 51-55 см

M 55-59 см

L 59-63 см



**GI7054841**

Glowling Red/Black

## ОПИСАНИЕ

Все что нужно велосипедисту от шлема: комфорт, безопасность и вентиляция. Не важно, где вы катаетесь, Fathom™ будет отличным выбором, как для города, так и для лесной тропы. Этот шлем является близнецом легендарного Atmos™ II, и унаследовал от него армированный каркас, позволяющий сделать легкий и хорошо вентилируемый шлем, без потери прочности. Ключевое отличие в том, что Fathom получил гладкий съемный козырек и систему Roc Loc® 5.

# GIRO MTB DIRT FEATURE MIPS

**GI7062983**

Matte Black



## Размер

S 51-55 см

M 55-59 см

L 59-63 см

## ОПИСАНИЕ

Feature™ получил заниженный силуэт профиля с более широким охватом, чем традиционные шлемы XC. Стратегически-размещенные отверстия излучают тепло вверх, когда вы поднимаетесь на низких скоростях. верхняя часть шлема с технологией In-Mold увеличивает долговечность, сводя при этом вес к минимуму. Система крепления и регулировок лямок проста и комфортна, так что вы можете сосредоточиться на повороте, что ждет впереди.



**GI7062999**

Matte White CA bear

# GIRO MTB ATHLON

**G17036562**  
Matte White/Silver



**Размер**  
S 51-55 см  
M 55-59 см  
L 59-63 см

## ОПИСАНИЕ

Идеальный шлем для продвинутых любителей XC. Athlon™ обеспечивает оптимальную защиту в сочетании с низким весом. Огромные вентиляционные отверстия Wind Tunnel™, которые обеспечивают мощное охлаждение. Система Roc Loc® 5 обеспечивает удобство индивидуальной регулировки и безопасно. Регулируемые и съемный козырек P.O.V.™ защищает глаза от солнца и веток.



**G12023551**  
Matte Gloss Titanium



**G12039453**  
Matte Red / Black



**G12031029**  
Matte White/Silver



**G12039456**  
Matte Blue / Black



**G12039450**  
Matte Black/Charcoal



**G12039460**  
Matte Black / White

# GIRO DIRT PHASE

**G17036794**  
Matte Blue



**Размер**  
S 51-55 см  
M 55-59 см  
L 59-63 см

## ОПИСАНИЕ

Шлем для горного велосипеда, в первую очередь должен обеспечивать вентиляцию и комфорт, при этом быть максимально прочным. Если эти характеристики собраны в вашем шлеме, и при этом он легкий, то это Giro PHASE™. 27 вентиляционных отверстий. Технология Super Fit. Система крепления AcuDial2. Продвинутая конструкция In-Mold. Высокая прочность и малый вес. Легкосъемный регулируемый козырек. PHASE™ буквально «исчезает», когда вы его надеваете. Вот, во что воплощаются 20 лет опыта создания шлемов для лучших райдеров.



**G17055425**  
Matte Black



**G17036831**  
Matte White/Black blockade



**G17036807**  
Matte Green/Camo



**G17036818**  
Matte Titanium/Yellow blockade



**G17036831**  
Matte White ca bear



**G17057430**  
Matte Bright Green

# GIRO DIRT XAR ALL-MOUNTAIN

**GI7062999**

Matte White/Gray bars



**Размер**

S 51-55 см

M 55-59 см

L 59-63 см



**GI7036426**

Matte Blue



**GI2039426**

Matte Titanium/White



**GI2039432**

Matte White/Orange block



**GI7057404**

Matte Bright Green



**GI2039438**

Matte Blue MC hesh



**GI7036436**

Matte Green/Camo



**GI7055153**

Matte Black



**GI7055210**

Matte White CA Bear



**GI7055144**

Matte Highlight Yellow

**ОПИСАНИЕ**

XAR специально разработан для агрессивных стилей катания. В его арсенале внушительный набор опций, необходимых опытному пользователю. Wind Tunnel™ эффективно вентилирует все зоны шлема, микро регулировка RocLoc5® поможет оптимально отрегулировать положение шлема, а запатентованный козырек POV™, защитит от солнца и дождя.

# GIRO DIRT FLACK

**GI2039543**

Matte Olive Swat



**Размер**

S 51-55 см

M 55-59 см

L 59-63 см



**GI2031103**

Matte Titanium



**GI7036951**

Matte Blue



**GI2039531**

Matte White/Blue Logos



**GI7036975**

Matte glowing Red

**ОПИСАНИЕ**

Есть неоспоримые классические ценности, и Flak™ - одна из них. Истинно скейтовый шлем с низким профилем. Верх, пластина ABS для максимальной прочности. Комплект подушек Fit Kit™ поможет идеально настроить шлем для комфорта и безопасности. Ни каких излишеств. Flak™ - это защита, в которой можно быть уверенным.



# GIRO DOWNHILL FREERIDE REMEDY

**GI2031092**  
Matte Cool Gray



**Размер**  
XS 5-52 см  
S 51-55 см  
M 55-59 см  
U 60-62 см



**GI2039518**  
Matte Black/Bright green lockemups



**GI2039527**  
Matte Black /White 16 bars



**GI916054**  
Matte Black

## ОПИСАНИЕ

Высокий уровень защиты, как у старшего брат Giro Remedy CF, но по более привлекательной цене. Хорошая вентиляция, и яркий дизайн. Регулируемый козырек, съемная подкладка. Подходит для длительных поездок. 14 вентиляционных отверстий. Отличный выбор для настоящих фанатов Downhill и Freeride

# GIRO DIRT HEX

**GI2031043**  
Matte White Lines



**Размер**  
S 51-55 см  
M 55-59 см  
L 59-63 см



**GI7036587**  
Matte Black



**GI7057413**  
Matte Bright Green

## ОПИСАНИЕ

Идеальный шлем для продвинутых любителей Трейла. HEX™ прогрессивный стиль и максимальная защита в сочетании с низким весом. Укомплектованный всеми функциями, которые необходимы для катания по трейлам, в том числе система Roc Loc® 5 обеспечивает удобство индивидуальной регулировки. Регулируемые и съемный козырек P.O.V.™ защищает глаза от солнца и веток.



**GI7055309**  
Matte Glowling Red/highlight Yellow



**GI7055327**  
Matte White CA Bear

# GIRO DIRT SECTION

**GI2019030**  
Matte Black



## ОПИСАНИЕ

Section™ получил классический дизайн, в более легком исполнении, дополненный технологичным внешним слоем EPS. Примененная в этой модели технология In-Mold позволяет уменьшить вес шлема без понижения прочностных характеристик. Section™ доступен в трех основных размерах и множестве цветовых решений; каждый найдет Section™ на свой вкус и цвет.

**Размер**  
S 51-55 см  
M 55-59 см  
L 59-63 см



**GI7036867**  
Matte Dark Shadow



**GI7055753**  
Transparent White

# GIRO URBAN REVERB

**GI2039575**

Retro Black / Red



**Размер**

S 51-55 см

M 55-59 см

L 59-63 см



**GI2039580**

Matte Black/Magenta



**GI7055854**

Matte Black



**GI7037290**

Matte Dark shadow



**GI7055882**

Matte Whit CA Bear 34



**GI7055818**

Black Industrial Green 34

## ОПИСАНИЕ

Велосипедный шлем Giro REVERB. Шлем в ретро стиле, обеспечивает большую защиту, чем обычный велосипедный шлем. Саморегулирующаяся ременная система позволит Вам не менять положение ремней, если Вы, скажем, захотите надеть шапку.

# GIRO RECREATIONAL VERONA WOMAN

**GI7037397**

Matte Black modernist

**Размер**

U 50-57 см



**GI7037421**

White/Silver modernist



**GI7037405**

Matte Titanium easyliving

## ОПИСАНИЕ

Шлем Giro VERONA сочетает в себе стильный дизайн и легкую комфортную конструкцию. Благодаря универсальному размеру Universal Fit™ и системой регулировки размера Acu Dial, VERONA можно отрегулировать буквально одним простым движением. Один поворот механизма и ваш шлем надежно зафиксирован. Широкая цветовая гамма позволит подобрать шлем в цвет байка и экипировки.



**GI7037413**

Ruby Red lace



**GI7037417**

White galaxy

# GIRO RECREATIONAL RIFT

**GI7037325**  
Blue/Black



## ОПИСАНИЕ

Rift™ это образец доступности наших передовых технологий для начинающих пользователей. В нем реализованы технологии моделей высшего уровня. In-mold, позволяющая создавать более прочные конструкции без увеличения веса. Acu Dial™, для быстрой регулировки и комфортной посадки. 24 вентиляционных отверстия поддерживают комфортные условия в практически любых условиях катания.

**Размер**  
U 54-61 см



**GI7037329**  
Matte Black/Charcoal



**GI7037337**  
Matte White/Silver

# GIRO RECREATIONAL TRINITY

**GI7037373**  
Blue/Black



## ОПИСАНИЕ

Иногда, простой вариант самый правильный. Trinity™ прекрасный вариант для начинающих пользователей, которым нужен классический шлем с оптимальным сочетанием комфорта и эффективности. В этом шлеме реализованы технологии In-Mold™ и Acu Dial™ характерные для более дорогих моделей. Такое решение позволяет с комфортом кататься в различных условиях и при этом не тратиться на дорогие модели.



**GI7055964**  
Black/White



**GI7055983**  
White/Silver



**GI7055975**  
Matte Titanium/White

# GIRO RECREATIONAL SKYLINE II

**GI7037451**  
Black/Charcoal



**Размер**  
U 54-61 см

## ОПИСАНИЕ

Шлем Giro SKYLINE II, не смотря на уже почтенный возраст, остается прекрасным вариантом шлема для любителей вело прогулок и начинающих велосипедистов. Наличие универсального размера, в сочетании с системой регулировки Acu Dial позволяет получить нужный размер простым поворотом регулятора.



**GI7037453**  
Blue/Black



**GI7037457**  
White/Silver



**GI7037455**  
Red/Black

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# GIRO YOUTH RASCAL

**GI7037515**

Matte Blue

**Размер**

S/M 46-50 см

M/L 50-54 см



**GI7056138**

Pink leopard



**GI7037539**

Pink



**GI7056132**

Matte White CA Bear



**GI7056114**

Black pajaró



**GI7062804**

Matte Bright green



**GI7056120**

Matte Glow Red

## ОПИСАНИЕ

Велослел Giro RASCAL прекрасно подойдет Вашему ребенку. Запатентованная система OneStep™, Отражающие элементы, поликарбонатный корпус. 12 вентиляционных отверстий подарят комфорт во время езды. Светодиодный фонарик сзади.

# GIRO YOUTH ME2

**GI7042960**

Pink



**Размер**

U 48-52 см



**GI7042944**

Black/Pink stars



**GI7056175**

Highlight Yellow



**GI7042948**

Blue hummer



**GI7042952**

Matte Glowing/Red Camo



**GI7056179**

It blu anmls

## ОПИСАНИЕ

Детский шлем с 6-ю вентиляционными отверстиями, защитной сеткой от насекомых и специальной защелкой, с которой невозможно прищемить кожу во время застегивания.

# GIRO YOUTH RODEO

**GI7043000**  
Pink



## ОПИСАНИЕ

Детский велосипедный шлем Giro Rodeo™ оснащен такими удобными функциями, как система регулировки Аси Dial™ с единой системой размеров Universal Fit™ и специальной застёжкой, которая делает процесс надевания максимально быстрым. Специальная компактная форма позволяет легко транспортировать шлем.



**GI7056154**  
Black/Pink stars



**GI7056161**  
Light Blue animals

**Размер**  
U 50-55 см



**GI7056159**  
Highlight Yellow



**GI7056170**  
Pink leopard

# GIRO YOUTH RAZE

**GI7037461**  
Black/Charcoal



## ОПИСАНИЕ

Дети катаются, со шлемом Giro Raze™ и им это нравится! Система регулировки Аси Dial™ позволяет создать максимально комфортно зафиксировать шлем. Raze™ оснащен встроенным козырьком и выполнен по технологии In-Mold, как и взрослые модели, что делает его максимально лёгким и прочным.



**GI7037477**  
Red/Rhodamine descent

**Размер**  
U 50-57 см



**GI7057481**  
Blue Scrawl



**GI7037469**  
Matte Black/Yellow block



**GI7037465**  
Matte Black/Yellow block

1

# HELMETS 2016



# BELL ROAD SOLAR

**BE2037540**

Matte Titanium linear



**Размер**

U 54-61 см

## ОПИСАНИЕ

Продуманная схема вентиляции, комфорт и спортивный дизайн, несомненные достоинства при выборе SOLAR для повседневного использования. 23 вентиляционных отверстия и подгонка под размер, реализованная по системе ErgoDial Fit, дает ощущение плотной фиксации шлема без зон излишнего давления. Усиленный внутренний каркас и удобные ремни делают SOLAR выбором тех, для кого безопасность не пустой звук.



**BE7056616**

White/Silver scoreboard



**BE7056605**

Black/Red guilt trip



**BE2037542**

Blue stripe blast



**BE7049149**

Titanium



**BE7056616**

White/Silver scoreboard



**BE7056956**

Matte Black/Titanium guilt trip



**BE7056605**

Black/Red guilt trip



**BE7056608**

Blue/white guilt trip



**BE7040986**

Matte Black/Titanium shatter



**BE7056613**

Matte Mint scoreboard



**BE7056611**

InfraRed/Titanium guilt trip



**BE2037542**

Blue stripe blast

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# BELL ROAD EVENT

**BE7053673**  
Blue/Charcoal



**BE7053731**  
Red/Black road block



**BE7053709**  
Mat infraRed/Black

## ОПИСАНИЕ

Шлем сочетающий все самое необходимое для велоспорта, Система Super Fit точная и идеальная подгонка шлема. Вентиляционная система «Overbrow», 22 отверстия. Козырек Visor. Защищает от бликов солнца и порывов ветра, не нарушив обзора райдера.

## Размер

S 52-56 см

M 55-59 см

L 58-62 см

# BELL ROAD XC

**BE2037529**  
Matte Black/Silver sparker



## Размер

S 52-56 см

M 55-59 см

L 58-62 см

## ОПИСАНИЕ

Bell Sweep один из самых популярных шлемов среди гонщиков. 20 вентиляционных каналов направляют воздушные массы назад, способствуя поддержанию комфорта на протяжении долгой поездки. Прочностные характеристики модели гарантированы применением технологии Fusion In-Mold Microshell, в сочетании с усиленным каркасом. В качестве опции модель может быть оснащена козырьком.



**BE2037531**  
Blue sparker

# BELL MOUNTAIN EVENT XC

**BE7054405**  
Matte Black speed fade



## Размер

S 52-56 см

M 55-59 см

L 58-62 см

## ОПИСАНИЕ

Комфорт от использования и приятный внешний вид шлема Event будет мотивировать вас ехать больше и дольше, в каждую новую поездку. С системой регулировки TAG Fit System подгонка шлема еще ни когда не была такой удобной, а 22 вентиляционных отверстия и система «Overbrow» эффективно отводят тепло, так что, вы сможете кататься дольше, чем обычно, и получать удовольствие от катания.



**BE7054415**  
Matte Titanium speed fade



# BELL MOUNTAIN SEQUENCE

**BE2037552**

Matte white/Titanium/  
pink scatteRed



**Размер**

S 52-56 см

M 55-59 см

L 58-62 см

**ОПИСАНИЕ**

Динамичный профиль Sequence сразу привлекает к себе внимание, но его главное достоинство – Универсальность. Классический кросс-кантри профиль, массивные вентиляционные отверстия, и удобная система регулировки. Вы можете кататься в нем каждый день, по своему любимому маршруту. Технологические характеристики Sequence говорят сами за себя: двунаправленная регулировка TAG Fit System, Вентиляция VPV. Sequence – это прекрасный вариант, как для ежедневного катания, так и для гонок выходного дня.

**BE2037568**

Matte Black



**BE7056432**

Matte Titanium hero



**BE2037566**

Matte jimbo phillips  
orange/tattoo flash



**BE7056422**

Matte Black hero

# BELL MOUNTAIN SUPER

**BE2041355**

White/Silver web



**Размер**

S 52-56 см

M 55-59 см

L 58-62 см

**ОПИСАНИЕ**

Гонки Enduro, all-mountain, бешеный стук сердца на трассе trail. Вот для таких условий мы сделали Super. Его заниженная в затылке конструкция обеспечит абсолютную защиту, при этом он достаточно комфортен и вентилируется намного лучше, чем Full-face, сохраняя комфорт и боевой настрой в сложных подъемах. Super заряжен технологиями по полной. Вентиляционная система, платформа для крепления Action камеры, модернизированная TAG Fit System.



**BE2041365**

Black/white star

# BELL MOUNTAIN VARIANT

**BE2037494**

White/Silver Shatte Red



**Размер**

S 52-56 см

M 55-59 см

L 58-62 см

**ОПИСАНИЕ**

Девиз Variant «Иди куда хочешь, делай, что любишь!» Этот шлем выбрал MTB технологичность и дизайн, поэтому он одинаково хорош и на городских улицах, и в Dirt-парке. In-Mold Microshell отвечает за прочность, а продуманная мозаика отверстий, делает катание комфортным. Система регулировки Twin Axis Gear (TAG), козырек с системой VPV, и твой день в dirt-парке идет на лад.



**BE990570**

Matte olive



**BE2037496**

Matte Titanium/Black line change

# BELL MOUNTAIN SUPER 2R

**BE7059488**

InfraRed



**Размер**

S 52-56 см

M 55-59 см

L 58-62 см

**ОПИСАНИЕ**

Истинная эффективность и фокус на all-mountain! Вместе с ним вы готовы ответить на любые вызовы с уверенностью, комфортом и стилем. Новая съемная защита подбородка открывает перед вами широкие возможности применения Super 2R. Снимите ее и уберите в рюкзак, перед долгим подъемом, и верните на шлем, когда решите добавить адреналина, это легко и быстро! Технологически, Super 2R идентичен Super 2.



**BE7059498**

Matte Black/white viper

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# BELL FULL-FACE SANKTION

**BE2041142**  
Matte Black



**Размер**  
S 52-54 см  
M 55-57 см  
L 58-60 см

## ОПИСАНИЕ

Низкопрофильный full-face от Bell, для гонщиков начального уровня. За счет малого веса, отлично подходит для первых выездов на BMX-трек, дёрты и даже эндуро. Шлем Bell Sanction не только соответствует всем стандартам стран Евросоюза, Но и превышает их по целому ряду параметров.



**BE2037583**  
Matte Red/Black exhaust



**BE7040363**  
Blue/Black/White Splatter



**BE7056505**  
Graphite/Red Line Up



**BE2037577**  
Matte Titanium exhaust

# BELL FULL-FACE FULL 9

**BE2041605**  
Matte Black carbon

**Размер**  
XS 51-51 см  
S 53-55 см  
M 65-57 см  
L 57-69 см  
XL 59-61 см  
XXL 61-63



## ОПИСАНИЕ

В Мире нет второго производителя шлемов с такой историей в мотокроссе, как у BELL. При создании Full-9, многие технологии были заимствованы у Moto-9. добавьте к этому опыт инженеров, и консультации BMX и Downhill чемпионов, вот она формула создания эталонного full-face. Карбоновый корпус - это идеальное сочетание прочности и низкого веса. Шлем полностью соответствует всем стандартам прочности и безопасности, включая CPSC и CE. В Full-9 предусмотрены съемные подщечные надставки на магнитах. Встроенное крепление для камеры.

# BELL FULL-FACE TRANSFER-9

**BE7040737**  
Black/white element

**Размер**  
XS 51-53 см  
S 53-55 см  
M 55-57 см  
L 57-59 см  
XL 59-61 см  
XXL 61-63 см



## ОПИСАНИЕ

Шлем Transfer-9 создан, чтобы перевернуть традиции производства шлемов. Инженеры Bell потратили годы на адаптацию мотто ДНК к структуре велосипедного шлема. Такой подход к созданию шлема сделал доступными многие технологии Full-9 для шлема под ежедневное катание, и по привлекательной цене.

# BELL BMX/SKATE SEGMENT

**BE2041454**  
Matte Black



**Размер**  
S 51-55 CM  
M 55-59 CM  
L 58-61, 5 CM



**BE2041473**  
Matte burnt orange



**BE2041458**  
Matte bone



**BE7040016**  
Hi vis yellow specter



**BE2041460**  
Matte turquoise



**BE2041475**  
Matte taylor reeve afterparty



**BE7040096**  
Matte glow green trax

## ОПИСАНИЕ

Скейт-стиль всегда остается в моде. Вот где Segment блеснет славой. Это old school шлем, с классической геометрией, но оригинальным дизайном, который помогает шлему хорошо сидеть, и не создает чувство дискомфорта. Этого удалось достигнуть благодаря применению EPS пены, в сочетании с усиленным каркасом. Теперь, по уровню комфорта, Segment скорее напоминает кепку, соответствуя, при этом, требованиям как для велосипеда, так и для скейта.

# BELL BMX/SKATE FACTION

**BE2037684**  
Teal/Titanium wavy lines



**Размер**  
S 51-55 CM  
M 54-59 CM  
L 58-63 CM



**BE7040316**  
Scratcher Blue



**BE914265**  
Matte Titanium TONY HAWK



**BE7040306**  
Scratcher berry



**BE2037667**  
Matte bone/rust #1 shocker



**BE2037673**  
Matte Black



**BE7040262**  
Jjimbo punker

## ОПИСАНИЕ

Скейтовая классика, с классической формой. Сертифицирован для использования на велосипеде, скейте и роликовых коньках. Устанавливает новые стандарты в стиле и функциональности. ABS пластик в сочетании с ESP пеной обеспечивают максимальную безопасность при падении. Модель имеет все современные велосипедные и скейт сертификаты.

# BELL RECREATIONAL STRUT

**BE2038375**

Titanium/Purple dunes



## ОПИСАНИЕ

Женский велосипедный шлем с 15 вентиляционными отверстиями, съемным козырьком и системой регулировки ErgoDial, которая позволяет настройку шлема одной рукой. Удобные и надежные ремни под шею и усиленный внутренний каркас.

**Размер**

U 50-57 см



**BE7056583**

Matte Silver/Mint

# BELL RECREATIONAL SLANT

**BE2037545**

Matte Black/charcoal bayonet



**Размер**

U 54-61 см



**BE7059855**

Mat Red emblem



**BE7059861**

Matte white/Silver braille



**BE7059858**

Matte Black



**BE7059861**

Matte titan braille

## ОПИСАНИЕ

Стильный, доступный и универсальный шлем для повседневного катания по городу и вне его. Система ErgoDial и застежки CAM-Lock помогут подогнать шлем, а 21 отверстие обеспечат комфортную вентиляцию. Система ErgoDial™ Fit. Легкая регулировка одной рукой. Козырек Blade Visor. Корпус из поликарбоната Fusion™ In-Mold Microshell. Количество вентиляционных отверстий - 21. Сертификаты защиты: CE EN1078 и CPSC Bicycle.



**BE2037543**

Silver/white



**BE2037544**

Red/Black bayonet

# BELL RECREATIONAL PISTON

**BE2038378**

White/Silver dagger



**Размер**

U 54-61 см

**BE7040921**

White



**BE7040897**

Matte Black/Blue zenith



**BE2038382**

Matte Titanium splinter



**BE7040913**

Gloss Black



**BE2038381**

Orange/Black/Blue splinter



**BE7056563**

Soft brim matte Black



## ОПИСАНИЕ

Благодаря скругленному профилю, съемному козырьку и стильному дизайну, Piston прекрасно подходит для ежедневного использования и удачно гармонирует с другими аксессуарами. Шлем выполнен по технологии Fusion In-Mold, что делает его прочным и безопасным. 15 сверх больших отверстий, для эффективного охлаждения. Система ErgoDial проста в регулировке и надежна, а функциональные застежки Cam-Lock позволяют точно настроить посадку Piston.

# BELL RECREATIONAL SOLARA

**BE7058750**

Matte Silver/Mint



## ОПИСАНИЕ

Стильный, с красивой графикой и удобный. Разработан специально для женщин ведущих активный образ жизни. Система ErgoDial и застежки CAM-Lock помогут подогнать шлем, а 23 отверстия обеспечат комфортную вентиляцию.

**Размер**

U 50-57 см

GIRO

BELL

PARKTOOL

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# BELL RECREATIONAL UKON FS

**BE2037504**

White/Silver pinstripe



**Размер**

U 54-65 см



**BE910967**

Titanium

## ОПИСАНИЕ

Теперь и для большой головы можно найти доступный и технологичный шлем. Ukon получил систему регулировки ErgoDial, корпус шлема Fusoin In-Mold, регулировку Cam-lock, съемный козырек и 17 вентиляционных отверстий.

# BELL RECREATIONAL XLP

**BE7056601**

Titanium comet

**Размер**

U 58-65 см



## ОПИСАНИЕ

Bell XLP это подтверждение формулы «Чем больше тем лучше!». При создании этого шлема много времени уделялось не только дизайну, но и техническим характеристикам шлемов больших размеров. XLP получил все технологии, доступные другим моделям: систему ErgoDial, конструкцию Fusion In-Mold, съемный козырек, и регулируемые застежки Cam-Lock. 15 вентиляционных отверстий способствуют эффективному отведению тепла.

# BELL RECREATIONAL PRESIDIO

**BE7059552**

Black titan strafe



**Размер**

U 54-61 см



**BE7059556**

Red/Black stratus

## ОПИСАНИЕ

Конструкция Fusion In-Mold, система регулировки ErgoDial (регулировка одной рукой), легко настраиваемые фиксаторы Cam-lock позволяют настроить ремешки у ушей, 17 отверстий, съемный козырек на защелке, немного заостренный к затылку профиль, который отлично смотрится.



**BE7059554**

Matte titan substance

# BELL URBAN MINI

**BE2037597**

White weathered



**Размер**

S/M 50-57 см

M/L 54-61 см



**BE2037599**

Matte brown weathered



**BE7041446**

Matte Black vis



**BE7056765**

White/Silver vis

## ОПИСАНИЕ

С момента своего первого появления в 2004, шлем по праву считается одним из самых технологичных в своем сегменте. Каждый новый модельный год подтверждает это звание, получая новые современные опции. Система регулировки TAG, интегрированные крепления для световых приборов Blackburn Front Flea, Bell's Flip Mirror и конечно гарантированное качество, и комфорт Bell.

# BELL URBAN INTERSECT

**BE7046570**

Matte orange



**BE7046589**

Primer gray

## ОПИСАНИЕ

Немного олдскула, немного городского стиля, Intersect вобрал все современные тенденции в дизайне городских вело аксессуаров. Техническая сторона, не уступает дизайну. Intersect внутри, это пенный материал EPS, собранный на усиленном каркасе, материал верха - эластичный ABS пластик. С ним вы готовы покорять городские улицы.

**Размер**

S 52-56 см

M 55-59 см

L 58-62 см



**BE7046570**

Matte Black

# BELL KIDS TRIGGER

**BE2037511**

Black/pink dream



## ОПИСАНИЕ

Создавая Trigger, мы стремились сделать для ребенка шлем, использование которого должно стать частью удовольствия от катания. С новыми системами регулировки ErgoDial и Cam-Lock, подгонка шлема занимает всего несколько секунд, а 23 вентиляционных отверстия способствуют эффективному отведению тепла из шлема.



**BE7041365**

Black/Red rippler

# BELL KIDS SHASTA

**BE7059558**

Matte Black/titan velocity



## ОПИСАНИЕ

Подростковый шлем для катания на горных, кроссовых и городских велосипедах. 17 вентиляционных отверстий, система ErgoDial, застежка Bell's PinchGuard и сменный козырек Snap-In, это современные технологии Bell в шлемах начального уровня.

**Размер**

U 50-57 см



**BE7059560**

White/Silver scoreboard



**BE7059558**

Mint weave

# BELL KIDS ZIPPER

**BE7060046**

Infra Red flare



## ОПИСАНИЕ

Яркая расцветка, обтекаемая форма, вентиляционные отверстия для комфортного катания, удобный регулятор размера, надежная застежка, универсальный размер.



**BE7060043**

Pop Green splat

**Размер**

U 47-54 см



**BE7059541**

Pink paradise



**Park Tool**  
INF-2

**Park Tool**<sup>®</sup>

100-3С Зажим



100-3D Зажим



Лоток  
для  
инструмента  
в комплекте

OP-2.2 и  
PRS-3.2 обе  
регулируются от  
127см -158см

**A**

Основание (571,5 x 889 мм)



**D**

Лоток  
для инструмента  
в комплекте

**C**

Высота с балкой  
крепления 2,38м.  
Без нее 2,31м.

**B**

Основание (571,5 x 571,5 мм)

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ СТЕНДЫ

Основания продаются отдельно

## **A** PRS-2.2

**НОВИНКА**

### **Профессиональный стенд для двух велосипедов**

Стандарт стенда для ремонта велосипедов на протяжении более 40 лет. Зажимы для двух велосипедов. Возможность вращать велосипед на 360°, позволяет обслуживать два велосипеда одновременно. Благодаря применению толстостенных стальных хромированных труб, стенд прослужит долгие годы.

- Легко регулируемый по высоте в пяти положениях от 128см до 158см).
- Надежная система блокировочных замков и стопорных штифтов.
- Максимальный рабочий вес для PRS-2.2 - 54кг.
- Лоток для инструмента из литого алюминия #105.

**Выбор из двух различных зажимных систем:**

**PRS-2.2-1:** два 100-3С фиксатор с регулировкой.

**PRS-2.2-2:** два 100-3D фиксатор с микро-регулировкой.

**#135: Опорная - стальная плита 52 кг. (опция)**

**FP-2: Монтажная пластина для крепления к полу.**

## **B** PRS-3.2

### **Профессиональный стенд для одного велосипеда**

Созданный, чтобы выдержать суровое повседневное использование PRS-3.2. Выбор профессиональных механиков по всему миру.

- Легко регулируемый по высоте от 128см до 158см).
- Надежная система блокировочных замков и стопорных штифтов.
- Максимальный рабочий вес для PRS-2.2 - 54 кг.
- Лоток для инструмента из литого алюминия #105.

**Выбор из двух различных зажимных систем:**

**PRS-3.2-1:** 100-3С зажим с фиксатором.

**PRS-3.2-2:** 100-3D зажим с микро-регулировкой

(на изображении).

**#130: База - стальная плита 29,5кг. (опция)**

**FP-2: Монтажная пластина для крепления к полу.**

## **C** PRS-33

### **Мощный подъемный стенд**

Самый большой, прочный, надежный и универсальный стенд для ремонта, из когда-либо построенных. PRS-33 создан для профессиональных механиков. Жесткая и надежная фиксация велосипеда обеспечивается размерами и прочностью конструкции. Регулировка высоты для любого велосипеда весом до 54 кг. Идеально подходит для подъема тяжелых электрических велосипедов или для Downhill и Freeride. Позволяет быстро менять высоту во время ремонта или настройки. PRS-33 поставляется с одним зажимом, PRS-33 AOK делает стенд двойным.

- Легко регулируемый по высоте от 23 см до 198 см).
- Интегрированный лоток
- Интегрированный кронштейн для аксессуаров (фонарика, пневмо-инструмента и т.д.)
- Электромотор с возможностью легко поднять 54 кг.
- Стенд может быть прикреплен к полу через монтажную плиту.
- Зажимы 100-3D с микро-регулировкой
- Два крюка #450 для вывешивания крупных узлов или всего велосипеда.

**#135: База - стальная плита 52кг. (опция)**

**FP-2: Монтажная пластина для крепления к полу.**

## **D** PRS-33AOK Набор для преобразования стенда в двойной


PRS-33AOK включает дополнительный зажим, крюк № 450 и плиту для установки на пол. лоток для инструмента и запчастей, электромотор, источник питания.

## **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ СТЕНДЫ**

### **АКСЕССУАРЫ**

#### **104 Рабочий лоток\***

Идеально подходит для хранения мелких деталей и инструментов. Глубокие отсеки. Разнообразие слотов и отверстий для любого инструмента. Подходит PCS-1, PCS-4, PRS-2, PRS-3, PRS-6, PRS-11 & PRS-12.



#### **105 Литой алюминиевый лоток**

Удобный и прочный лоток с глубокими отсеками и слотами для крепления инструмента, смазочных масел и мелких деталей. Подходит для всех версий PRS-2, PRS-3, PCS-4 и PRS-13.



#### **FP-2 Напольная пластина**

Надежно прикрепит ремонтные стенды ParkTool (все версии PRS-2 и PRS-3) к полу. В комплекте стальная пластина 20x20 см и 4 болта.



#### **НВН-2 Держатель руля**

Предназначен для предотвращения поворота руля и переднего колеса. Применяется практически на любом велосипеде. Подходит для рулей диаметром до 32 мм и верхних труб диаметром до 50 мм.



\*инструмент приобретается отдельно

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

|

SHIMANO

|

CST

|

PRO

|

BLACKBURN



## ПОРТАТИВНЫЕ РЕМОНТНЫЕ СТЕНДЫ



### **BAG-15** Сумка для хранения и переноски

Крепкая нейлоновая сумка с плечевым ремнем для транспортировки и хранения PCS-9, PCS-10, PCS-11, PCS-15 и PRS-25.



### **PTH-1** Держатель бумажных полотенец

Подходит к PRS-25, PRS-15, PCS-11 и PCS-10. Стандартный рулон бумажных полотенец. Прекрасно подойдет для подвешивания одежды, колес, покрышек и т.д.



### **106-AC** Упор для подставки PTL106

Предназначен для монтажа подставки для инструмента или держателя полотенец на стойку.

## PCS-4 Стенд напольный

Крепкий складной стенд с двумя вариантами зажимов. Идеально подходит для интенсивного домашнего или портативного использования. Имеет прочную стальную раму с порошковой покраской. Четыре точки опоры. Складывается для хранения.

- Зажим вращается на 360°.
- Быстрая регулировка высоты 140 - 172 см.
- Вес 11,8 кг.

**Примечание:** Максимальный вес 45 кг. Размещение веса предполагается по центру стенда.

**Выбор из двух различных зажимных систем:**

**PCS-4-1:** 100-5C фиксатор с регулировкой.

**PCS-4-2:** 100-3D фиксатор с микро-регулировкой.

## PCS-9/10 Стенд ремонтный, напольный, складной

Обе эти модели складных стендов спроектированы, чтобы максимально устойчиво фиксировать велосипедные рамы различных производителей. Уникальная трехточечная система опоры надежно фиксируется и способна удерживать практически любой велосипед. PCS-10 усовершенствованная версия PCS-9 (отличия в спецификации)

### PCS-10 Folded



104 см в сложенном состоянии

	PCS-9	PCS-10
<b>Высота</b>	99 – 145 см	99 – 145 см
<b>Вес</b>	9,15 кг	11,3 кг
<b>Размеры</b>	92x92x115 см	92x92x115 см
<b>Окраска</b>	Синее порошковое покрытие	Синее порошковое покрытие
<b>Вес удержания</b>	36 кг по центру стойки	36 кг по центру стойки
<b>Зажим</b>	Регулируемый 24 - 76 мм*	Регулируемый 24 - 76 мм*
<b>Запасные части</b>	Губки для зажимов, #1185K	Губки для зажимов, #1185K
<b>Аксессуары</b>	Сумка для хранения и переноски BAG-15 Упор для подставки PTL106 Держатель полотенца PTH-1	Сумка для хранения и переноски BAG-15 Приспособление для правки колес на рем. Стенды-Упор для подставки PTL106 Держатель полотенца PTH-1*
<b>Особенности</b>	Вращается на 360° Быстрая регулировка по высоте. Верхняя труба из композитного материала. Эксцентриковая система фиксации соединений Компактное хранение в сложенном состоянии.	

\* Требуется 106-AC

## Ремонтные стенды. Руководство пользователя:

	Название продукта:	Для использования с:
<b>TS-25</b>	Приспособление для правки колес с установкой на ремонтный стенд	PRS-25, PCS-1, PCS-4 и PCS-10
<b>TS-TA</b>	Адаптер для полых осей, для 12/15/20мм	TS-25, TS-8, TS-2, TS-2.2
<b>106-AC</b>	Упор для подставки PTL106	PCS-9; Post-2003: PCS-1, PCS-4
<b>106</b>	Подставка для инструмента	PRS-15, PRS-25, PCS-10, PCS-9; Post-2011: PRS-20, PRS-21; Post-2003: PCS-1
<b>PTH-1</b>	Держатель для бумажных полотенец	PCS-10, PCS-11, PRS-15 и PRS-25
<b>BAG-15</b>	Сумка для стендов, для перевозки и хранения	PCS-9, PCS-10, PCS-11, PRS-15 и PRS-25
<b>BAG-20</b>	Сумка для стендов для перевозки и хранения	PRS-20 и PRS-21
<b>1707.2</b>	Упор для позиции 106 подставка для стендов	PRS-20/21 до 2012 г.
<b>1728-TA</b>	Адаптер для полых осей	PRS-20, PRS-21 и PRS-23

# АКСЕССУАРЫ

## 106 Лоток

Отличное приспособление, придуманное, чтобы все ваши инструменты, смазки, запчасти и аксессуары всегда были под рукой. Лоток #106 легко устанавливается на PRS-15, PRS-25, PCS-10, PCS-11 после 2011, PRS-20 и PRS-21, а также на PCS-4, PCS-9 и PCS-1 выпущенный после 2003 года, при помощи специального адаптера #106-AC.

- Универсальный большой отсек
- Малый отсек
- Отделение для смазки
- Отделение для мусорного пакета
- Крепление под полотенце
- Отделения для отверток, шестигранников и подобных инструментов
- Быстрая установка на стенд.



# ПОРТАТИВНЫЕ РЕМОНТНЫЕ СТЕНДЫ

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN



PRS-20 крепление за задний дропаут



PRS-20 в сложенном состоянии

## PRS-21 Супер легкий стенд для гонок

PRS-21 идеальный вариант стенда для тех, когда размер и вес имеют значение. Хороший вариант для выездных механиков. Столь же стабильная конструкция, как у PRS-20

- Вес, всего 6,2 кг. (на 35% легче PRS-20).
- Комбинированное использование стали и алюминия дало возможность снизить вес без потери прочности.
- Возможно использование с лотком #106(опция).
- Максимальная нагрузка 27 кг.

## PRS-20 Командный гоночный стенд

PRS-20 - это компактный стенд, который аккуратно удерживает велосипед, не зажимая раму или подседельный штырь. Такой стенд идеален для сверхлегких рам, карбоновых труб и подседельных штырей, которые могут быть повреждены стандартными стендами. Изначально, разработанный для Tour de France Team Mechanics, PRS-20 стал доступным для любителей и профессиональных механиков по всему миру.

- Фиксация велосипеда за передний или задний дропаут, при помощи эксцентрика
- Виниловая прокладка между кареточным узлом рамы и стендом.
- Вращается в горизонтальной плоскости на 360 градусов.
- Длина в сложенном состоянии 84 см, что значительно облегчает транспортировку
- Штатив стабильной трехножной конструкции
- Регулировка кронштейна по высоте в диапазоне 71-96 см
- Хромированные стальные трубы кронштейна с прочной порошковой окраской
- Удлиненная стреп-лента надежно фиксирует кареточный узел.
- Возможна установка лотка #106 (опция)
- Ограничение по весу велосипеда 27 кг.



Быстрая регулировка высоты  
в диапазоне от 111,8 до 152,4 см.

PRS-25 в сложенном состоянии

### PRS-25 Командный гоночный портативный стенд

PRS-25 наш лучший складной стенд. Низкий вес и множество технологических усовершенствований делают эту модель отличным выбором для применения как на гладких так и на неровных поверхностях. Стенд оснащен прочным и удобным зажимом, 100-25D с микро регулировкой. В сложенном состоянии, PRS-25 компактен, и легко транспортируется в сумке BAG 15. Благодаря применению алюминиевых и стальных деталей, была сохранена прочность и устойчивость, а вес снижен до минимальных шести кг.

- Быстро и легко складывается до 119x23x23 см.
- Высота зажима регулируется до 152,4 см
- Трубка эксклюзивной шестигранной формы - Hexatude™. Очень жесткая по форме.
- Алюминиевые пластины на опорах стенда увеличивают прочность и препятствуют перекосам в процессе раскладывания
- Вес - 6 кг.
- Вращение по горизонтали 360°
- 100-25D Профессиональный микро-регулируемый зажим
- Максимальная нагрузка 45 кг.

## АКСЕССУАРЫ



**BAG-20 Сумка для хранения и переноски**  
Нейлоновая сумка с плечевым ремнем для транспортировки и хранения PRS-20 и PRS-21.



**1707.2 Зажим**  
Аксессуар для PRS-20 и PRS-21.  
Упор-хомут позволяет крепить лоток # 106




**1728-TA Адаптер для крепления велосипеда на стенд**  
Позволяет фиксировать велосипед на стендах PRS-20, PRS-21, PRS-23 через ось 15 или 20 мм.



**TS-25 Приспособление для правки колес на стенде**  
Компактное легкое и удобное устройство аккуратно удерживает колеса любых типов при помощи эксцентрика или резьбовой оси. Может быть быстро установлено на стенды: PRS-25, PCS-1, PCS-4 и PCS-10.

**НОВИНКА**



### PRS-4.2

#### Настольный стационарный стенд

Настольный стенд теперь имеет три положения высоты зажима. Максимальная высота достигает 41 см. PRS-4.2 предлагается с двумя типами зажимов: 100-3С или 100-3D. Зажим вращается на 360 градусов, что позволяет закрепить велосипед в любом удобном положении. Крепится на любую прочную ровную поверхность. Болты в комплект не входят.

**PRS-4.2-1:** 100-3С регулируемый зажим

**PRS-4.2-2:** 100-3D зажим с микрорегулировкой

### PRS-4W

#### Настенный ремонтный стенд

Разработан для быстрой установки на стену. PRS-4W высококачественный стенд доступный с зажимами 100-3С и 100-3D. Опорная труба из прочной стали с антикоррозийным покрытием. Крепёж в комплект не входит.

**PRS-4W-1:** 100-3С регулируемый зажим

**PRS-4W-2:** 100-3D зажим с микрорегулировкой

### PCS-7 Настольный ремонтный стенд

Легко монтируется на любом верстаке. Два разных варианта зажимов. Прочное порошковое покрытие. Крепежные болты в комплект не входят.

**PRS-7-1:** 100-5С Регулируемый зажим

**PRS-7-2:** 100-5D Микро-регулируемый зажим.

### PCS-12 Домашний настольный ремонтный стенд

Настольная версия популярного стенда PCS-10. Регулируемый ремонтный зажим работает с трубами до 76 мм, вращается на 360 гр. Регулировка давления на точку зажатия исключает повреждение рамы. Устойчивая к коррозии краска продлевает срок службы стенда. Крепёж в комплект не входит.

• Губки для зажима #1185K







### 100-3D / 100-5D / 100-25D

#### Профессиональный микро-регулируемый зажим

Мы считаем, что создали лучший механизм зажима из всех разработанных ранее. Он удобный, функциональный и стабильно работает даже при интенсивной эксплуатации в мастерских. Микро-регулировка прижимных механизмов позволяет максимально плотно и аккуратно зафиксировать раму велосипеда, не нанеся ей повреждений избыточным давлением.

- Зажимает практически любые диаметры труб (23-76 мм)
- Подводящая система быстро фиксирует к раме и позволяет точно отрегулировать прижимное усилие.
- Узкие сменные губки (7 см) дают возможность фиксировать даже короткие подседельные штыри.
- Регулируемое усилие на сжатие исключает деформацию зажимаемой детали.
- Применяется с губками #1960

#### Совместимость

**100-3D:** Все варианты PRS-2, PRS-3, PRS-4 и PRS-33

**100-5D:** 2001 и следующие PCS-1, PCS-4, и PRS-7 с композитными верхними трубами.

**100-25D:** PRS-25, PCS-10, PCS-11 и PCS-12.

### 100-3С Профессиональный регулируемый зажим

100-3С поселился в большем количестве мастерских, чем любой другой профессиональный инструмент. Литой алюминиевый корпус и устойчивые к повреждениям накладки с пазами, исключающими зажатие тросов и гидролиний, ключевые аргументы, чтобы он появился и у вас. Подходит для всех поколений PRS-2, PRS-3, и PRS-4 стенов.

- Подходит для труб от 25 до 42 мм
- Применяется с губками #468В



# СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

|

SHIMANO

|

CST

|

PRO

|

BLACKBURN



## ES-1 Парковочная стойка

Универсальная многоцелевая стойка для хранения до 12 велосипедов за седло. Идеально подходит для мероприятий, гонок или хранения. ES-1 разбирается и легко складывается для компактного хранения или транспортировки. Примерно 2 м длиной, но может быть продлен в длину с использованием комплекта ES-2 Add-On.

### Комплектность:

- 2 - высота регулируется штатив стойки.
- 2 - 119 см опорные трубы, 239 см общая длина.
- 1 - Разъем рукав.

## PВ-1 Портативный верстак

Идеален для мероприятий, гонок. Легко складывается для хранения и транспортировки. К услугам мастера рабочая поверхность 91,5x58,5 см, со специальными слотами разных размеров, отверстиями для крепления инструмента, полотенца, смазочных масел и аксессуаров (например, РТН-1 держатель полотенца). Стальные ноги обеспечивают устойчивость основания для тяжелых инструментов, ящиков для инструментов и расходных материалов.

**Размеры в сложенном виде:**  
108x18x 58,5 см.

**Размеры в разложенном виде:**  
91,5x58,5x82,5 см.

**Вес:** 9,2 кг.



## ES-2 Аксессуар:

- 1 - Регулируемый по высоте штатив.
- 2 - Опорные трубы 119 см.
- 1 - Коннектор

## OM-1 Коврик настольный для ремонта

Отличный способ сохранить порядок на столе во время ремонта и не потерять мелкие детали. OM-1 имеет несколько небольших карманов и одну большую рабочую зону. Изготовлен из рифленого ПВХ. Легко очищается и отлично смотрится на любом верстаке. Размеры: 34x24см.



## JH-1 Органайзер для мелочей

Отличный вариант, чтобы мелкие детали, колпачки, концевики смазки, и все, что еще можно придумать было под рукой. Конструкция из нержавеющей стали с откидной верхней крышкой из прозрачного акрила. Четыре съемных контейнера.

**Размеры:** 30,5 см x14x9 см.

## MB-1 Магнитная тарелка

Аксессуар для хранения мелких запчастей. Диаметр 15 см. Доступен только в фирменном цвете Park Tool Blue,

На протяжении более чем пятидесяти лет, Park Tool представляет оригинальные варианты крюков для хранения велосипеда. Крюки производятся из высококачественной прочной стали и покрыты виниловой пленкой, которая продлевает срок их службы и не портит внешний вид велосипеда. Доступны версии "Болт" и "Шуруп"

## 450/470/470XX

### Крючки с гайкой для металла

Изготовлен из прочной стали. Черное виниловое покрытие. В комплекте 2 гайки.

**450:** Стандартный (продаются парами). **470:** Большой. **470XX:** Гигант.




## 451/471/471XX

### Крючки в дерево

Изготовлен из прочной стали. Голубое виниловое покрытие.

**451-2:** Стандартный (продаются парами). **471:** Большой. **471XX:** Гигант.



### AWS-15 Ключ Y-образный шестигранный

Алюминиевый корпус эргономичной формы, сменные шестигранники, произведенные из высококачественной закаленной стали Protanium®.



## КЛЮЧИ Y-ОБРАЗНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ

### AWS Ключи Y-образные шестигранные

Более 30 лет назад Y-образные ключи Park Tool были представлены вело сообществу. Наши ключи надежны и долговечны, прекрасно лежат в руке, отлично передают усилие. Эти качества делают их распространенным выбором механиков во всем мире. Ручка из фибергласса, с усилением в зонах повышенной нагрузки, шестигранники из закаленной стали

помогли нам сделать серию AWS самым популярным продуктом в индустрии вело инструмента.

- A** AWS-1: 4, 5, 6 мм шестигранные ключи
- B** AWS-3: 2, 2,5, 3 мм шестигранные ключи
- C** AWS-7: 4, 5 мм шестигранные ключи, стандарт T25 Torx®
- D** AWS-8: 4, 5, 6 мм и шестигранные ключи с Balldriver®





**PH-T1 Torx® Набор ключей с P ручкой**

Полный набор звездных (Torx® совместимых) ключей. Оснащенные P-ручками, предназначенные для комфортной работы, эти ключи изготовлены из закаленной стали с высокой степенью сопротивления кручению.

Отдельно доступны размеры:

PH-T6: T6 PH-T10: T10 PH-T20: T20 PH-T30: T30

PH-T8: T8 PH-T15: T15 PH-T25: T25 PH-T40: T40



**Torx® Набор ключей Torx® TWS-1**

Высококачественные L-образные Torx® ключи, изготовленные из закаленной стали. Благодаря скошенным краям рабочей зоны, удобны для использования в труднодоступных местах.


Набор включает: T9, T10, T15, T20 T25 T27, T30, T40.

# TORX® НАБОР КЛЮЧЕЙ



**TWS-2 Torx® Набор ключей**

TWS-2 состоит из Torx® ключей, применяемых для затяжки таких компонентов, как дисковые тормоза и звезды системы. в набор вошли размеры: T7, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, и T40, собранные в удобный складывающийся ключ.



**TWS-3 Torx® Набор ключей**



**TWS-3 Torx® Y-образный ключ**

TWS-3 это Y образный Torx® ключ в размерах T10 T25 и T30 в классическом дизайне ParkTool. Удобен для работы с дисковыми тормозами бонками и гидравлическими тормозными механизмами.




### Набор шестигранных ключей с P-образной ручкой PH-1

Функциональные и удобные шестигранные ключи с композитной P-образной ручкой незаменимый инструмент для любой мастерской.

- высококачественная сталь
- короткий край прямой, длинный с Balldriver®
- в наборе ключи 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, и 10 мм
- Высокая точность изготовления шарового конца, для уверенной работы.
- Комфортная и эргономичная нейлоновая ручка.
- Удобный и прочный нейлоновый держатель, с возможностью установки на стену.

### Индивидуальные размеры доступны по отдельности:

PH-2: 2 мм	PH-10: 10 мм
PH-2.5: 2,5 мм	PH-11: 11 мм
PH-3: 3 мм	PH-12: 12 мм
PH-4: 4 мм	
PH-5: 5 мм	
PH-6: 6 мм	
PH-8: 8 мм	



### HXS-1.2 Профессиональный Г-образный набор шестигранных ключей

Высококачественные профессиональные шестигранные ключи, произведенные из прочной стали. Balldriver® позволяет работать в труднодоступных местах Удобный держатель инструмента. Набор включает: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм.

**Примечание:** 10 мм ключ в комплекте не Balldriver®.



### HR Шестигранные ключи

Удлиненный ключ на 8 мм с Balldriver® в индивидуальной упаковке для розничных продаж. 11,12,14,15мм усиленные ключи с прямыми торцами, для работы с системами, и втулками многих распространенных производителей (Mavic®, Shimano®, Sun Race®, Sovos®, и другие).

- высокопрочная закаленная сталь.
- прямые торцы эффективно передают момент затяжки

**A** HR-8: 8 мм with Balldriver®  
**B** HR-11: 11 мм  
**C** HR-12: 12 мм

**D** HR-14: 14 мм  
**E** HR-15: 15 мм

# ШЕСТИГРАННЫЕ КЛЮЧИ



## HT-6 / HT-8 / HT-10 Шестигранные ключи

Шестигранные ключи серии HT специально разработаны для комфортной и быстрой работы с системами, педалями и втулками. Благодаря эргономичной двухкомпонентной композитной рукояти, напаянной на экстра длинный, экстра глубокий и высокопрочный шестигранник, этот инструмент имеет все шансы стать вашим любимчиком.

**HT-6:** 6 мм      **HT-8:** 8 мм      **HT-10:** 10 мм

## AWS-13/AWS-14 Складной Набор

Миниатюрные версии наших всемирно известных раскладных инструментов. Комплект размеров 3, 4 и 5 мм, комбо отвертки T25 TORX® и кольцо для ключей. Прочный композитный корпус.

**AWS-13:** Micro 57 мм

**AWS-14:** Mini 66 мм



## AWS Наборы шестигранных ключей

Складывающиеся шестигранные ключи. Композитная ручка, удобная, легкая и не скользкая. Ключи из инструментальной стали промышленной закалки.

**AWS-9:** шестигранные ключи 4, 5, 6 мм, плюс набор отверток (плоская и PH-2).



**AWS-10:** 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 мм и 5 мм шестигранные ключи.

**AWS-11:** 3, 4, 5, 6, 8, и 10 мм шестигранный ключ



**AWS-12:** 2, 3, 4, 5, 6 мм, 3/16", 7/32", и 1/4" шестигранные ключи

**A МТВ-3.2 Компактный набор ключей «Премиум»**

Комплект создан для решения практически любой проблемы в случае срочного ремонта. Все необходимые в пути инструменты собраны в компактном корпусе этого инструмента и снабжены чехлом.

**Особенности:**

- Композитные монтажки выполняют роль чехла
- Совместимая с 10ск. цепями выжимка • Нож
- Плоская отвертка • Разжиматель тормозных пистонов
- Инструмент для правки диска • Открывалка бутылок
- 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8мм шестигранные ключи
- T10, T25 & T30 Torx® • Phillips отвертка
- 8, 9, 10мм квадратные ключи
- Ключ для педалей
- Инструмент для затяжки нипеля преста
- Спицевые ключи 127", 130", 136"/SW-0, 1 и 2 размера

**B МТВ-7 Компактный набор ключей**

МТВ-7 набор инструментов для ремонта в пути. 21 инструмент собранный в компактном нейлоновом чехле с логотипом Park Tool поможет справиться с поломками в пути.

**Особенности:**

- 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8мм шестигранные ключи
- Ключи для спиц колес 127", 130", 136"
- Монтажки (2)
- Phillips отвертка
- Плоская отвертка
- Ключ для бонок
- Съёмник пыльника
- Открывалка бутылок
- 8, 9, 10 мм квадратные ключи
- T25 Torx®

**IB-1/IB-2/IB-3 Складные наборы I-Beam Mini**

Создавая серию I-Beam мы стремились собрать в компактном, удобном и прочном корпусе различные вариации функциональных ключей. В зависимости от потребностей, Вы сможете подобрать модель идеально подходящую вам. Не выходите за порог без своего I-Beam.

**C IB-1:**

- 3, 4, 5, 6, 8мм шестигранные ключи
- Плоская отвертка
- Вес 91 гр

**D IB-2:**

- 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8мм шестигранные ключи.
- T25 Torx®
- Плоская отвертка.
- Вес 108 гр.

**E IB-3:**

- 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8мм шестигранные ключи
- T25 Torx®
- Плоская отвертка
- Композитная монтажка
- Ключ для спиц SW-0 (3,23мм) и SW-2 (3,45мм).
- Выжимка под 10s цепь.
- Вес 170 гр.







### SS-15 Гаечный мульти ключ

Специальная разработка для односкоростных велосипедов. SS-15 - это кованный мульти-инструмент длиной 17 см. Этот ключ удобен как в гараже, так и в качестве дорожного инструмента.

- 15 мм ключ для гаек оси. Стальная монтажка
- 15 мм ключ для педалей.



### MT-1 Мульти инструмент

Высококачественный инструмент. Эффективен и прост в использовании. Изготовлен из литой никелированной прочной стали. Размеры: 3, 4, 5, 6, 8 мм и шестигранные ключи; 8, 9, 10 мм и гаечные ключи; и плоская отвертка.

# МУЛЬТИ ИНСТРУМЕНТ



## MT-10 / MT-20 / MT-30 / MT-40 Наборы мульти инструмента

**НОВИНКА**

Высококачественный инструмент для обслуживания велосипедов в пути. Собирается из усиленных стальных инструментов, на прочном алюминиевом каркасе. Эти ключи эргономичны, прочны и удобны. Их удобно брать в поездку.

#### F MT-10:

- 3, 4, 5 и 8 мм шестигранные ключи.
- T25 Torx®
- Плоская/крестообразная отвертка.
- Кольцо для брелока
- Вес 76 гр.

#### G MT-20:

- 3, 4, 5 и 8 мм шестигранные ключи.
- T25 Torx®
- Плоская/крестообразная отвертка.
- CO2 адаптер подключения
- Кольцо для брелока
- Вес 95 гр.

#### H MT-30:

- 3, 4, 5 и 8 мм шестигранные ключи.
- T25 Torx®
- 8, 15мм квадратные ключи
- Плоская/крестообразная отвертка.
- Кольцо для брелока
- Вес 153 гр.

#### I MT-40:

- 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 мм шестигранные ключи.
- T25 Torx®
- Плоская/крестообразная отвертка.
- CO2 адаптер подключения
- Выжимка цепи
- Кольцо для брелока
- Вес 243 гр.



# ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



## RR-12 Рулетка

Компактная и удобная рулетка в прочном композитном корпусе. Измерения в дюймах и сантиметрах до 3,65 м.

## DS-2 Весы электронные, настольные.

Удобный инструмент для взвешивания деталей велосипеда с высокой точностью измерения и практичной рабочей поверхностью.

- Погрешность 2 гр / 1-2 кг, 3 гр / 3кг
- Функция взвешивания тары
- Быстрое переключение между граммами и унциями
- Максимальный вес 3 кг
- Батарейки в комплекте



## DS-1 Весы электронные

Весы электронные, для взвешивания велосипедов, велосипедных запчастей. Удобный инструмент для взвешивания велосипедных рам и компонентов, для которых проблематично применять настольные весы (колеса, вилки, и т.д). Весы крепятся на стенд или потолочный крюк для хранения. Поддерживается формат грамм и унций.



## DS-1 Штангенциркуль, цифровой

Точный прибор для измерения внутренних и внешних диаметров, а так же глубин отверстий. Применяется для работы с подседельными штырями, рулевыми колонками, подшипниками и проч. материал инструмента прочная сталь; корпус дисплея ABS-пластик. Доступна возможность выбора единиц измерения дюйм/см.

- Большой LCD экран
- Индикация на дисплее в десятичных или простых дробях
- Измерение внешних, внутренних размеров. Глубины и шага.
- Разрешение: +/- 0,01мм / 0.0005" / 1/128"
- Точность: +/- 0,02мм / 0.001" (-100мм)
- Стабильность позиционирования: +/- 0.01мм / 0.0005"
- Защитный чехол и элементы питания в комплекте.



**ATD-1/PTD-4/PTD-5/PTD-6  
Динамометрические Ключи**

Профессиональные динамометрические ключи с регулируемым или предустановленным моментом затяжки. Предназначены для точной затяжки крепежа по моменту, исключают повреждения хрупких элементов рамы и компонентов. Благодаря прочной и удобной композитной ручке инструмент приятен в работе. Все наши ключи собраны и откалиброваны на заводе в Миннесоте.

- Статичные ключи заворачивают по часовой стрелке
- Биты 3,4,5,мм и T25 убираются в ручку инструмента.
- Продолжительный срок службы благодаря полностью металлическому механизму.

- A ATD-1** Установка на 4, 4,5, 5, 5,5, 6 Нм
- B PTD-4** Предустановка 4 Нм
- C PTD-5** Предустановка 5 Нм
- D PTD-6** Предустановка 6 Нм

**TW-5/TW-6 Динамометрические ключи с трещоткой**

Высококачественные регулируемые динамометрические ключи с трещоткой для быстрой регулировки и точного момента затяжки при установке аксессуаров и запчастей. TW-5 и TW-6 имеют визуальную индикацию установленного момента.

**Примечание:** TW-5 точный измерительный инструмент, рекомендован для определения малого момента затяжки. Ни при каких обстоятельствах не следует прикладывать усилие более 15 Нм или использовать как трещоточный ключ.

- E TW-5**
  - Укомплектован переходником на 3/8"
  - Диапазон 3 – 15 Нм
  - Длина 19,5 см
  - Инструмент поставляется в ударопрочном чехле.
  - Измерение крутящего момента в обоих направлениях.

- F TW-6**
  - Работает с головками на 3/8"
  - Диапазон 12 – 60 Нм
  - Длина 38 см
  - Инструмент поставляется в ударопрочном чехле.
  - Измерение крутящего момента в обоих направлениях.



**SBS-1 Накладные головки и биты**

Высококачественный комплект популярных хромванадиевых головок, шестигранных бит, Torx® бит. В комплекте удобный держатель и следующие инструменты:

- Головки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15мм и 25 мм
- Шестигранные биты: 3, 4, 5, 6, 8, 10мм
- Torx® биты: T25, T30 и T40.

**A HMR-4 Молоток**

Конструкция Молотка HMR-4 доработана для применения в вело мастерских. Ручка из композита с резиновым покрытием. Круглый стальной боек, с одной стороны и сменный пластиковый боек (part #293) с другой.

**B NP-6 Узкогубцы**

Кованная, хром-молибденовая сталь. Длина 6" Имеют скрытую разводящую пружину, и мягкие резиновые ручки Touch Dual.

**C SP-7 Бокорезы**

Кованая, хром-молибденовая сталь. Длина 7", и мягкие резиновые ручки Touch Dual.

**D UK-1 Нож**

Комбинированные материалы. Алюминиевый корпус и стальные лезвия, с возможностью их последующей смены. Фиксатор закрытого положения, для безопасного хранения и работы.

**E ASW-1 Ножовка**

Алюминиевая литая конструкция рамы, регулятор натяжения полотна. Удобная ручка. Поставляется с одним полотном. Возможна замена на другое полотно 300 мм.

**SD-SET Набор отверток**

Набор отверток для профессионального использования. Ручки с комбинированным покрытием пластик/резина, закаленные рабочие поверхности. Высококачественная сталь.

Отдельно доступны модели отверток:

**F SD-0:** 0 # Phillips

**G SD-2:** # 2 Phillips

**H SD-3:** 3 плоская

**I SD-6:** 6 мм плоская

**J MW-SET.2 Набор гаечных ключей (12шт)**

Хорошо зарекомендовавшие себя ключи Park Tool доступны в большом наборе из 12 единиц от 6 до 17 мм. Все ключи изготавливаются их Хромованадиевого сплава, полируются до зеркального блеска и снабжаются стильными и удобными ручками в фирменном цвете Park Tool.

**K MQ-1 Баллонный ключ**

Массивный баллонный ключ подойдет для серьезной работы. Длинный рычаг позволяет откручивать соединения с большим моментом. На ключе головки 15/17/19мм и хвостовик 3/8"





### **L ST-3 Ключ Y-образный**

Ключ Y-образный, 8/9/10мм/ Три наиболее востребованных размера, в классическом дизайне Y-образных ключей park Tool.

### **M UP-SET Набор зондов**

Набор multifunctional зондов для извлечения предметов из труднодоступных мест. Алюминиевый корпус со сменным магнитным уловителем на конце ручки. В наборе три зонда: прямой, изогнутый и 90гр.

### **RP-SET.2 Набор щипцов для стопорных колец**

Разработанный и созданный с учетом конкретных потребностей веломехаников. RP-SET.2 содержит четверо щипцов для внутренних стопорных колец и одни щипцы для внешних стопорных колец.

Отдельно доступны:

- N RP-1:** 0,9 мм прямые внутренние
- O RP-2:** 1,3 мм изогнутые внутренние
- P RP-3:** 1,3 мм изогнутые внешние
- Q RP-4:** 1,7 мм изогнутые внутренние
- R RP-5:** 1,7 мм прямые внутренние

**НОВИНКА**

### **S PAW-12 Разводной ключ 12"**

Большой мощный и точный. PAW-12 изготовлен из Хромованадиевого сплава. Подвергнут ковке, никелированию и полировке. Регулировка вплоть до размера 38 мм. Широкая удобная ручка покрыта винилом фирменного синего цвета Park Tool Blue.

### **T MG-2 Перчатки нитриловые**

Перчатки помогут сохранить руки чистыми и защитить от мелких травм. MG-2 доступны в размерах M. L. XL. Коробка на 100 пар.

### **TH1 / TH-2 Вороток**

Инструмент, который будет очень часто применяться в мастерской. Регулируемые зажимы надежно фиксируют метчики, включая все модели, производимые Park Tool.

### **U TH-1 Вороток**

Для метчиков M1.6-M8

### **V TH-2**

Для метчиков M4-M12

### **W SZR-1 Ножницы**

Высококачественные ножницы с крепкими, лезвиями из нержавеющей стали и обрезиненными ручками из композита. Идеальный универсальный инструмент для механики.

**ОБНОВЛЕНО****SK-2 Набор для начинающего механика**

Прекрасная возможность начать собирать собственную домашнюю мастерскую. Отлично скомпонованный комплект для базового обслуживания велосипеда в домашних условиях. SK-2 включает более 20 продуктов Park Tool, в качественном и удобном фирменном кейсе.



**Включает в себя:**

- CT-5** Выжимка цепи, мини
- DCW-1 / 2 / 3** Конусные ключи
- FR-5** Съёмник кассеты
- GP-2** Заплатки, для камер
- GSC-1** Щетка, для чистки велосипеда
- HCW-16** Хлыст, для кассет
- HXS-1.2** Профессиональный набор шестигранников
- SD-2** Отвертка, крестовая, #2 phillips
- SW-7.2** Ниппел. ключ
- TL-1.2** Монтажка пластиковая.
- 1622** Torx®

**AK-2 Набор продвинутого пользователя**

Расширенный набор для домашнего пользователя. АК-2 набор наших самых востребованных инструментов, собранных в прочном и удобном фирменном кейсе. В набор вошли 40 предметов, которых хватит для обслуживания велосипеда практически любого уровня.

**ОБНОВЛЕНО****ЕК-2 Профессиональный набор для путешествий и выездных мероприятий**

Оптимально сбалансированный набор лег в основу этого комплекта инструментов. В ЕК-2 вошли 45 предметов, а кейс снабжен отделениями для хранения и транспортировки запчастей и аксессуаров. С таким набором, механику будет удобно работать как на выездных мероприятиях, так и в качестве сопровождающего для команды.

**ВХВ-2 Рюкзак для ВХ-2/ЕК-2**

Специальная разработка для использования набора ЕК-2 в качестве заплечного рюкзака. ВХВ-2 это удобная система для перевозки, с широкими заплечными лямками, и регулируемой перемычкой на груди. ВХВ-2 не только удобен для переноски, но и быстро приводится в рабочее состояние.



**ОБНОВЛЕНО**

## PK-2 Набор профессионала

Экспертный набор нашего самого продвинутого инструмента для мастерских. Подходит для работы со всеми современными велосипедами. PK-2 включает 65 предметов высшего качества. Прекрасный Инструмент для частного мастера, или собственной профессиональной домашней мастерской. С ним вы в состоянии решать даже сложные задачи по ремонту и обслуживанию.



# НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

## WTK-2 Компактный базовый набор


Набор без которого нельзя выезжать из дома. Состоит из самых необходимых позиций: мульти-ключ AWS-9, пара монтажек, ремонтные комплекты для камеры и для покрышки. Весь инструмент компактно укладывается в прочный тканевый чехол из нейлона.

**ОБНОВЛЕНО**

## BX-2 Кейс для инструментов

Разработанный специально для разъездных механиков и мастеров сопровождающих команду. Ниши и карманы могут быть адаптированы под форму инструментов Park Tool. Материалы отделки и внешний корпус выдерживают высокие нагрузки, продлевая срок службы и предохраняя инструмент от повреждений.

- Ударопрочный корпус с узнаваемым дизайном.
- Алюминиевая рама по периметру сочленения чаш.
- Сменные полки для инструмента из панелей ABS отделаны нейлоном 600 Den.
- Нижняя полка с изменяемыми отсеками модульного типа.
- Патентованная висючая конструкция полки.
- Закрывается на ключ и код.
- 35 карманов и ремней, плюс модульные боксы позволят разместить разнообразный инструмент и запчасти.



GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN



## ОБНОВЛЕНО

### МК-257 Расширенный набор для мастерской

Да, это он! Набор из наборов. В него вошло большее количество предметов, чем вообще можно себе представить. С его помощью практически полностью покрывается потребность в инструменте для профессиональной мастерской высочайшего уровня. Мастера высшей квалификации найдут в нем спец. инструменты для любых работ. МК-257 это отличный вариант для собственного бизнеса, открытия мастерской в существующем магазине или создания домашней мастерской вашей мечты. Более 250 инструментов от признанного лидера в индустрии. Абсолютное удовольствие для вас и зависть окружающих.

## ОБНОВЛЕНО

### ВМК-243 Основной набор для мастерской

Комплекция этого набора соответствует МК-257, но в него не вошли основные инструменты для обработки поверхностей рам и вилок.

#### Не вошли в ВМК-243:

690-XL	754.2	790	CRC-1	FTS-1
690-XXL	768	BFS-1	CRC-15	HTR-1
750.2	769	BTS-1	DT-5.2	



Park #	Инструмент	AK 2	EK 2	PK 2	BK 243	MK 257
349	Soft Bristle Soaping Brush	X				
690-XL	57,0mm Facing Cutter - For HTR-1					X
690-XXL	65,0mm Facing Cutter - For HTR-1					X
750.2	Centering Cone Adaptor - For HTR-1					X
754.2	33,9 mm (1-1/8") Reamer - For HTR-1					X
768	43,8 mm Pilot - For HTR-1					X
769	Head Tube Reaming Extension - For HTR-1					X
790	55,9 mm Pilot - For HTR-1					X
1063	High Pressure Inflation Gauge	X				
ASC-1	Anti-Seize Compound: 4 oz.				X	X
ATD-1	Adjustable Torque Driver		X	X	X	X
AV-5	Axle и Spindle Vise Inserts				X	X
AWS-1	Three-Way Hex Wrench Set: 4, 5, 6 mm		X	X	X	X
AWS-3	Three-Way Hex Wrench Set: 2, 2.5, 3 mm			X	X	X
AWS-7	Hex/Torx® Compatible Y-Wrench				X	X
AWS-10	Fold-Up Hex Set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm				X	X
AWS-12	Fold-Up Hex Set: 2, 3, 4, 5, 6mm и 3/16", 7/32", 1/4"				X	X
AWS-15	Three Way Hex Wrench Set				X	X
BBP-1	Bottom Bracket Bearing Press Set				X	X
BBT-4	Bottom Bracket Tool - For 6-notch Campagnolo®				X	X
BBT-5/FR-11	Bottom Bracket/Cassette Locking Tool for Campagnolo® (12-tooth)			X	X	X
BBT-9	Bottom Bracket Tool - For 16-Notch External Bearing Cups	X	X	X	X	X
BBT-10.2	Adjusting Cap Tool - For 8-Spline Hollowtech II®				X	X
BBT-18	Bottom Bracket Tool - For 8-Notch Shimano® и ISIS Drive®				X	X
BBT-19.2	Bottom Bracket Tool - For 16-Notch External Bearing Cups				X	X
BBT-22	Bottom Bracket Tool - For 30-Tooth Spined Shimano® и ISIS Drive®				X	X
BBT-29	Bottom Bracket Tool - For DuraAce® 11 speed и FS4® MegaEvo Bearing Cups				X	X
BBT-30.3	Bottom Bracket Bearing Tool Set				X	X
BBT-32	Bottom Bracket Tool - For 20 Notch Shimano® и ISIS® Drive	X	X	X		
BBT-49	Bottom Bracket Tool - 39 mm				X	X
BBT-59	Bottom Bracket Tool - 41 mm				X	X
BBT-69	Bottom Bracket Tool - 44 mm				X	X
BBT-79	Bottom Bracket Tool - 46 mm				X	X
BBT-90.3	Press Fit Bottom Bracket Bearing Set				X	X
BCB-4.2	Bike Cleaning Brush Set			X	X	X
BDT-1	Belt Drive Sprocket Remover				X	X
BDT-2	Belt Drive Tension и Alignment Tool				X	X
BFS-1	Bottom Bracket Facing Set					X
BO-2	Bottle Opener	X	X	X	X	X
BSH-4	Bladed Spoke Holder				X	X
BT-2	Fourth Hiv Brake Tool				X	X
BTS-1	Bottom Bracket Tapping и Facing Set					X
CBP-3	Campagnolo® Bearing Puller и Installation Set				X	X
CBP-5	Campagnolo® Power Torque® Crank и Bearing Adaptor Set				X	X
CBW-1	Open End Wrench: 8/10 mm				X	X
CBW-4	Open End Wrench: 9/11 mm				X	X
CC-2	Chain Checker				X	X
CC-3.2	Chain Wear Indicator	X	X	X		
CCP-22	Crank Puller				X	X
CCP-44	Crank Puller				X	X
CCW-5	Crank Bolt Wrench: 14 mm и 8 mm		X	X	X	X
CDG-2	Chaining Diameter Gauge				X	X
CL-1	Synthetic Blend Chain Lube: 4 oz.				X	X
CM-5.2	Cyclone Chain Scrubber	X				
CN-10	Cable и Housing Cutter	X	X	X	X	X
CNW-2	Chaining Nut Wrench	X	X	X	X	X
CP-1	Chain Whip Pliers		X	X	X	X
CRC-1	Crown Race Cutting Tool					X
CRC-15	Crown Race Cutter Adaptor					X
CRP-2	Adjustable Crown Race Puller				X	X
CRS-1	Crown Race Setting System				X	X
CRS-15	1.5" Crown Race Setting System				X	X
CSB-1	Carbon Cutting Saw Blade				X	X
CT-3.2	Screw Type Chain Tool	X	X	X	X	X
CT-4.3	Master Chain Tool with Peening Anvil				X	X
CTP	Replacement Chain Tool Pin				5	5
CWP-7	Compact Crank Puller	X	X			
DAG-2.2	Deraillieur Hanger Alignment Gauge				X	X
DC-1	Digital Caliper				X	X
DCW-1	Cone Wrench: 13/14 mm	2	2	X		
DCW-2	Cone Wrench: 15/16 mm	2	2	X		
DCW-3	Cone Wrench: 17/18 mm	X	X	X		
DH-1	DUMM y Hub				X	X
DP-1	Friction Fit DUMM y Pedal				X	X
DP-2	Threaded DUMM y Pedal				X	X
DS-1	Digital Scale				X	X

Park #	Инструмент	AK 2	EK 2	PK 2	BK 243	MK 257
DS-2	Tabletop Digital Scale				X	X
DT-2	Rotor Truing Fork				X	X
DT-3	Rotor Truing Gauge				X	X
DT-5.2	Disc Brake Mount Facing Set					X
DW-2	Deraillieur Clutch Wrench				X	X
FAG-2	Frame Alignment Gauge				X	X
FFG-2	Frame и Fork End Alignment Gauge Set				X	X
FFS-2	Frame Fork и Tube Straightener				X	X
FR-1.2	Freewheel Remover: Shimano®, Sachs®, Sun Race®				X	X
FR-2	Freewheel Remover: Sun Tour 2-Notch				X	X
FR-3	Freewheel Remover: Sun Tour 4-Notch				X	X
FR-4	Freewheel Remover: Atom®, Regina®, splined Zeus®				X	X
FR-5	Cassette Locking Tool: Shimano®, SRAM®, Sun Race®	X	X	X	X	X
FR-5G	Cassette Locking Tool with 5mm Guide Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race®				X	X
FR-5GT	Cassette Locking Tool with 12mm Guide Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race®				X	X
FR-5H	Cassette Locking Tool with Handle: Shimano®, SRAM®, Sun Race®	X				
FR-6	Freewheel Remover: BMX Freewheels with 1.37x24 TPI				X	X
FR-7	Freewheel Remover: Falcon				X	X
FR-8	Freewheel Remover: BMX freewheels with 30x1mm threads				X	X
FRW-1	Freewheel Remover Wrench				X	X
FTS-1	Fork Threading Set					
GP-2	Super Patch Kit	X	X			
GSC-1	GearClean Brush	X	X			
HBH-2	Handlebar Holder				X	X
HBP-1	Hub Bearing Press Set				X	X
HCW-4	Box End 36mm и Bottom Bracket Pin Spanner				X	X
HCW-5	Double Sided Bottom Bracket Locking Hook Spanner				X	X
HCW-7	30mm и 32mm Head Wrench				X	X
HCW-9	36mm и 40mm Head Wrench				X	X
HCW-11	Bottom Bracket Tool for "Slotted" Cups и Cups with "Raised" 16mm Wrench Flats				X	X
HCW-15	36mm и 32mm Headset Wrench		X	X		
HCW-17	Fixed-Gear Locking Tool				X	X
HCW-18	Bottom Bracket Wrench				X	X
HHP-2	Bearing Cup Press				X	X
HMR-4	Shop Hammer		X	X	X	X
HPG-1	High Performance Grease: 4 oz.				X	X
HR-12	Hex Wrench: 12 mm				X	X
HR-14	Hex Wrench: 14mm				X	X
HR-15	Hex Wrench: 15 mm				X	X
HT-6	Hex Tool: 6 mm				X	X
HT-8	Hex Tool: 8 mm		X	X	X	X
HT-10	Hex Tool: 10 mm				X	X
HTR-1	Head Tube Reaming и Facing Set					X
HXS-1.2	Set of Hex Wrenches	X	X			
INF-2	Shop Inflator				X	X
IR-1	Internal Cable Routing Kit				X	X
JH-1	Bench Top Small Parts Holder				X	X
MB-1	Magnetic Bowl				X	X
MLP-1.2	Master Link Pliers	X	X	X	X	X
MQ-1	Metric Quad Wrench				X	X
MW-SET2	Metric Wrench Set of 12				X	X
MW-8	Metric Wrench: 8 mm				X	
MW-9	Metric Wrench: 9 mm				X	
MW-10	Metric Wrench: 10 mm				X	
MWF-1	Metric Flare Wrench: 8 mm / 9 mm				X	X
ND-1	Nipple Driver				X	X
NP-6	Needle Nose Pliers				X	X
OBW-4	Offset Brake Wrench				X	X
OM-1	Benchtop Overhaul Mat				X	X
PAW-12	Adjustable Wrench: 12"	X	X	X	X	X
PTD-4	4 Nm Preset Torque Driver				X	X
PTD-5	5 Nm Preset Torque Driver				X	X
PTD-6	6 Nm Preset Torque Driver				X	X
PH-1	P-Handled Hex Wrench Set of 8 with Holder				X	X
PH-11	P-Handled Hex Wrench: 11mm				X	X
PH-12	P-Handled Hex Wrench: 12mm				X	X
PH-T1	P-Handled Star Shaped Wrench Set				X	X
PP-12	Hydraulic Brake Piston Press				X	X
PPL-2	PolyLube 1000 Grease: 1 lb. tub				X	X
PTS-1	Tire Seating Tool				X	X
PW-3	Pedal Wrench	X				
PW-4	Professional Pedal Wrench		X	X	X	X
RP-SET2	Ring Pliers Set of 5				X	X
RR-12	Tape Measure	X	X		X	X
RT-1	Headset Cup Remover				X	X
RT-2	Steering Race Remover				X	X

Park #	Инструмент	AK 2	EK 2	PK 2	BK 243	MK 257
SA-3	Heavy Duty Shop Apron				X	X
SAC-2	SuperGrip Carbon и Alloy Assembly Compound				X	X
SAW-1	Hacksaw				X	X
SBC-1	Spoke, Bearing и Cotter Gauge				X	X
SBS-1	Socket и Bit Set				X	X
SCW-SET.3	Shop Cone Wrench Set: 13mm to 24mm, 26mm и 28mm				X	X
SCW-13 to 19	Shop Cone Wrenches: 13mm to 19mm				X	
SD-SET	Shop Screwdriver Set of 4	X	X	X	X	X
SG-1	Saw Guide: 1" x 24 Thread				X	X
SG-2	Saw Guide: 1 1/8" x 26 Thread				X	X
SG-6	Threadless Saw Guide				X	X
SG-7.2	Oversized Adjustable Saw Guide				X	X
SG-8	Threadless Saw Guide for Carbon Composite Forks				X	X
SP-7	Side Cutter Pliers				X	X
SPA-1	Hanger Cup Pin Spanner				X	X
SPA-2	Cluster Cone Pin Spanner				X	X
SPA-6	Adjustable Pin Spanner				X	X
SR-11	Chain Whip 5- to 11" Speed Compatible	X			X	X
SR-18	Chain Whip - For 1/8" Cogs				X	X
ST-3	Three Way Socket Wrench: 8, 9, 10mm				X	X
STL-2	Rolling Adjustable Shop Stool				X	X
SW-0	Precision Spoke Wrench: .127"	X	X	X	X	X
SW-1	Precision Spoke Wrench: .130"		X	X	X	X
SW-2	Precision Spoke Wrench: .136"	X	X	X	X	X
SW-3	Precision Spoke Wrench: .156"				X	X
SW-5	DT Torx® Style Splined Nipple Spoke Wrench				X	X
SW-11	Spoke Wrench - For Campagnolo®				X	X
SW-12	Spoke Wrench for Mavic®				X	X
SW-13	Spoke Wrench - For Mavic®				X	X
SW-14.5	Spoke Wrench - For Shimano®				X	X
SW-15	3-Way Internal Nipple Wrench				X	X
SW-16	Internal Nipple Spoke Wrench: 3.2mm Square Socket				X	X
SW-16.3	Internal Nipple Spoke Wrench: 3/16" Hex Socket				X	X
SW-17	Internal Nipple Spoke Wrench: 5.0mm Hex Socket				X	X
SW-18	Internal Nipple Spoke Wrench: 5.5mm Hex Socket				X	X
SW-19	Internal Nipple Spoke Wrench: 6.0mm Hex Socket				X	X
SW-20.2	Master Spoke Wrench: .127"				X	X
SW-22.2	Master Spoke Wrench: .136"				X	X
SW-40	Four Sided Spoke Wrench: .127"				X	X
SW-42	Four Sided Spoke Wrench: .136"				X	X
SZR-1	Shop Scissors	X	X		X	X
TAP-3	Pedal Tap Set: 1/2" Right и Left				X	X
TAP-6	Pedal Tap Set: 9/16" Right и Left				X	X
TAP-7	Frame Tap: 3 mm x .5				X	X
TAP-8	Frame Tap: 5 mm x .8				X	X
TAP-9	Frame Tap: 6 mm x 1				X	X
TAP-10	Frame Tap: 10 mm x 1				X	X
TB-2	Tire Boot				2	3
TH-1	Tap Handle: 1/4"				X	X
TH-2	Tap Handle: 3/8"				X	X
TL-1.2	Tire Levers	3				
TL-4.2	Tire Levers Set of 2				X	X
TL-5	Heavy Duty Steel Tire Levers Set of 2				X	X
TL-6.2	Steel Core Tire Lever Set of 2		X	X	X	X
TM-1	Spoke Tension Meter				X	X
TNS-4	Deluxe Threadless Nut Setter - For 1" и 1-1/8" Forks				X	X
TNS-15	Threadless Nut Setter - For 1-1/4" и 1-1/2" Forks				X	X
TS-2.2	Professional Truing Stand				X	X
TS-2Di	Dial Indicator Gauge Set				X	X
TS-TA	Thru Axle Adaptors				X	X
TSB-2	Truing Stw Tilling Base				X	X
TW-5	Small Clicker Torque Wrench				X	X
TW-6	Big Clicker Torque Wrench				X	X
TWB-15	15mm Pedal Wrench Crow Foot				X	X
TWS-1	Torx® Compatible Wrench Set		X	X		
TWS-2	Fold-Up Wrench Set: T7, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40				X	X
TWS-3	Torx® Compatible Three Way Wrench: T10, T25, T30		X		X	X
UK-1	Utility Knife				X	X
UP-SET	Utility Pick Set				X	X
VC-1	Valve Core Tool				X	X
WAG-4	Wheel Alignment Gauge				X	X

GIRO

I

BELL

PARKTOOL

ELITE

I

SHIMANO

I

CST

I

PRO

I

BLACKBURN

**BCB-4.2 Набор щеток, для чистки велосипеда**

Чистый велосипед - счастливый велосипед! BCB-4.2 набор из 4-х щеток. Специально разработан для чистки велосипедов. Эргономичный дизайн, ручки из композита с резиновыми вставками.

**Комплект включает:**

- GSC-1 щетка для звезд
- Конусная щетка
- Щетка для рамы губка/ворс
- Мягкая щетка



# УХОД ЗА ВЕЛОСИПЕДОМ

**DH-1 Ролик для чистки цепи и транспортировки велосипеда**

DH-1 крепится через нижний дропаут, в замен колеса. применяется для чистки цепи и транспортировки велосипеда. DH-1 совместим с переключателями и цепью 1/8". конструкция дает прекрасный доступ к переключателю и цепи в работе. Совместим с осями до 12 мм.

**НОВИНКА****A CM-5.2 Машинка для чистки цепи**

Большой резервуар для очистителя, на ряду с вращающимися щетками позволяет добиться высокой степени очистки. Магнитный уловитель в нижней части резервуара удерживает металлические отходы, предотвращая их перераспределение по цепи во время чистки. Впитывающий элемент на выходе, удаляет остатки очистителя и грязи, предотвращая их разнесение на остальные элементы трансмиссии. Ручка, смонтированная на корпусе машинки, облегчает работу с ней. Подходит для всех типов цепей на любых велосипедах.

**RBS-5 комплект сменных элементов для CM-5.2**

В комплект входят три роторные щетки и две Пенополиуретановые губки.

**НОВИНКА****B GSC-1 Щетка, для чистки велосипеда**

Уникальный дизайн щетки для компонентов Park tool. Это удобный инструмент для ухода за всеми элементами навески, включая труднодоступные зоны на кассете, системе и переключателях. Эффективно чистит трансмиссию 11s. Универсальна. Применяется для чистки любых механизмов. Доступна сменная щетина.





### ВВВ-3 Книга, руководство по ремонту и обслуживанию велосипедов, 3-е издание

ВВВ-3 - это уже третье издание полного комплексного руководства по ремонту и обслуживанию велосипеда при помощи инструмента Park Tool. Дополненное новой информацией, фотографиями и описанием компонентов и манипуляций, это издание будет в равной степени полезным, как новичку, так и опытному мастеру. Автор руководства, Calvin Jones (директор по обучению Park Tool) создал подробный справочник, и одновременно пошаговую инструкцию по ремонту и обслуживанию всех типов велосипедов, от Шоссе до ВМХ. Доступна только на Английском языке.

### ВВВ-3TG Учебное пособие к ВВВ-3

Полное и всеобъемлющее учебное пособие, разработанное для обучения персонала магазинов и мастеров, базирующихся на информации из пособия ВВВ-3. В работу над этим пособием вошел сороколетний опыт директора по обучению команды Park Tool Кевина Джонса (Calvin Jones).

- Детальный план обучения персонала.
- Пошаговая программа исполнения инструкций.
- Сотни фотографий.
- Доступно только на английском.



# КОЛЕСА И СПИЦЫ

## **A TS-8 Станок для правки колес, для домашнего использования**

TS-8 позволяет добиваться высокого качества регулировки спиц по доступной цене, так как спроектирован специально для домашнего использования. Допустимые размеры для колес от 16" до 29". При этом, резина может оставаться на ободе. Скользящие направляющие, способствуют быстрой установке колеса на стенд. Максимальная ширина втулки 170 мм. Центруется прокручиванием колеса в стенде. Материал корпуса прочная сталь. Для повышения стабильности Стенд может быть прикрепен к столу.

## **B TS-2.2 Профессиональный станок для правки колес**

Знаменитый стенд. Стандарт ткачества в отрасли. Удобней, точней, универсальней и проще в работе, чем любой другой стенд. TS-2.2 сочетает проверенный временем функционал TS-2 и новые технические решения, делающие вашу работу быстрее и легче.

- Обе стойки регулируются синхронно, позволяя одинаково качественно регулировать как заднее так и переднее колесо.
- Никелированные стойки прослужат долго с постоянным качеством.
- Легко настраивается для точной работы. Эксцентриковые зажимы оси.
- Может быть прикреплен к столу.
- Может быть легко отрегулирован под разнообразные диаметры и ширину втулок.
- Жесткие усиленные стойки снижают вероятность динамических колебаний.
- Прочные и эргономичные рычаги регулировки.
- Сменные калибровочные губки.



## **TS-2.2P Профессиональный станок для правки колес**

Те же технологии и характеристики доступны и в прежнем (хромированном) дизайне.



## **C TS-2Di Набор индикаторов для TS-2/TS-2.2, вертикальный и горизонтальный**

Определяют горизонтальное и вертикальное биение. Легко монтируются на TS-2 или TS-2.2 и позволяют эффективно определять и устранять разные типы биений, с точностью до 0,01мм. В комплект входят фиксаторы, циферблаты и специальные наконечники.





# TS-2 / TS-2.2 АКСЕССУАРЫ



## D TS-TA Адаптер для полых осей

Адаптирует стенд для работы с колесами на полых оси 12/15/20/25 мм, а так же с Cannondale® Lefty™.



## E TS-2TA Крепеж для втулки с полых осью

Адаптер для регулировки колес на втулках с полых осью 15 мм и 20 мм. Применяется для станков TS-2 / TS-2.2.



## F TS-2EXT.2 Надставка для TS-2, для втулок с полыми осями

Надставка позволяет использовать стенд для регулировки колес на втулках до 200 мм, а так же колеса, размером 29". Помимо этого, они также могут служить адаптерами для работы на TS-2 с колесами на полых осях 12-25 мм. Для работы с колесами 29" на стенде TS-2,2 эти надставки не требуются, но они необходимы для втулок шириной от 180 до 200 и более мм.



# КОЛЕСА И СПИЦЫ

## **A WAG-4** Зонтомер, для колес 16"-29"

Для правильной работы колеса, важнейшим моментом является строго центральное положение обода между гайками втулки. Чтобы определить правильность установки обода и втулки относительно друг друга, и внести необходимые правки, используется WAG-4. Зонтомер позволяет быстро и легко проверить правильность сборки колеса для всех типов велосипедов. Проверка зонтомером после сборки, непременное условие для каждого профессионального механика.

## **B WAG-5** Складной зонтомер, для колес

Применим для колес от 26" до 29" с любыми типами втулок. После работы складывается, для компактного хранения и перевозки.

## **C SBC-1** Линейка. Ручной измерительный инструмент

Имеет две системы дюйм/сантиметр. Подходит для измерения спиц и клиньев. Трафаретные отверстия позволяют измерить диаметр подшипников. Материал - анодированный алюминий.

## **D BSH-4** Держатель для плоских спиц

BSH-4 значительно облегчает работу по сборке колеса с плоскими спицами. Надежно удерживает спицу, исключая ее скручивание. Чтобы работать со спицами разной ширины в устройстве предусмотрены четыре слота для их фиксации.

## **E TM-1** Измеритель натяжения спиц

TM-1 позволяет точно измерить натяжение каждой из спиц в колесе, а так же общее напряжение спиц в колесе. При этом исключает их повреждение. Устройство доступно по цене, и применимо практически для всех типов спиц и диаметров колес. TM-1 пригодится любому, кто самостоятельно собирает, ремонтирует или настраивает колеса. Этот инструмент - абсолютная необходимость для хорошего мастера.

**Примечание:** в комплект поставки входит таблица для конвертации показаний прибора в килограмм-силы. Баланс натяжения плоских спиц можно проверить используя ресурс ([www.parktool.com/\(kfg\)](http://www.parktool.com/(kfg))) для конвертации данных с TM-1 в режиме интерактивного калькулятора.

### Полезные сервисы для TM-1:

**Проверка баланса натяжения** ([www.parktool.com/wtb](http://www.parktool.com/wtb)) конвертирует показания TM-1 в усилие на килограмм (kfg), а затем создает диаграмму предпочтительного натяжения спиц в колесе.

**Калькулятор натяжения плоских спиц** ([www.parktool.com/tm-1-tension-calculator](http://www.parktool.com/tm-1-tension-calculator)) конвертирует данные с TM-1 в kfg для широкой гаммы современных плоских спиц.

## **F ND-1** Отвертка для ниппелей

Устройство позволяет быстро и легко навинчивать ниппели на спицы. Рукоять из композита с резиновыми вставками удобно лежит в руке, а бронзовые подшипники привода обеспечивают качественную и долговременную работу. ND-1 рассчитан на обода, глубиной до 50 мм.



A



B



C



D



E



F




# СПИЦЫ И НИПЕЛЯ



## SW-0/1/2/3/5 Ниппельные ключи

Профессиональное качество. Точный размер ключа. Закалены и никелированы. Выполнены с виниловым покрытием в одном из пяти цветов, указывающих на размер с первого взгляда.

- A SW-0:** Черный 3,23 мм
  - B SW-1:** Зеленый 3,30 мм
  - C SW-2:** Красный 3,45 мм
  - D SW-3:** Синий 3,96 мм
  - E SW-5:** Серый DT Torq® Стиль
- ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!**



## F SW-7.2 Ниппельный ключ, для нечастого использования

Усовершенствованная форма комфортней в использовании. Размеры SW-7.2 подходят трем наиболее распространенным стандартам ниппелей. Никелированная поверхность увеличивает срок службы. Разработан для не частого применения. Размеры ниппелей: 3,23 / 3,30 / 3,45 мм

## SW-11/12/13/14.5 Двусторонний ключ

Двусторонние кованые ниппельные ключи изготовлены по самым высоким стандартам качества. Долговечны и очень удобны в работе. Виниловое покрытие делает работу еще комфортней.

### НОВИНКА

- G SW-11:** Ниппельный ключ, для колес Campagnolo® 5,5 и 6,0 мм
- H SW-12:** Ниппельный ключ, для колес Mavic® 6,4 и 9,0 мм
- I SW-13:** Ниппельный ключ, для колес Mavic® 5,5 и 9,0 мм
- J SW-14.5:** Ниппельный ключ, для колес Shimano® 4,3 и 3,75 мм

## SW-16/16.3/17/18/19

### Ниппельные ключи с длинным жалом


Удлиненные до 8,5 см ниппельные ключи, служат для работы в трудно доступных секциях ободов с высоким профилем. Рукояти всех ключей эргономичной формы с полимерным покрытием, препятствующим скольжению. Доступны в пяти размерах:

- K SW-16:** 3,2 мм квадратное гнездо
- L SW-16.3:** 4,74 мм шестигранное гнездо
- M SW-17:** 5,0 мм шестигранное гнездо
- N SW-18:** 5,5 мм шестигранное гнездо
- O SW-19:** 6,0 мм шестигранное гнездо

## SW-20.2/22.2 Профессиональные спицевые ключи

Эти ключи - настоящая долгосрочная инвестиция. Изготовленные из стали высшего качества путем холоднойковки, закалены и отполированы. В результате - великолепное качество, продолжительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации и комфорт в применении. Профессиональные спицевые ключи park tool наверняка станут вашим любимым инструментом.


- P SW-20.2:** трехсторонний для нипеля 3,23 мм (39 гр).
- Q SW-22.2:** трехсторонний для нипеля 3,45 мм (39 гр).



## SW-40/SW-42 Четырехсторонний ниппельный ключ для алюминиевых ниппелей

Уникальный ключ для сверхнадежной фиксации ниппеля. Благодаря конструкции с четырьмя рабочими гранями плотно удерживает и не деформирует ниппели из мягких металлов.

- R SW-40:** Черный 3,23 мм
- S SW-42:** Красный 3,45 мм



## T SW-15 Y-образный ниппельный ключ, для ободов со скрытыми ниппелями

Инновационный Y-образный ниппельный ключ с тремя различными стандартами. Включает: 5 мм. и 5,5 мм шестигранные и квадратную формы. Узкое жало проходит во все современные обода с высоким профилем. SW-15 подходит для продукции таких компаний как: FSA®, Blackwell®, Planet-X®, HED®, Rolf®, Bontrager®, Campagnolo® и Mavic®.

# ШИНЫ И ПОКРЫШКИ



## PTS-1 Клеши, для снятия покрышек

Предназначены для быстрой и легкой «посадки» покрышек со стальным кортом. Регулируемая ширина, хромированные. Ручки с виниловым покрытием удобны в работе.



## VC-1 Инструмент для золотников

Небольшой, удобный инструмент, предназначенный для снятия и установки золотников Shradler и Presta. Удлинитель на 5мм в форме гаечного ключа.

**Примечание:** Не все нипели Presta являются съёмными.



## TL-1.2 Монтажка пластиковая, (3шт)

Усовершенствованы, чтобы быть крепче, при этом универсальней. Для TL-1.2 применен новый материал и новый дизайн рабочих плоскостей, который легче проникает под покрышку любых колес, включая бескамерные. Инструмент прекрасно поднимает покрышку, и отделяет ее от обода. Набор состоит из трех монтажек в блистере.

**TL-1.2C:** Монтажка пластиковая, (3шт).

**TL-1.2:** Монтажка пластиковая, 25 наборов по (3шт) дисплей.



## TL-4.2 Монтажка пластиковая, для трудносъёмных покрышек

Усовершенствованный дизайн и новый материал TL-4.2 помогают еще эффективней размонтировать плотно посаженные покрышки. В особенности это касается бескамерных колес. В комплекте 2 монтажки в блистере.

**TL-4.2C:** Монтажка пластиковая, для трудносъёмных покрышек. (2 шт.)

**TL-4.2:** Монтажка пластиковая, для трудносъёмных и бескамерных покрышек, 25 пар в коробке.



## TL-5 Монтажка, для трудносъёмных покрышек, сталь, кованные, (2шт).

TL-5 это набор сверхпрочных стальных кованных монтажек, созданных чтобы работать в самых тяжелых условиях и с комбинациями жесткая покрышка и прочный жесткий обод. Длина монтажки 20,3 см, в сочетании с высокой прочностью, позволяет работать ею как рычагом. Такой инструмент значительно облегчит разбор колес для DH и freestyle.

**НОВИНКА**



## TL-6.2 Стальные монтажки в виниловой оплетке

TL-6.2 стальная монтажка в композитной оплетке. Применяется для работы, в процессе которой нужно исключить повреждения покрытий деталей, с которыми работает механик. При этом, прочность монтажки позволяет работать с «тяжелыми» покрышками и ободами. После обновления монтажки получили эргономичную форму и более скользкий материал. Длина монтажки 12,7 см позволяет развивать большое усилие для снятия тугих покрышек. Такой инструмент будет ежедневно востребован в любой мастерской. В наборе 2 шт.





**TB-2 Аварийный комплект для ремонта покрышек**  
Самый быстрый, легкий и наиболее безопасный способ отремонтировать порез или изношенность боковины покрышки. TB-2 состоит из водонепроницаемой виниловой мембраны с усилением чтобы камера находилась на месте. Самоклеящаяся поверхность 76x44мм обеспечивает нахождение заплатки в любом месте покрышки при высоком или низком давлении.



**GP-2 Набор супер заплаток для ремонта**

Один из наших самых успешных продуктов! Совместно с 3M® мы создали самоклеящиеся заплатки на камеры, которые тянутся, сгибаются, как и материал камеры. Нет нужды в громоздкой упаковке. Зачистите участок камеры наждачной бумагой, наклейте заплатку, и вы готовы к движению. Шесть заплаток с наждачной бумагой в аккуратной упаковке. Один набор включает 6 заплаток и наждачную бумагу в компактной коробочке.

**GP-2C:** Один набор в блистере(6 заплаток)

**GP-2:** 48 наборов в коробке



**VP-1 Набор заплаток**

Комплект включает шесть тонких заплаток с закругленными краями, чтобы повторять форму камеры. Каждый комплект упакован в небольшой пластиковый кейс на защелках.

- Четыре круглых заплатки 25 мм.
- Две овальных заплатки 25x35мм. (для больших повреждений)
- Самовулканизирующая жидкость склеивает поверхности на молекулярном уровне.

**VP-1C:** Один набор в блистере.

**VP-1:** 36 наборов в коробке.



**TR-1 Набор для камер и покрышек**

Наш самый популярный набор, объединивший GP-2 (заплатки) и TL-1.2 (монтажки) вместе.

# НАКАЧКА ШИН



## PMP-3 Насос карманный, «Микро»

Сверхкомпактный насос, который постоянно с вами. Карман джержи, подседельная сумка, или рама велосипеда могут стать его надежным пристанищем. Идеален для ежедневных поездок и вело путешествий, когда каждый грамм на счету. Алюминиевый корпус и телескопический шток достаточно прочные, при этом быстро справятся с последствиями прокола. Ручки эргономичны и имеют механизм фиксации к корпусу.


- Совместим с клапанами Presta и Schrader
- Максимальное создаваемое давление 7 bars
- Размеры 20 см
- Вес 105 гр



## PMP-4 Насос «Мини»

Достаточно мал, для того, что бы носить его всегда с собой. Достаточно силен, что бы работать, как «Большой» насос. Алюминиевый корпус с ручкой, работающей как замок штока.

- Совместим с клапанами Presta и Schrader
- Максимальное создаваемое давление 6 bars
- Размеры 26,5 см
- Вес 130 гр



## PFP-7 Профессиональный напольный насос

Напольный насос большого объема прочный надежный вариант для ежедневного использования.

- Оригинальная система фиксации ручки и клапана. Быстро закрывается и приводится в работу одним движением.
- Совместим с клапанами Presta, Schrader и Dunlop
- Большой встроенный, индикатор давления. Легко читаем.
- Большая база со складными ножками из стали. Легко складывается и транспортируется
- Удлиненный шланг высокого давления

## PFP-8 Насос напольный, «Домашний механик»

Эргономичный прочный и эффективный. Прекрасный выбор для дома или гаража.

- Зажим с возможностью работы с нипелями Presta, Schrader, и Dunlop без переворотов клапана.
- Плавная работа достигается благодаря алюминиевому корпусу.
- Стабильное стальное основание с большими ножками.
- Удобная рукоять из композитного материала.



## НОВИНКА

### INF-2 Пистолет для подкачки шин

INF-2 сделан специально для работы в вело магазинах и мастерских. Прочный, два разъема на Presta и Schrader. Головка вращается на 360 градусов. INF-2 так же получил обновленный корпус и курок спуска воздуха удобной формы. Шкала манометра 0-160 PSI 0-11 Bar. Сам манометр в обрешиненном корпусе с разъемом 3/8" NPT. Предназначен для ежедневной эксплуатации.



# ВТУЛКИ И ОСИ



## HCW-17 Инструмент, для контргаяк «Fixed-Gear»

Два радиуса различных размеров подходят к большинству односкоростных втулок с трещоткой и некоторым моделям для БМХ.



## HBP-1 Инструмент для запрессовки подшипников втулок

Специальный инструмент для быстрой и точной запрессовки картриджных подшипников во втулки. Благодаря особой системе смены чашек, значительно сокращается время на подготовку к работе. В набор вошли чашки разных диаметров, благодаря чему появилась возможность точно запрессовывать более 20 видов картриджных подшипников.



## DCW Конусные ключи

Ключи предназначены для нечастого использования. Изготовлены из тонкой стали методом прессования, закалены и никелированы для защиты от коррозии. Доступны в четырех популярных размерах от 13мм до 18мм. Компактные размеры удобны если нужно взять ключи в дорогу.

**DCW-1:** 13/14 мм **DCW-3:** 17/18 мм  
**DCW-2:** 15/16 мм **DCW-4:** 13/15 мм



## SCW-SET.3 Комплект конусных ключей

Стандарт для индустрии. Набор конусных ключей от Park Tool с непревзойденным качеством и характеристиками. Специальная Y-образная форма головы усиливает зоны повышенной нагрузки, продлевая срок службы инструмента. Ключи изготовлены с высокой степенью точности, из высококачественной стали и защищены от коррозии фосфатным покрытием. Достаточно тонкие, чтобы работать с самыми узкими гайками. Виниловые ручки для комфортной работы.

Отдельно доступны следующие размеры:

**SCW-13:** 13 мм **SCW-17:** 17 мм **SCW-21:** 21 мм **SCW-26:** 26 мм  
**SCW-14:** 14 мм **SCW-18:** 18 мм **SCW-22:** 22 мм **SCW-28:** 28 мм  
**SCW-15:** 15 мм **SCW-19:** 19 мм **SCW-23:** 23 мм  
**SCW-16:** 16 мм **SCW-20:** 20 мм **SCW-24:** 24 мм




## AV-1 Держатель осей

Два размера зажима. Инструмент удерживает ось втулки от прокручивания во время работы со втулкой. Два диаметра захватов для задних и передних втулок. Просто вставьте ось в соответствующее отверстие, и зафиксируйте прижимную пластину в тисках. Извлечение втулки производится в обратной последовательности.



## AV-5 Держатель осей и съемников, 10 размеров

Прекрасный помощник для любого механика. Позволяет фиксировать разнообразные оси и инструмент. Изготовлен из алюминиевого сплава, с надежными фиксаторами и магнитным замком, для облегчения работы с инструментом. AV-5 позволяет фиксировать детали и инструмент с внешними диаметрами 5,8,10,12,14,20,25,30 и 36 мм, а так же имеет V-образный захват.



#### **A DP-1 Фальшь-педаль**

Устройство для быстрой регулировки трансмиссии, когда педали еще не установлены.

#### **B DP-2 Фальшь-педаль, с резьбой**

Инструмент аналогичный DP-1 но с резьбой, потому позволяет более продолжительную работу.

#### **C TAP-3/TAP-6 Метчики для педалей, 1/2» / 9/16» правый и левый**

Метчики предназначены для восстановления и прочистки резьбы в шатунах. Могут применяться по стали и алюминию. Доступны в двух размерах 1/2» / 9/16», с правой и левой резьбой. Прозвены из высокопрочной углеродистой стали с поледующей закалкой.



**TAP-3:** набор из 2, 1/2" x 20 левый и правый.

**TAP-6:** набор из 2, 9/16" x 20 левый и правый.

#### **D PW-3 Педальный ключ**

Материал изделия Cro-Moly сталь. Отлично подходит для работы в магазинах и мастерских. Размеры 15мм и 9/16", виниловая рукоятка хорошо лежит в руке.

#### **E PW-4 Педальный ключ профессиональный**

PW-4 профессиональный педальный ключ, рассчитан на интенсивную эксплуатацию в магазине и мастерской. Увеличенная асимметричная голова изготовлена из Cro-Moly стали достаточно прочная, чтобы выдерживать интенсивную эксплуатацию, при этом ключ тонкий, что облегчает доступ и не «травмирует» запчасти.

- Две рабочих поверхности с углами доступа 30 и 45 градусов, позволяют закручивать педаль в любом положении.
- Виниловая рукоятка округлой формы не проскальзывает в руке, как это бывает с плоскими ключами.
- Удлиненная рукоятка 14" обеспечивает достаточный рычаг, чтобы привернуть/ отвернуть самые тугие педали.

#### **F PW-5 Педальный ключ домашний**

Разработанный для домашнего ремонта, или небольшой мастерской. Выгодный, благодаря низкой цене и долгому сроку эксплуатации. Изготовлен из закаленной стали, как и у старших моделей, ручка облачена в виниловую оплетку. Длина ключа 29 см.



#### **TWB-15 Педальный ключ для использования с динамометрическим ключом, 3/8»**

TWB - 15 используется с любым динамометрическим ключом на 3/8» для затяжки по моменту, в соответствии с инструкцией. Лазерная гравировка, закаленная сталь, и гарнированное качество Park Tool.



# ТОРМОЗА



## IR-1 Набор для проводки тросов и оплеток внутри рамы

Загадка прокладки тросов внутри рамы разрешена. С помощью IR-1 можно быстро проложить тросы и оплетки переключения, а так же провода для трансмиссии D12 и гидролинии внутри алюминиевых и карбоновых рам, имеющих соответствующие отверстия. Набор включает три троса, длиной 250 см в пластиковой оболочке, с закрепленными магнитами и коннекторами трех типов (рубашка/трос/провод), а так же внешний магнит, упрощающий манипуляции. Противоположно заряженные полюса магнитов притягиваются сквозь раму, и позволяют протаскать кабель через трубу к выходному отверстию. Применим ко всем типам рам, включая тандемы.

## DT-3 Индикатор искривления ротора

Устройство для индикации искривления тормозного диска, в станке TS-2.2. положение зонда DT-3 регулируется при помощи резьбового штифта с контргайкой. Работает с роторами всех диаметров.



## DT-2 Правка ротора, 2 паза различной глубины

Инструмент разработанный для «тонкой» ручной регулировки поврежденной плоскости ротора. Каждый DT-2 имеет 2 слота для дисков разной толщины. Материал изделия Высококачественная сталь. Ручка с виниловым покрытием.



## DT-3i Циферблатный индикатор искривления ротора

DT-3i позволяет более точно измерить отклонение диска от оси и получить конкретные показатели, для последующей регулировки.



## PP-1.2 Инструмент, для развода пистонов в клиперах гидравлических тормозов

Размеры и форма лопатки разработаны таким образом, чтобы аккуратно проникать между колодками и разводить их, не нанося повреждений. Вставьте инструмент между колодками и разведите их умеренным усилием, поочередно нажимая на каждую из колодок.





## НОВИНКА

### DT-5.2 Комплект для торцевания мест крепления дисковых тормозов.

Инструмент срезает излишки материала и оставляет посадочные поверхности на адаптерах/рамах/вилках, для установки тормозных калиперов точно под углом 90 гр к ротору тормоза.

- Подходит для работы со стандартами IS Mount, Post Mount и new Shimano®.
- Работает со всеми стандартными дропаутами и полыми осями.
- Благодаря телескопическим осям применяется на рамах любой ширины, включая Fat Bike.
- В наборе 2-е фрезы: одна для IS Mount, вторая для Post и Flat Mount



## НОВИНКА

### DT-5UK Апгрейд кит

- Улучшение DT-5 до уровня DT-5.2.
- Включает: четыре телескопические оси.
- Две гайки для стандарта Flat Mount
- 12мм муфта для вилки





режут оплетку

режут трос

обжимают трос

обжимают оплетку

### CN-10 Профессиональные кусачки для тросов и оплеток

Высококачественные кусачки для тросов и оплеток. Разработаны специально для всех видов велосипедов. Изготовлены методом холоднойковки с термической обработкой. Ручки эргономичной формы двойного литья для комфорта в работе. CN-10 имеет встроенные обжимные щипцы для кабеля и троса. Удобная клипса для ручек фиксирует инструмент в закрытом положении для безопасного хранения инструмента.



### OBW-4 Ключ, для регулировки тормозов

Тонкий рожковый ключ на 10/11/12/13мм для установки и регулировки клещевых тормозов.




### CBW-1/CBW-4 Метрические ключи

Небольшие, никелированные ключи для тормозов, переключателей и т.д.

CBW-1: 8 / 10 мм

CBW-4: 9/11 мм



### OBW-3 Ключ, для регулировки тормозов, 14мм со шлицами для центровки

Ключ имеет два предназначения: 14 мм разъем для гаек и захват для пружины, который помогает отцентровать тормозной механизм.



### BT-2 Натяжитель троса

Инструмент для натяжения приводных тросов механизмов. Позволяет облегчить работы по обслуживанию тросов. Удерживает тросы в натянутом положении, при расслабленных фиксирующих гайках. Изготовлены из закаленной стали. рабочие поверхности хромированы, а ручки покрыты виниловой оплеткой. Безусловная необходимость для любой мастерской.

### MWF-1 Гаечный ключ, с открытым зевом

Ключ на 8 мм и 10 мм с прорезью. Используется для обслуживания и ремонта гидравлических тормозов. Позволяет безопасно открутить или закрутить болты калипера или ручки, захватив 5 из 6 рабочих граней болта, что повышает качество выполнения работ и минимизирует повреждение деталей.





# СИСТЕМЫ И КАССЕТЫ



## CBP-3 Набор, для установки и снятия подшипников Campagnolo

Инструмент для установки и снятия запрессованных в шатуны подшипников.

Campagnolo® и Fulcrum® Ultra-Torque®.

Усиленные конструкции захвата надежно удерживают подшипник и не повреждая, вытягивают его из шатуна. Установка осуществляется молотком с пластиковым бойком, через проставочный палец набора CBP-2.




## CBP-5 Набор для установки и снятия подшипников Campagnolo с адаптером для подшипников

Расширенный набор для установки и снятия подшипников шатунов Power-Torque™.

**Набор включает:**


- Адаптер для снятия шатунов и подшипников вместе с набором CBP-1.
- Палец для установки Power-Torque™
- Набор защитных накладок для работы с шатунами из композита.
- Адаптер для работы с Алюминиевыми шатунами.
- Поставка для снятия шатуна.





### CCP-22 Съемник шатунов, под квадрат

Фаворит мастерских уже на протяжении 30 лет. CCP-22 используется на шатунах с креплением на квадрат. Удлиненная ручка с виниловой отделкой лучше лежит в руке, а благодаря увеличенному рычагу, съемник справится даже с окислившимися соединениями. Вращающаяся головка продлевает срок службы ключа.



### CCP-44 Съемник шатунов, под Octalink и ISIS

Ключ CCP-44 специально разработан для шатунов с креплением Octalink и ISIS. Благодаря применению высокопрочных материалов и точности изготовления, ключ будет работать годы, даже в самых напряженных режимах использования.



### CWP-7 Компактная выжимка шатунов, под квадрат/Octalink/ISIS

Применение двух вращающихся рабочих головок (11,3 и 16,3 мм), позволяет использовать этот съемник как для квадратного интерфейса, так и для систем Octalink®, ISIS® Drive, Power Drive® or Power Spline®.

## ШАТУНЫ



### CDG-2 Измеритель диаметра звезды

CDG-2 измеряет диаметр расположения болтов (BCD) в миллиметрах. Применяется для звезд на четыре и на пять лапок. Изготовлен из анодированного алюминиевого сплава с лазерной гравировкой показаний. Инструмент центруется в отверстиях для бонок или центральном отверстии правого шатуна. CDG-2 так же имеет возможность измерять расстояние от центра системы. В комплекте удобная справочная карта.



### CCW-5 Ключ, для шатунов, 14мм x 8мм

Ключ для шатунных болтов с двумя интерфейсами 14мм и 8 мм шестигранник.



### CNW-2 Ключ для бонок

CNW-2 исключает проворачивание бонок в отверстиях. Работает со всеми известными стандартами.



### SPA-1/SPA-2 Штифтовой ключ, для регулировочных гаек кареток

Регулируемые штифтовые ключи для гаек кареток.

**SPA-1** (зеленый) Предназначен для большинства регулировочных гаек кареток.

**SPA-2** (красный) Предназначен для пыльников и трещоток.



### SPA-6 Штифтовой ключ, для гаек с отверстиями, регулируемый

Инструмент оснащается съемными усиленными штифтами. Разработан для интенсивного использования. Регулировка расстояния между штифтами позволяет использовать инструмент для ремонта различных запчастей. Сменные штифты 1501,



### HCW Съёмники Каретки

**A HCW-4:** Ключ, для каретки, закрытый зев 36 мм и штифтовой ключ

**B HCW-5:** Двусторонний Съёмник стопорного кольца каретки

**C HCW-11:** Ключ, для каретки, для регулируемых чашек 16 мм

**D 1501:** Сменный штифт, для HCW-4 и SPA-6

### HCW-18 Ключ, для каретки, для регулировки конусов на одноставных системах

Подходит для некоторых одноставных шатунов с двумя или тремя шлицами на гайке.



**НОВИНКА****BBP-1 Пресс для кареток  
Press Fit**

Специальный инструмент для быстрой установки подшипников кареток Press Fit. Благодаря системе быстрой смены диаметров пресса, инструмент очень прост в работе.

- В комплекте оправки для кареток BB30, PF30, BB86/92, BB90, GXP, Mid и Spanish.
- Совместим со всеми каретками диаметров 68мм - 150мм.

**BBT-30.3 Съёмник для демонтажа подшипников**

Съёмник обеспечивает работу с кареткой BB30. В комплекте с инструментом набор втулок позволяющий быстро и точно запрессовать в раму каретки типов BB30 и PF30. Входящий в комплект BB30 съёмник работает на разжимание. после модернизации 2012 года съёмник применяется так же для PressFit30 (PF30), EVO 386, и BBright™.

**BBT-90.3 Съёмник для демонтажа подшипников Press Fit**

BBT-90.3 применяется для монтажа и демонтажа подшипников BB92, Shimano® press fit, SRAM® press fit GXP, Race Face® press fit. и других моделей кареток Press Fit. Съёмник проводится через чашку, и выбивает противоположную ударом молотка. Так же в комплект инструмента вошли втулки для установки каретки, применяющиеся с HNP-2 и HNP-3.

**BBT-4 Съёмник каретки**

BBT-4 предназначен для снятия и установки картриджных кареток с шестью шлицами: Campagnolo®, Veloce®, Mirage®, Centaur®, Daytona® и Avanti®. Ручка покрыта винилом.

**BBT-9 Съёмник каретки, для Shimano Hollowtech II**

BBT-9 предназначен для работы с каретками Shimano®, Race Face®, FSA®, Truvativ®, SRAM®, Campagnolo®, и другими стандартами на 16 шлицов с внешним диаметром 44 мм. В комплекте ключ для установки и регулировки шатунов Shimano® Hollowtech®II.

**BBT-29 Съёмник каретки, Shimano DA 9000, XTR 980, FSA MegaEvo**

Предназначен для снятия и установки кареток с внешним диаметром 39мм и 16-ю внешними шлицами (Shimano® Dura-Ace 9000 и XTR 980), а так же кареток с диаметром 48,5 мм и 16 внешними шлицами. (FSA® MegaEvo).



### **BBT-5/FR-11** Съемник каретки/кассеты, для Campagnolo®

Предназначен для обслуживания кассет (включая 11ск.) и 12-и шлицевых кареток Campagnolo.



**НОВИНКА**

### **BBT-10.2** Съемник для гайки шатуна Shimano Hollowtech II®

Предназначен для снятия / установки и регулировки торцевой гайки шатунов Shimano Hollowtech II®. Материал корпуса - Сталь. Предусмотрено гнездо для шестигранника 8 мм.



### **BBT-18** Съемник каретки, для ISIS, 8 шлицев

BBT-18 усиленный съемник для работы с каретками стандарта ISIS, Shimano, SRAM. Интерфейс - 8 шлицев на чашке 36 мм.



### **BBT-19.2** Съемник каретки, для Shimano, Truvativ, Race Face, Campi

Изготовлен из высокопрочной Cr-Mo-стали. привод под 3/8»; 1» или вороток FRW-1. Интерфейс - 16 шлицев, диаметр 44 мм.



### **BBT-22** Съемник каретки, для Shimano и ISIS

Профессиональный инструмент для мастерской для работы с каретками стандарта Shimano® и ISIS®. Съемник выполнен из высокопрочной стали. Шлицы в точности повторяют контур гайки каретки, исключая проскальзывание. применяется с воротком 3/8» ключом на 32 мм или FRW-1.



### **BBT-32** Съемник каретки, для Shimano ISIS компактный

Экономичная и компактная версия BBT-22. Удобный вариант чтобы взять в поездку или использовать дома.



### **BBT-49/59/69/79** Съемник каретки

Съемники, изготовленные на станках с ЧПУ из алюминия повышенной прочности. Цветная анодировка облегчает идентификацию модели. Все модели под вороток 3,8".

#### **BBT-49**

• Съемник каретки, для Shimano BB93, BB9000 (16 шлицев, d 39мм).

#### **BBT-59**

• Съемник каретки, для Shimano BBR60 ultegra 11sp. (16 шлицев, d 41мм).

#### **BBT-69**

Съемник каретки, для Shimano, Campagnolo®, Chris King®, FSA® MegaExo, Hope®, SRAM®/Truvativ® GXP, Race Face®X-type, Surly® (16 шлицев, d 41мм).

**НОВИНКА**

#### **BBT-79**

• Съемник каретки, 46мм, 12шлиц для Race Face Cinch, Rotor BSA30, Zipp Vuma, и др.



GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST


PRO

BLACKBURN



### FRW-1 Держатель съемника

Инструмент предназначен для работы в качестве рычага со съемниками кассет и кареток (FR-1.2, FR-8, BBT-5 / FR-11, BBT-19.2/22). Голова ключа усилена, а круглая обрезиненная ручка хорошо лежит в руке.



### FR Съемники трещотки

Изготавливаются из закаленной стали повышенной прочности. Съемники используются с ключом Park Tool FRW-1 или зажимаются в тисках. Тонкие стенки рабочих поверхностей позволяют применять съемники для всех моделей втулок.

**A FR-1.2:** Съемник трещотки, для Shimano/Sachs Aris/Sun Race (12 шлицов 22,6 мм)

**B FR-2:** Съемник трещотки, для старых Sun Tour (2 паза 25мм)

**C FR-3:** Съемник трещотки, для Sun Tour с 4 пазами с 1986г (4 паза 24 мм)

**D FR-4:** Съемник трещотки, для Atom/Regina и др. (12 шлицов 21,6 мм)

**E FR-5:** Съемник кассеты, для Shimano/SRAM/SunRace и др. (12 шлицов 23,5 мм)

**F FR-6:** Съемник трещотки, для BMX и 1sp. (4 паза 40 мм)


**G FR-7:** Съемник трещотки, для Falcon (12 шлицов 22,9 мм)

**H FR-8:** Съемник трещотки, для BMX втулок с резьбой 30 x 1мм (4 паза 32 мм)

**I BBT-5/FR-11:** Съемник каретки/кассеты, для Campagnolo, включая 11 sp. (12 шлицов 22,8 мм).

**J FR-5G:** Съемник кассеты, для Shimano/SRAM/SunRace/SunTour/Chris King® и др., с направляющим штифтом (12 шлицов 23,5 мм)

**K FR-5GT:** Съемник кассеты для полых осей с направляющим штифтом подходит к Shimano®, SRAM®, SunRace®, SunTour®, Chris King® (12 шлицов 23,5мм).



## НОВИНКА

### BDT-1 Съемник звезды, для ременных трансмиссий

Инструмент применяется аналогично Хлысту для кассет с цепной передачей. Подходит к большинству распространенных стандартов.



## НОВИНКА

### FR-5H Съемник кассеты, для Shimano / SRAM / SunRace и др., с рукояткой

Простой в использовании и удобный инструмент для снятия и установки 12-ти шлицевых стопорных колец на кассетах Shimano/Sram, а так же стопорных колец других производителей. Длинная ручка поставляется в комплекте со съемником и обеспечивает достаточный рычаг, чтобы работать даже с окислившимися соединениями. Закаленная голова ключа съемная, и доступна отдельно #2301.



### HCW-16 Хлыст, для кассет и педальный ключ

Хлыст для кассет на 5-10ск и педальный ключ 15мм. Удобный инструмент для дома и в поездке.



### SR-1/SR-11/SR-18

#### Хлыст, для кассет с гнездом для съемника

Комбинированный ключ, сочетающий хлыст для кассеты и гнездо для съемника трещотки. Ключ из закаленной стали; усиленные пины, скругленная обрезиненная ручка удобна в работе.

**SR-1:** Для кассет 5-10sp. с гнездом для трещотки

**SR-11:** Для кассет 5-11sp. с гнездом для трещотки

**SR-18:** Хлыст, для звезд 1/8», с торц. ключ 1»



### SR-2.2 Хлыст профессиональный, для кассет 5-11sp.

Профессиональный хлыст для работы с тяжелыми случаями. Изготовлен из закаленной стали высшего качества. Длинная рукоять круглой формы еще эффективней передает усилие на соединение. Усиленные звенья исключают проскользывание ключа. Подходит для кассет на 5-10sp.



### CP-1 Клещи для кассеты, «Крокодил»

Инструмент надежен, прост и легок в использовании. CP-1 применяется для фиксации звезд от 9 до 24 зубьев. Благодаря длинным ручкам инструмент имеет большой рычаг, что позволяет держать его одной рукой, одновременно отворачивая стопорное кольцо кассеты. Изготовлен из прочной стали, снабжен возвратной пружиной и фиксатором ручек. Гипсы с резиновым покрытием.



**A СТ-3.2 Выжимка цепи**

Высоко востребованный инструмент. Модернизация позволила работать со всеми размерами цепей, включая 1/8" 3/16" и для звезд 5-11 sp. Регулируемый ложемент позволяет работать с цепями разной ширины. Примечание: выжимка НЕ может быть применена с цепью Campagnolo®.

**B СТ-4.3 Выжимка цепи, для 10/11sp**

Специально разработана для тонких цепей на 10-11sp., но может применяться и для других цепей. Инструмент разработан для быстрой и уверенной работы с цепями. Несомненно, одно из самых успешных наших изделий.

- Интегрированный слот для звена увеличивает возможное давление.
- Сменный пин.
- Качественные обрезиненные ручки.
- Элементы механизма, выполненные с высокой точностью.
- В комплекте пин для цепи Campagnolo® 11-sp.



**СТ-4.3 НЕ совместима с цепями Wipperman.**

**C СТ-5 Выжимка цепи, мини**

Мини выжимка удобный вариант взять с собой необходимый инструмент. Удобная рукоять, усиленный пин делают этот мини инструмент незаменимым помощником.

- Допускается применение с цепями на 5-10 звезд.
- Вес 77 гр. можно возить с собой ежедневно

**985-1 Штифт для выжимки цепи**

Подходит к выжимкам СТ-6, СТ-6,2, СТ-6.3 МТВ-1, в артикуле 2 пина.

**СТР Штифт для выжимки цепи**

СТ-1, СТ-2, СТ-3, СТ-3.2, СТ-5, СТ-7 изготовлен из закаленной стали.

**СТР-С:** Штифт для выжимки цепи, комплект из (2шт)

**СТР:** поштучно

**СТР-4К 3/4 для выжимки цепи**

Набор штифтов для СТ-4; СТ-4,2; СТ-4,3. Четыре штифта и шарик 5/32".





# ЦЕПИ



## **D** СТ-6.3 Выжимка цепи складная

Выжимка работает со всеми цепями, включая 11sp. Не смотря на компактные размеры, выжимка очень прочная и надежная. Может применяться для цепей Campagnolo 11sp.



## **E** СС-2 Измеритель износа цепи

Измеритель позволяет быстро и точно определить износ и растяжение любой цепи. Просто вставив в Chain Checker в цепь и нажав на флажок, можно определить процент износа. Если в индикационном окне 1%, цепь необходимо заменить. СС-2 применяется на цепях 7-11sp.

## **F** СС-3.2 Измеритель износа цепи

Измеритель определяет износ цепи при достижении 0,5% и 0,75%. То есть показатели, при которых большинство производителей рекомендуют замену цепи.

## **G** MLP-1.2 Клеши для цепи

Некоторые цепи комплектуются замками, которые открываются без помощи инструмента, но в результате коррозии или загрязнений это становится невозможным. Тогда, на помощь придут эти клещи.

## **BDT-2** Индикатор натяжения ремня ременного привода

Индикатор помогает установить нужную степень натяжения ремня, и применяется на большинстве серийных ременных передач. С его помощью можно отрегулировать параллельность и угол перекаса.

**НОВИНКА**



GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

## HTR-1/HTR-1B Торцовка, для обработки рулевого стакана, фреза 30,8 мм

HTR-1 предназначена для приведения граней рулевого стакана и кареточного узла в ровную плоскость.

- Система быстрой смены фрезы ускоряет работу с инструментом.
- Опционно доступны до 20 различных фрез для различных диаметров рулевых стаканов и кареточных узлов.

**HTR-1:** Включает развертку #751.2 (30,1мм), торцовку #690 и четыре различных направляющих (29,75, 29,95, 33,75, и 36,75 мм).

**HTR-1B:** Включает весь комплект HTR-1, но развертку #754.2 (33,9 мм ) вместо #751.2 (30,1мм).

**HTR-HS:** Сформируйте свой собственный набор торцовок и фрез, используя базовый HTR-HS (рукоять, вал, быстросъемный конус-оправка и гайка).



## BTS-1 Набор для нарезания резьбы в каретке

BTS-1 Высокоточный инструмент для нарезки резьбы в каретке. В процессе нарезки резьбы рукоятки и метчики находятся строго перпендикулярно кареточному стакану.

В комплект поставки входят: правый и левый метчики 1,370 x 24, английская резьба.

**В качестве опций доступны:**

**#691:** 1,370" x 24 TPI Английская резьба правая

**#692:** 1,370" x 24 TPI Английская резьба левая

**#693:** 36 мм x 24 TPI Итальянская резьба правая (необходимо 2)

**#690:** 45 мм Торцовка



## BFS-1 Торцовка, для каретки

Предназначена для выравнивания угла кареточного стакана. Включает рукоять, фрезу, два резьбовых вкладыша для Eng / BSC / ISO шайбу, прижимную пружину и упорную гайку. Пружинный механизм обеспечивает постоянное прилегание, для точного торцевания поверхности.

**Опционально доступны:**

**#681:** 1,370x24 Правая резьба английская

**#682:** 1,370x24 Левая резьба английская

**#690:** Фреза

**#688:** 36мм x 24 TPI Правая резьба итальянская



## Фрезы для рулевого стакана и кареточного узла. Направляющие и вкладыши для HTR-1, HTR-1B, BTS-1, и BFS-1

**688** Направляющая Итальянская Правая резьба(36 мм x24)

**690** 45 мм Торцовка<sup>1,2,3,4</sup>

**690-XL** 57 мм Торцовка

**690-XXL** 65 мм Торцовка

**691** (1,370x24) Метчик правый, английская резьба<sup>2</sup>

**692** (1,370x24) Метчик левый, английская резьба<sup>2</sup>

**693** (36 мм x24) Метчик правый, итальянская резьба

**738** 52,1 мм Развертка

**744** 40,98 мм Развертка

**750.2** Адаптор центровочного конуса увеличенного диаметра (36-60 мм рулевой стакан и каретка)

**751.2** 30,1 мм Развертка<sup>3</sup>

**752** 41,94 мм Развертка и прокладка, набор

**754.2** 33,9 мм Развертка<sup>4</sup>

**756S** 41,15 мм Набор. Развертка и торцовка

**758.2** 49,59 мм Развертка/Торцовка

**761S** 42 мм Набор. Развертка и торцовка

**762** 29,8 мм Pilot<sup>4</sup>

**763** 30,0 мм Pilot<sup>4</sup>

**764** 40,98 мм Pilot

**765** 33,8 мм Pilot<sup>4</sup>

**766** 36,8 мм Pilot<sup>4</sup>

**767** 49,5 мм Pilot

**768** 43,8 мм Pilot

**769** Расширитель развертки (увеличивает глубину прореза развертки до 17 мм для глубокой посадки чашек рулевой колонки)

**778** 43,95 мм Развертка

**789** 55,95 мм Развертка

**790** 55,9 мм Pilot

**791** 45,94 мм Развертка & Pilot Set

**791P** 45,94 мм Pilot

**799** 47 мм Развертка

<sup>1</sup> В комплекте с BFS-1    <sup>2</sup> В комплекте с BTS-1    <sup>3</sup> В комплекте с HTR-1    <sup>4</sup> В комплекте с HTR-1B

**НОВИНКА**

## Инструменты, необходимые для обработки кареточного стакана

Стандарт каретки	Размер каретки	Необходимо для нарезки резьбы и торцевания	Необходимо для развертки и торцевания	Необходимо только для развертки	Необходимо только для торцевания
Английская резьба	33,7 мм I.D.	BTS-1, 691, 692, 690	—	—	BFS-1 или BTS-1, 690, 681, 682
Итальянская резьба	35 мм I.D.	BTS-1, 693 (обязательно 2), 690	—	—	BFS-1 или BTS-1, 688 (обязательно 2), 690
BB30	42 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 752, 690-XL, 750.2	HTR-1 или 1B, 752, 750.2	—
PF30	46 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 690-XL, 750.2, 791	—	HTR-1 или 1B, 690-XL, 791P, 750.2
BBright Direct Fit	42 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 752, 690-XL, 750.2	HTR-1 или 1B, 752, 750.2	—
BBright Press Fit	46 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 690-XL, 750.2, 791	—	HTR-1 или 1B, 690-XL, 791P, 750.2
386 EVO	46 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 690-XL, 750.2, 791	—	HTR-1 или 1B, 690-XL, 791P, 750.2
BB86/92, PF41, PF24	41 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 744, 690-XL, 750.2	—	HTR-1 или 1B, 764, 690-XL, 750.2

## Инструмент для обработки рулевого стакана

Стандарт рулевой колонки	Размер чашек рулевой	Диаметр рулевой трубы рамы	Необходимо для развертки и торцевания	Необходимо для торцевания
1" Картриджная	30,00 - 30,10 мм O.D.	29,85 - 29,90 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 762, 690
1" Картриджная	30,20 - 30,30 мм O.D.	30,05 - 30,10 мм I.D.	HTR-1 или 1B, 751,2, 690	HTR-1 или 1B, 763, 690
1-1/8" Картриджная	34,05 - 34,15 мм O.D.	33,90 - 33,95 мм I.D.	HTR-1 или 1B, 754,2, 690	HTR-1 или 1B, 765, 690
1-1/4" Картриджная	37,05 - 37,15 мм O.D.	36,90 - 36,95 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 766, 690
1-1/2" Картриджная	49,70 - 49,75 мм O.D.	49,57 - 49,61 мм I.D.	HTR-1 или 1B, 758,2, 750,2	HTR-1 или 1B, 767, 690-XL, 750,2
1-1/8" Интегрированная	44,05 - 44,10 мм O.D.	43,95 - 44,00 мм I.D.	HTR-1 или 1B, 788, 690-XL, 750,2	HTR-1 или 1B, 768, 690-XL, 750,2
1-1/2" Интегрированная	55,99 - 56,04 мм O.D.	55,90 - 55,95 мм I.D.	HTR-1 или 1B, 789, 690-XXL, 750,2	HTR-1 или 1B, 790, 690-XXL, 750,2
1-1/8" Интегрированная	по сир	41,10 - 41,2 мм I.D., 3,10 - 3,20 мм Глубина	HTR-1 или 1B, 756S, 750,2	—
1-1/8" Интегрированная	по сир	41,10 - 41,2 мм I.D., 6,90 - 7,0 мм Глубина	HTR-1 или 1B, 756S, 750,2	—
1-1/8" Интегрированная	по сир	41,95 - 42,05 мм I.D., 2,8 - 3,0 мм Глубина	HTR-1 или 1B, 761S, 750,2	—
1-1/8" Интегрированная	по сир	41,95 - 42,05 мм I.D., 6,60 - 6,80 мм Глубина	HTR-1 или 1B, 761S, 750,2	—
1-1/4" Интегрированная	по сир	47,05 - 47,1 мм ID	HTR-1 или 1B, 799, 690-XL, 750,2	—
1-1/2" Интегрированная	по сир	52 мм	HTR-1 или 1B, 738, 690-XL, 750,2	—

Примечание: Стандарты рулевых колонок и кареток указанные в таблице на этой странице применяются в кареточных и рулевых узлах рам, которые могут быть обработаны инструментом Park Tool. Это не полный перечень стандартов применяемых в вело индустрии в рулевых и кареточных узлах, стандарты рам и устанавливаемых на них компонентов, и применяемых к ним инструментов должны точно соответствовать друг - другу.

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

|

SHIMANO

|

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

# РАМА И ВИЛКА



## CRC-15 Адаптер и фреза для торцевания короны вилки 1,5"

Используется вместе с инструментом CRC-1 для торцевания короны вилки стандартом 1,5" на конических вилках со стаканом рамы 1-1/8". Включает адаптер и фрезу 39,8 мм. CRC-15 применяется на вилках с стандартом 1,5" максимальным конусом 4.25".

## CRC-1 Набор для торцевания короны вилки

CRC-1 - профессиональный инструмент для обработки короны рулевой колонки. Инструмент срезает внешний диаметр основания короны, выравнивая ее основание для установки опорного кольца. Процедура обеспечивает равномерное распределение нагрузки и долговечность узла.

- Регулируемая цанговая система позволяет точно и аккуратно обработать стандарты 1" и 1-1/8"
- Включает стальные резачки 26,5мм и 30,1мм
- Применяется с CRC-15 для 1-1/8" - 1-1/2"

## FTS-1 Набор для нарезки резьбы

Набор предназначен для нарезки новой резьбы и восстановлении старой на не хромированных материалах.

- Плашки изготавливаются из высококачественной быстрорежущей стали.
- Система направляющих гарантирует нарезку качественной резьбы на не закаленных сортах стали.
- Эффективная система удаления стружки
- В наборе: вороток, плашка 1" x 24 (арт. 606), плашка 1" (арт. 610).

### Аксессуары доступные отдельно:

#607: 1-1/8" x 26, #611: 1-1/8", #608: 1-1/4" x 26, #612: 1-1/4"



## TAP Метчик для нарезки резьбы

Метчик станет палочкой-выручалочкой в какой-то момент практически для каждого механика. Изготавливаются из высокоуглеродистой стали.

- A** TAP-7: 3 мм x .5, дропауты рамы
- B** TAP-8: 5 мм x .8, держатель бутылки, отверстия под крылья и богажник
- C** TAP-9: 6 мм x 1, кантиливерные тормоза
- D** TAP-10: 10 мм x 1, держатель заднего переключателя

### SG-7.2 Направляющая для резки

Для п. штырей (до 89 мм) или труб диаметр от 32 до 45 мм. Позволяет точно и аккуратно резать подседельные штыри и рули диаметром до 89 мм, а так же рамы диаметром от 32 до 45 мм. SG-7.2 имеет 2 слота разной ширины. Широкий применяется с полотнами для карбона и Узкий, для стандартных полотен. Скругленные края слотов и специальный материал клина исключают повреждение обрезаемых деталей.



### SG-1/SG-2 Направляющая для отрезания штока вилки

Резьбовая направляющая облегчает процедуру подрезки штока вилки, позволяет добиться ровного среза без перекосов и заусенцев.

**SG-1:** направляющая 1"

**SG-2:** направляющая 1-1/8"



### SG-6 Направляющая для резки, безрезьбовая

Безрезьбовая направляющая SG-6 обеспечивает чистый и ровный срез безрезьбовых вилок стандартов 1", 1-1/8", и 1-1/4". Зажмите Трубу в инструменте и отрежьте по пазу в направляющей. Композитный корпус направляющей минимизирует риск оцарапать отрезаемую деталь. Закаленный материал пластин обеспечивает долговечность необходимую для работы в мастерской.



### SG-8 Направляющая для полотен по карбону

Направляющая аналогична SG-6, но конструктивно адаптирована для работы с полотнами по карбону.



### CSB-1 Полотно по карбону

1" (300мм) полотно из вольфрамовой стали специально разработано для резки карбона. Подходит для Park Tool SAW-1.

# РАМА И ВИЛКА




## FFS-2 Инструмент для правки рам, вилок и труб

Универсальное приспособление. Позволяет выпрямлять не только рамы и вилки, но также шатуны и рули. Виниловое покрытие ручек, обеспечивает удобство в работе, а защитные проставки на рабочих поверхностях защищают детали от царапин. Инструмент имеет восемь регулировок. Крюк теперь вмещает вилку или трубку до «(44 мм) в диаметре, что на 35% больше, чем FFS-1, и имеет более 8» (20,3 см) скользящей регулировки хода.

## FFG-2 Инструмент для правки дропаутов рам и вилок

Неправильно выправленные вилки и дропауты могут стать причиной некорретной работы эксцентриков, проблемами с установкой колес и повреждением осей втулок. FFG-2 быстро и достаточно просто определяет ровность и параллельность дропаутов.

- Работают с рамами и вилками, с открытыми дропаутами в диапазоне 100-160мм.
- Длинные и удобные ручки имеют широкий диапазон настроек для эффективного выравнивания.



## FAG-2 Измеритель кривизны рамы

Измеритель проверяет кривизну заднего треугольника по отношению к рулевому стакану. Выявленная кривизна рамы отражается на эффективности работы рамы, систем торможения (механических) и переключения.

- Замер производится с правой и левой стороны велосипеда. Если есть различия, рама искривлена.
- Применяется на всех типах рам, включая карбоновые.
- Регулируемый щуп позволяет применять измеритель на большинстве размеров рам.



## DW-2 Рожковий ключ, для натяжителя заднего переключателя Shimano RD+


Небольшой, тонкий 5,5 мм ключ с отверстиями 3 мм и предназначен для установки заднего переключателя регулировки сцепления натяжения. Shimano® XT, SLX, Deore, Saint и Zee, ShadowPlus(+), и переключателей всех предыдущих моделей Shadow Plus

### НОВИНКА

## DAG-2.2 Инструмент для правки крепежа заднего переключателя

DAG-2.2 незаменимый ключ для работы в магазине, который может применяться как для измерения кривизны держателя переключателя, так и для его правки.

- Направляющая сделана из высокопрочной хромированной стали.
- Регулировка для работы с размерами 20-29”
- Сменный наконечник из закаленной стали
- Усиленная и увеличенная в диаметре ось добавляет прочности
- Лучше прилегает к рамам с полыми осями



# РАМА И ВИЛКА



## CRS-1 Набор для установки опорного кольца рулевой колонки

Позволяет быстро безопасно и точно установить опорное кольцо рулевой колонки.

- Применяется для труб 1" или 1-1/8"
- Включает три оправки для опорных колец 1" и 3 оправки для опорных колец 1-1/8".
- Изготовление втулок из алюминия позволяет свести к минимуму риск повреждения деталей.
- Установочная труба снабжена бойком из высокопрочной стали.
- Для труб большего диаметра предусмотрено применение CRS-15



## CRS-15 Установщик опорного кольца, для рулевой колонки с про- ставками 1.5" и 1-1/4"

Набор доступен со вставками, обеспечивающими работу с трубами стандартов 1.5" и 1-1/4". Доступны так же сменные вставки.

## TNS-1/TNS-15

### Установщик якоря

Инструмент применяется для установки якоря в шток вилки. Якорь навинчивается на резьбу инструмента и запрессовывается в шток вилки ударом молотка. Позволяет установить якорь ровно, на глубину 15 мм.

Доступны сменные болты арт.822

**TNS-1:** рулевая 1" и 1-1/8"

**TNS-15:** рулевая 1-1/4" и 1.5"



## TNS-4 Установщик якоря «Deluxe»

Инструмент применяется для установки якоря в шток вилки. Якорь навинчивается на резьбу инструмента и запрессовывается в шток вилки ударом молотка. Позволяет установить якорь ровно и на установленную глубину. Удобная и оригинальная отделка рукоятки делает работу комфортней.

Доступны сменные болты арт.822





### CRP-2 Съемник опорного кольца рулевой колонки

Уникальный инструмент для удаления со штока вилки опорного кольца рулевой колонки. Множество регулировок дают возможность применять инструмент для разных стандартов и моделей вилок.

- Универсальность применения для штоков стандарта: 1", 1-1/8", 1-1/4" и 1.5" и диаметра трубы до 64 мм.
- Допустимая высота штока 430 мм. Долговечная, полностью стальная конструкция.

**Примечание:** рабочие поверхности острые. Есть риск травмы. При работе соблюдать инструкцию и меры предосторожности.

Доступны сменные детали: 1155-3



### HCW Ключ для рулевой колонки

Изготовлены из лучшей термообработанной стали. Отверстия ключа вырезаны лазером, для очень точной посадки на гайку.

- A** HCW-6: 32 мм / 15 мм
- B** HCW-7: 30 / 32 мм
- C** HCW-9: 36 / 40 мм
- D** HCW-15: 32 / 36 мм



# РАМА И ВИЛКА




Рис. 1

Рис. 2

## **ННР-2** Инструмент для за-прессовки рулевых колонок

Инструмент предназначен для точного выравнивания положения и запрессовки чашек рулевых в стандартах 1", 1-1/8", 1-1/4", и 1.5" Помимо рулевых, инструмент может применяться для установки чашек кареток. (рис. 1). Фиксации регулируемых чашек каретки (рис. 2). Система быстрой смены чашек, удлиненный шток (30см) и удобные длинные рукоятки делают работу с ННР-2 простой и приятной.

## **530-2** Пресс для чашек каретки

Входит в комплект поставки ННР-2, но доступен отдельно.



## **ННР-3** Запрессовка для рулевой колонки

Экономичный и Универсальный вариант для домашнего использования.

## **RT-1/RT-2** Съёмник чашек рулевой колонки

Легко и быстро демонтирует чашки рулевой стандартов 1", 1-1/8", 1-1/4" и 1-1/4" and 1-1/2". Прочный закаленный стальной сплав.

**RT-1:** Fits 1", 1-1/8", 1-1/4"

**RT-2:** Fits 1-1/4" and 1-1/2"



Треугольная стойка с основанием 81,28 см и высотой 1,778 м.



2 - PFP-8  
включены

#### **PDR-4.2 Презентационный стенд с инструментом, напольный**

Прекрасный вариант для размещения инструмента park-tool в магазине. Более 4 000 магазинов по всему миру выбрали этот способ презентации. PDR-4.2 прочный и долговечный стенд на 58 позиций. Экспортная версия стенда доступна только на стальной платформе с порошковой окраской.

Два настенных модуля.

Размеры: Ширина - 57,79 см, Высота - 1,25 м.



#### **PDR-6.2 Double Wall Display**

Презентационный стенд с инструментом, настенный двойной.

- 32 вида наших самых продаваемых товаров на фирменном стенде с логотипом Park Tool.
- Легко устанавливаются на крюках, или в эконо-панель.
- Брошюры и крюки в комплекте

#### **PDR-5.2 Презентационный стенд с инструментом, настенный mini**

18 видов наших самых продаваемых товаров на фирменном стенде с логотипом Park Tool.

- Легко устанавливаются на крюках, или в эконо-панель.
- Брошюры и крюки в комплекте



Настенный модуль.  
Ширина - 57,79 см  
Высота - 1,25 м

# ВЫСТАВОЧНЫЕ МОДУЛИ

## TL-1.2 Монтажка пластиковая

Монтажки стали еще прочнее и надежнее, благодаря новому материалу. Применяются практически для всех типов покрышек. Дизайн лопасти эффективно поднимает покрышку не повреждая камеру и обод. в комплекте 3 шт.

**TL-1.2C:** индивидуальная упаковка

**TL-1.2:** дисплей на 25 наборов по (3шт)



## TL-4.2 Монтажка пластиковая, для трудносьемных и бескамерных покрышек

Широкая и плоская монтажка для проблемных покрышек. Пара монтажек способна справиться даже с жесткими покрышками больших диаметров и бескамерными колесами. Занимает минимум места. в комплекте 2 шт.

**TL-4.2C:** индивидуальная упаковка

**TL-4.2:** дисплей на 25 комплектов



## GP-2 Заплатки для камер Super patch

Один из самых продаваемых продуктов от Park Tool, созданных в кооперации с ЗМ, с целью создать самоклеющуюся заплатку, которая в точности повторяла бы эластичность и прочность камеры. Больше никакого клея. Камера ремонтируется быстро и качественно.

В комплекте 6 заплаток и наждачка в удобном футляре.

**GP-2C:** индивидуальная упаковка

**GP-2:** дисплей на 48 упаковок



## VP-1 Заплатки для камер

Набор включает 6 заплаток со скругленными углами, повторяющими профиль камеры. В кейсе две круглые 20 и 25 мм в диаметре, две овальные 25x35 мм, Клей и наждачка.

**VP-1C:** индивидуальная упаковка

**VP-1:** Дисплей на 36 упаковок



**ELITE**

DESIGN & PERFORMANCE



# ELITE ARION AL13

EL0121201

Black



## ОПИСАНИЕ

Современная складная дорожка. Никакой жесткой фиксации - максимальная работа всех видов мышц, участвующих в поддержании баланса. При использовании велостанка рекомендуется установка специальных покрышек для тренировок (пониженное сопротивление качению, стойкость к высоким температурам).

- Прочная и легкая композитная рама
- Магнитный тормоз - неодимовые магниты, 3 уровня.
- Алюминиевые ролики переменной толщины 85 мм в центре и 100 мм по краям снижают риск съезда с дорожки в ходе тренировки
- Для горных и шоссейных велосипедов
- В разобранном виде 141x49,5x16 см
- В собранном 73x49,5x22 см



# ELITE ARION MAG

EL0100550


Black



## ОПИСАНИЕ

Современный роллерный тренажер с возможностью оптимизации тренировки, благодаря трёхуровневой системе нагрузки с магнитным тормозом. Наличие пластиковых роликов делает использование его бесшумным. Диаметр роликов 81 - 100 мм. Базовое расстояние регулируется в диапазоне 94 - 110 см, в зависимости от типа и размера велосипеда. Подходит как для шоссейных, так и велосипедов кросс-кантри.


- В разобранном виде 141x49,5x16 см
- В собранном 73x49,5x22 см



# ELITE ARION

EL0100501

Black



## ОПИСАНИЕ


Максимальная практичность, производительность и надежность. Очень легкая рама (около 7 кг), ультра прочная, из армированного стекловолокном полиамида. Увеличенные параболические ролики, диаметром 85 мм в середине и 100 мм по бокам, позволяют легко удерживать равновесие на велосипеде! Идеально гладкая поверхность роликов из антистатической пластмассы, позволяет снизить уровень шума и износ шин. Совместимость с любыми велосипедами.



# ELITE NOVO FORCE

**EL0111303**

White / Red



## ОПИСАНИЕ


Широкий диапазон использования, революционная конструкция с улучшенными параметрами. Новый более компактный блок сопротивления. Пять уровней сопротивления регулируется селектором на руле. Максимальная устойчивость на высоких скоростях и при максимальных усилиях, гарантирована поглощающей структурой материалов. Подъем велосипеда сведен к минимуму. Быстрая система крепления - одной операцией. Новая регулируемая система поддержки, позволяющая равномерно распределить давление между роликом и шиной. Elastogel ролик, D30 мм. Очень компактен в сложенном виде. Для всех колес от 24 до 29 дюймов.



# ELITE QUBO POWER PACK

**EL0121011**

White / Red



## ОПИСАНИЕ

Велотренажер для дома с магнитным сопротивлением и 8-ю уровнями его настройки. DVD с 6-ю учебными программами. Подставка под переднее колесо повысит эффективность ваших тренировок.

- Механизм быстрой фиксации колеса
- Магнитный блок сопротивления с маховиком весом 1,7 кг
- Ролик из эластогеля снижает уровень шума на 50%, износ резины на 20%, повышая при этом сцепление шины с роликом.
- Подходит для колёс диаметром от 20 до 29 дюймов



# ELITE TAKA

**EL0143301**

Black



**НОВИНКА**

## ОПИСАНИЕ

Удобное и безопасное устройство для хранения велосипеда. рекомендовано для любых видов велосипедов шоссе Шоссе, МТВ, Городской, Электро.

- Автоматическая система захвата не оставит следов на раме и компонентах.
- Подставка для заднего колеса исключает контакт со стеной.

# ELITE MTB MAXICORSA SCALATORE

EL0102006

Matte White

## ОПИСАНИЕ

Фляга объемом 1 литр, с защитным колпачком из пищевого эластичного полиэтилена. Вес 98 г. Без бисфенола А, био-разлагаемая. Диаметр 74 мм.



# ELITE DEBOYO

EL0141501

Metallik

## ОПИСАНИЕ

12-ти часовой термос на 500 мл! Термо фляга Elite с двойной структурой камеры и вакуумной изоляцией. Выполнена полностью из нержавеющей стали марки AISI304, с внутренними стенками из материала hygiene profile. В комплекте крышка из нержавеющей стали для универсального использования.



# ELITE FRESKA

EL0111901

Black

## ОПИСАНИЕ

Термофляга 500 мл. Сохраняет температуру жидкости до 4 часов за счет двойных стенок и прослойки из вспененного полиуретана внутри. Мягкое приятное на ощупь матовое покрытие. Автоматическая система открывания / закрывания для простоты использования в дороге. Инновационная конструкция пыльника, надежно защищает жидкости.



GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# ELITE ICEBERG

**НОВИНКА****EL0080333**

Red

**EL008033**

Yellow

**EL0080338**

Blue

**ОПИСАНИЕ**

Изотермическая двойная структура стенки. Термическая эффективность: до 2 часов с холодной жидкостью. Корпус фляги из прозрачного, легкого для сжатия полиэтилена. Эргономичный дизайн. Крышка с мягким нажатием резиновым двухпозиционным клапаном и защитная крышка.

**EL0080340**

Lilo

**EL0080342**

Green



# ELITE SECIA

**EL0030211**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Фляга-термос для сохранения температуры вашего напитка.

- 3 часа держит температуру постоянной.
- Температурный режим от 0 до 80 градусов по Цельсию.
- Алюминиевый корпус.
- Двойная стенка бутылки с керамической изоляцией.
- Грязезащитная прозрачная крышка сверху.
- Объем: 500 мл.

# ELITE CORSA CERVELO

**GI7035814**

Matte Black

**ОПИСАНИЕ**

Фляга из пищевого пластика. 550 мл. Логотип Cervelo.



# ELITE TURACIO

НОВИНКА

**EL0141304**

Green

## ОПИСАНИЕ

Компактная фляга-термос, объёмом 500 мл. Сделана из высококачественного материала. Мембранный клапан, пробковый наполнитель. Запирающий элемент плотно закрывает флягу. Сохранение температуры жидкости до 3-х часов.



**EL0141305**

Red



**EL0141306**

Grey



# ELITE CORSA HYGENE

**EL0091808**

Red

## ОПИСАНИЕ

Фляга из прозрачной смолы на службе гигиены 550 мл.

- Изготовлен из прозрачной смолы для идеальной гигиены.
- Мягкий резиновый двухтактный клапан. Удобен для питья.
- Обеспечивает легко открытие.
- Без BPA.



**EL0091806**

Transparent



**EL0091809**

Blue



**EL0091807**

Grey



# ELITE CORSA

**EL00914237**

Yellow

fluorescent



**EL00914167**

Black / Blue



**EL00914169**

Black / Green



**EL00914238**

Black / Red



GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# ELITE CRYSTAL OMBRA

НОВИНКА

**GI7035814**

Matte Black



**EL0150105**

Yellow



**EL0150102**

Blue



## ОПИСАНИЕ

Фляжка 550 мл.

# ELITE MTB CORSA SCALATORE

**EL0101807 - 0,55 л**

White

**EL0101906 - 0,75 л**

White



## ОПИСАНИЕ

Фляга объемом 0,55, 0,75 литра, с защитным колпачком из пищевого эластичного полиэтилена. Вес 98 г. Без бисфенола А, биоразлагаемая. Диаметр 74 мм.

# ELITE MOYENE INOX

**EL0136001**

Metalik



## ОПИСАНИЕ

Велосипедная фляга для напитков из нержавеющей стали, с эргономическим диспенсером.

# ELITE CRYSTAL OMBRA

НОВИНКА

**EL0150501**  
Matte Black



**EL0150504**  
Yellow



**EL0150503**  
Grey



## ОПИСАНИЕ

Фляжка 750 мл.

# ELITE SUPER CORSA HYGENE

**EL0091914**  
Red



**EL0091912**  
Transparent



## ОПИСАНИЕ

Фляга из прозрачной смолы на службе гигиены 750 мл.

- Изготовлен из прозрачной смолы для идеальной гигиены.
- Мягкий резиновый двухтактный клапан. Удобен для питья.
- Обеспечивает легко открытие.
- Без BPA.

**EL0091915**  
Blue



**EL0091913**  
Grey



# ELITE CANDEA

**EL0140101**  
Matte Black



## ОПИСАНИЕ

Фляга 650 мл, регулируемая LED подсветка.

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# ELITE EROICA КОМПЛЕКТ

**EL0150201**  
Aluminium



## ОПИСАНИЕ

Фляга 600 мл с пробкой, винтаж, алюминий.

**EL0150201**  
Aluminium



## ОПИСАНИЕ

Фляжкодержатель. Алюминиевый. Винтажный.

# ELITE SYSSA INOX

**EL0122101**  
Metallic



## ОПИСАНИЕ

Фляга из нержавеющей стали. 750 мл.

**EL0101201**  
White



**EL0101202**  
Black



**EL0101203**  
Grey



# ELITE CEO

**EL0146001**  
Red



## ОПИСАНИЕ

Фляга+ флягодержатель 350 мл CEO, В 66 мм.

**EL0146002**  
Blue



# ELITE CANNIBAL

**EL0121704**  
White gloss



## ОПИСАНИЕ

Стильный и очень лёгкий флягодержатель.



**EL0121710**  
Yellow



**EL0121706**  
Black gloss

# ELITE CUSTOM RACE PLUS

**EL0140603**  
Black



## ОПИСАНИЕ

Флягодержатель. Совместим со всеми видами рам, идеально подходит для наклонных труб или небольших размеров.

**НОВИНКА**



**EL0140602**  
Black / White



**EL0140601**  
Black / Red

# ELITE CUSTOM RACE WINNER

**EL0061694**  
Black



## ОПИСАНИЕ

Флягодержатель. Совместим со всеми видами рам, идеально подходит для наклонных труб или небольших размеров.

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# ELITE CUSTOM RACE

**EL0061679**

White



**EL0061696**

Yellow / Black



**EL0061684**

Red / White



**EL0061677**

Black / White



**EL0061698**

Black



**EL0061613**

Black / Yellow



**EL0061612**

Black / Orange

## ОПИСАНИЕ

Стильный и очень лёгкий флягодержатель оборудован специальным резиновым саморегулирующимся устройством, которое надёжно удерживает бутылку с водой. Армированный nylon 66 shell позволяет надёжно удерживать флягу адаптируясь к диаметру. Особенно рекомендуется для маленьких и скошенных рам. Диаметр: 70 - 74 мм Вес: 43 гр.

# ELITE PARON RACE

**EL0101510**

Black / Yellow



**EL0101512**

White / Black



**EL0101511**

Black / White



**EL0101513**

Black / Red

## ОПИСАНИЕ

Флягодержатель. Совместим со всеми видами рам, идеально подходит для наклонных труб или небольших размеров.

# ELITE LEGGERO CARBON


**EL0137001**

Black



## ОПИСАНИЕ

Флягодержатель. Совместим со всеми видами рам, идеально подходит для наклонных труб или небольших размеров. Вес 15 гр.



**SHIMANO**

**ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ТОВАРЫ**

# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO R321

**ESHR321C430W - 43**

**ESHR321C440W - 44**

**ESHR321C450W - 45**

White



## ОПИСАНИЕ

Предназначены для профессиональных спортсменов. Топовая технология Custom Fit, обеспечивает максимальный комфорт. Благодаря термоформовке обувь приобретает стабильность и жесткость, сохраняя при этом лёгкий вес и анатомическое удобство. Карбоновые вставки в подошве эффективно передают усилие педалям. Асимметричные застежки и обратный стреп-ремешок помогают надежно зафиксировать ногу и точно отрегулировать степень прилегания.



# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO R170

**ESHR170C440LE - 44**

**ESHR170C450LE - 45**

Black



## ОПИСАНИЕ

Универсальные велотуфли, подойдут для велокросса, шоссе и триатлона. Верх. Синтетическая кожа высокой плотности и сетка. Двойные ремешки велкро обеспечивают необходимый комфорт и поддержку. Плоская стелька для комфорта, равномерной амортизации и легкости. Колодка SHIMANO Dynalast обеспечивает точное прилегание и повышает эффективность педалирования. Легкая полиамидная подошва, усиленная стекловолокном. Удобны для занятий в помещениях, совместимы с шипами SPD-SL.





# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO RP300

ESHHP3NG370SL00 - 37  
ESHHP3NG380SL00 - 38  
ESHHP3NG390SL00 - 39  
ESHHP3NG400SL00 - 40  
ESHHP3NG410SL00 - 41  
ESHHP3NG420SL00 - 42  
ESHHP3NG430SL00 - 43  
ESHHP3NG440SL00 - 44  
ESHHP3NG450SL00 - 45  
ESHHP3NG460SL00 - 46  
ESHHP3NG470SL00 - 47  
ESHHP3NG480SL00 - 48

Black



## ОПИСАНИЕ

Удобные и эффективные туфли повышенной комфортности для оздоровительного катания.

- Надежная система шнуровки с двумя ремешками на липучке и застежкой для плотного облегания
- Смещенный ремешок снижает напряжение в высшей точке ступни
- Ощущение от мягкого язычка с подбивкой отличное
- Удобны для занятий в помещениях, совместимы с шипами SPD и SPD-SL
- Легкая нейлоновая подошва, усиленная стекловолокном

Лучше всего сочетаются с PD-R550, PD-R540, PD-540-LA, PD-A520\*

\*Педали SPD могут использоваться только с шипами SPD с адаптером SM-SH40

SHIMANO DYNALAST



# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO R107

ESHR107G410L - 41  
ESHR107G420L - 42  
ESHR107G430L - 43  
ESHR107G440L - 44  
ESHR107G450L - 45  
ESHR107G460L - 46

Black



## ОПИСАНИЕ

Полнофункциональное качество SPD-SL, идеальны для групповых гонок или спортивного катания. Верх. Жесткая устойчивая к растяжению синтетическая кожа и сетка. Низкая застежка (бакля) с двумя смещенными от центра ремешками с микрорегулированием для точной настройки. Облегающие долговечные воздухопроницаемые туфли, хорошо передающие энергию на педали и создающие комфортные условия для велосипедиста. Колодка SHIMANO Dyalast удерживает ногу в эргономически идеальном положении для более эффективного подтягивания. Подошва. Подошва SHIMANO Dyalast. Композитная вставка из карбонового волокна. Низкопрофильная легкая полиамидная подошва, усиленная стекловолокном. Совместимы с шипами SPD и SPD-SL.

SHIMANO DYNALAST



GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO R088

**ESHR088C410L - 41**

**ESHR088C450L - 45**

**ESHR088C460L - 46**

White



## ОПИСАНИЕ

Универсальные для шоссейных дисциплин и триатлона, так и для езды по велокроссовым трассам. Верх. Жесткая, устойчивая к растяжению синтетическая кожа и сетка. Застежка с тремя ремешками для точной подгонки. Колодка. Shimano Dynalast удерживает ногу в эргономически идеальном положении для более эффективного подтягивания. Подошва изготовлена по технологии Shimano Dynalast. Низкопрофильная легкая полиамидная подошва, усиленная стекловолокном. Совместимы с шипами SPD-SL и SPD (с адаптером SM-SH40).

SHIMANO DYNALAST



## ROAD

# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO R078

**ESHR078C370L - 37**

**ESHR078C380L - 38**

**ESHR078C390L - 39**

**ESHR078C400L - 40**

**ESHR078C410L - 41**

**ESHR078C420L - 42**

**ESHR078C430L - 43**

**ESHR078C460L - 46**

Black



## ОПИСАНИЕ

Эффективные, легкие, универсальные велотуфли для шоссе. Верх. Жесткая устойчивая к растяжению синтетическая кожа обеспечивает плотное прилегание. Воздухопроницаемая сетка сохраняет ноги в комфорте. Три ассиметричные застежки равномерно распределяют давление на ногу. Стелька. Адаптивная стелька принимает форму ноги. Колодка SHIMANO Dynalast обеспечивает точное прилегание и повышает эффективность педалирования. Подошва. Низкопрофильная легкая полиамидная подошва, усиленная стекловолокном. Удобны для занятий в помещениях, совместимы с шипами SPD и SPD-SL.

SHIMANO DYNALAST



# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO R065

**ESHR065G370L - 37**

**ESHR065G380L - 38**

**ESHR065G400L - 40**

**ESHR065G410L - 41**

**ESHR065G420L - 42**

**ESHR065G430L - 43**

**ESHR065G440L - 44**

**ESHR065G470L - 47**

**ESHR065G480L - 48**

Black



## ОПИСАНИЕ

Универсальные велотуфли, подойдут для велокросса, шоссе и триатлона. Верх. Синтетическая кожа высокой плотности и сетка. Двойные ремешки велкро обеспечивают необходимый комфорт и поддержку. Стелька. Плоская стелька для комфорта, равномерной амортизации и легкости. Колодка SHIMANO Dynalast обеспечивает точное прилегание и повышает эффективность педалирования. Подошва. Легкая полиамидная подошва, усиленная стекловолокном. Удобны для занятий в помещениях, совместимы с шипами SPD и SPD-SL.

SHIMANO DYNALAST



# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO TR32

**ESHTR32C370 - 37**

**ESHTR32C380 - 38**

**ESHTR32C390 - 39**

**ESHTR32C460 - 46**

White



## ОПИСАНИЕ

Оригинальные, легкие, удобные, долговечные и эффективные туфли для триатлона. Верх. Мягкая синтетическая кожа и 3D сетчатый верх с контролем влаги. Обратная застежка и петля на заднике для быстрых переодевания. Быстро высыхающая внутренняя поверхность для комфорта при использовании без носков. Ремешок T1-quick ускоряет переодевания. Стелька. Адаптивная стелька может принимать форму любой ноги. Колодка. SHIMANO Dynalast обеспечивает точное прилегание и повышает эффективность педалирования. Подошва. Низкопрофильная легкая полиамидная подошва, усиленная стекловолокном. Совместимы с шипами SPD\* и SPD-SL. Лучше всего сочетаются с PD-5800

SHIMANO DYNALAST



GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

**MTB**

# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO XC90

**ESHXC90C410B - 41**  
**ESHXC90C430B - 43**  
**ESHXC90C455B - 45.5**  
**ESHXC90C460B - 46**  
 Blue



**ESHXC90C400L - 40**  
**ESHXC90C410L - 41**  
**ESHXC90C420LE - 42**  
**ESHXC90C430LE - 43**  
**ESHXC90C435L - 43.5**  
**ESHXC90C440LE - 44**  
**ESHXC90C445L - 44.5**  
**ESHXC90C465L - 46.5**  
 Black



## ОПИСАНИЕ

Профессиональные туфли для кросс-кантри с индивидуальной подгонкой. Верх. Технология Custom-Fit. Синтетическая кожа со сверхтонким волокном Rovenica. Многослойная сетка для контроля влаги. Противоскользкая подкладка пятки. Низкая застежка с CrossXStrap. Термопластичные стельки с регулируемым супинатором. Колодка Dynalast XC удерживает ногу в идеальном положении. Подошва. Легкая ультражесткая карбоновая подошва специально для кросс-кантри. Грязеотталкивающий полиуретановый протектор. Низкопрофильные шипы с опциональными металлическими шипами для увеличения сцепления.

*SHIMANO DYNALAST**CUSTOM-FIT*

# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO XC31

**ESHXC31G390L - 39**  
**ESHXC31G400L - 40**  
**ESHXC31G410L - 41**  
**ESHXC31G420L - 42**  
**ESHXC31G430L - 43**  
 Black

*SHIMANO DYNALAST*

**ESHXC31G390W - 39**  
**ESHXC31G400W - 40**  
**ESHXC31G410W - 41**  
**ESHXC31G420W - 42**  
**ESHXC31G430W - 43**  
**ESHXC31G440W - 44**  
**ESHXC31G450W - 45**  
 White

## ОПИСАНИЕ

Кросс-кантри спортивные внедорожные велотуфли. Технология SHIMANO DYNALAST по доступной цене!

Верх. Жесткая, устойчивая к растяжению синтетическая кожа и сетка. Cross X Strap оптимизированы для снижения напряжения верха ступни во время проталкивания педали. Стелька.

Адаптивная стелька может принимать форму любой ноги.

Колодка. SHIMANO Dynalast обеспечивает точное прилегание и повышает эффективность педалирования. Подошва. Грязеотталкивающий полиуретановый протектор подошвы с подушкой под сводом стопы для устойчивости на педали. Нейлоновая подошва, усиленная стекловолокном. Лучше всего сочетаются с PD-M520.

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO M065

**ESHM065G360L - 36**  
**ESHM065G370L - 37**  
**ESHM065G380L - 38**  
**ESHM065G390L - 39**  
**ESHM065G400L - 40**  
**ESHM065G410L - 41**  
**ESHM065G420L - 42**  
**ESHM065G430L - 43**  
**ESHM065G440L - 44**  
**ESHM065G450L - 45**  
**ESHM065G460L - 46**  
**ESHM065G470L - 47**  
**ESHM065G480L - 48**

Black



## ОПИСАНИЕ

Спортивные туфли для начинающих любителей горного велосипеда. Верх. Мягкая устойчивая к растяжению синтетическая кожа и сетка. Двойные ремешки велкро обеспечивают комфорт и поддержку. Стелька. Плоская стелька для комфорта, однородной амортизации. Колодка Volume+ для большего удобства ношения. Подошва. Полиамидная композитная, усиленная стекловолокном для передачи энергии. Износостойкий резиновый протектор обеспечивает отличное сцепление и удобство при ходьбе. Лучше всего сочетаются с PD-M530, PD-M520



# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO M089

**ESHM089G360L - 36**  
**ESHM089G370L - 37**  
**ESHM089G380L - 38**  
**ESHM089G390L - 39**  
**ESHM089G400L - 40**  
**ESHM089G410L - 41**  
**ESHM089G420L - 42**  
**ESHM089G430L - 43**  
**ESHM089G440L - 44**  
**ESHM089G450L - 45**  
**ESHM089G460L - 46**  
**ESHM089G470L - 47**  
**ESHM089G480L - 48**

Black



## ОПИСАНИЕ

Туфли для внедорожных гонок МТВ. Жесткая устойчивая к растяжению синтетическая кожа и сетка Cross X-Strap оптимизированы для снижения напряжения верха ступни во время проталкивания педали. Сверхнизкопрофильная застежка с микрорегулированием. Стелька одинарной плотности с повышенной амортизацией. Противоударная амортизация. Колодка Volume+. «TORBAL» Торсионная прослойка подошвы обеспечивает естественное «текущее» движение велосипедиста во время даунхилла. Расширенный диапазон регулировки шипов SPD для удовлетворения потребностей гоночного стиля и трэйла. Полиамидная композитная прослойка со стекловолокном для передачи энергии. Долговечная резиновая подошва.

TORBAL



**ESHM089G400W - 40**  
**ESHM089G410W - 41**  
**ESHM089G420W - 42**  
**ESHM089G430W - 43**  
**ESHM089G440W - 44**  
**ESHM089G450W - 45**  
**ESHM089G460W - 46**  
**ESHM089G470W - 47**  
**ESHM089G480W - 48**

Black

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO MW81

**ESHMW81C410 - 41**

**ESHMW81C420 - 42**

**ESHMW81C430 - 43**

**ESHMW81C440 - 44**

**ESHMW81C450 - 45**

**ESHMW81C460 - 46**

**ESHMW81C480 - 48**

Black



## ОПИСАНИЕ

Велотуфли Premium для внедорожных гонок для холодной и влажной погоды. Верх. Подкладка GORE-TEX® Insulated Comfort FOOTWEAR защищает от воды и в то же время сохраняет дышащие свойства, обеспечивая максимальный комфорт. Хорошо заметные отражатели сзади и по бокам туфель. Смещенные от центра тройные ремешки предотвращают точечное давление. Флисовая стелька для дополнительного удержания тепла. Колодка. Ребра различной плотности с мягкой подушкой под свод стопы для устойчивости. Объемная тренировочная колодка для ношения с толстыми носками. Подошва. Подошва из полиамида, усиленная стекловолокном с опциональным креплением шипов. Лучше всего сочетаются с Shimano PD-M540, PD-M520, PD-M424, PD-M324.



# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO AM900

**ESHAM9NC420SL00 - 42**

**ESHAM9NC420SL00 - 43**

**ESHAM9NC420SL00 - 44**

**ESHAM9NC420SL00 - 45**

**ESHAM9NC420SL00 - 46**

Black



## ОПИСАНИЕ

Туфли для All-Mountain, агрессивного Downhill, Enduro и Trail. В них, Вы сможете победить силу тяжести и всегда готовы сражаться с любыми спусками, уверенно и контролируемо.

Больше контроля на велосипеде и пешком

- Pedal Channel обеспечивает более устойчивую платформу между туфлей и педалью в непристегнутом состоянии

- Фрикционный протектор на носке и пятке улучшает сцепление

- Конструкция из пенопласта ЭВА снижает вес туфли до менее 800 г

Дополнительная защита для агрессивного катания

- Асимметричное высокое голенище с подкладкой и подошва с боковинами защищают вашу ногу

- Закрытые шнурки с дополнительным ремешком с кольцом обеспечивают надежное удерживание ноги с равномерным натяжением

Лучше всего сочетаются с PD-M647, PD-M545, PD-M424.



# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO MT44

**ESHMT44C410GJ - 41**

**ESHMT44C420GJ - 42**

**ESHMT44C430GJ - 43**

**ESHMT44C440GJ - 44**

**ESHMT44C450GJ - 45**

Green



## ОПИСАНИЕ

Универсальные спортивные туфли предназначены для спортивного катания по дороге или вне ее. Верх. Мелкая сетка с синтетической кожей, устойчивая к растяжению. Механизмы быстрой шнуровки. Люверсы встроены в верх для лучшего облегания и фиксации пятки. Цельная конструкция с литым термополиуретаном. Колодка. Колодка Volume Tour для более удобного приспособления носка. Подошва. Полиамидная вставка, усиленная стекловолокном для оптимальной жесткости подошвы. Прослойка подошвы EVA и резиновая подошва повышают эффективность педалирования и удобство при ходьбе. Лучше всего сочетаются с Shimano PD-T780, PD-M324.



**ESHMT44G410BJ - 41**

**ESHMT44G410BJ - 42**

**ESHMT44G410BJ - 43**

**ESHMT44G410BJ - 44**

**ESHMT44C450LJ - 45**

**ESHMT44G410BJ - 46**

Light Blue



**ESHMT44C410LJ - 41**

**ESHMT44C420LJ - 42**

**ESHMT44C430LJ - 43**

**ESHMT44C440LJ - 44**

**ESHMT44C450LJ - 45**

**ESHMT44C460GJ - 46**

Green

# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO MT34

**ESHMT34C390LJ - 39**

**ESHMT34C400LJ - 40**

**ESHMT34C410LJ - 41**

**ESHMT34C420LJ - 42**

**ESHMT34C430LJ - 43**

**ESHMT34C440LJ - 44**

**ESHMT34C450LJ - 45**

**ESHMT34C460LJ - 46**

**ESHMT34C470LJ - 47**

**ESHMT34C480LJ - 48**

Black



## ОПИСАНИЕ

Универсальные велотуфли. Предназначены для большинства стилей катания. Верх. Гибкая мелкая сетка с синтетической кожей, устойчивая к растяжению. Классическая шнуровка для равномерного натяжения и удобства при ходьбе. Контур боковин обеспечивает плотное прилегания. Колодка Volume Tour для более удобного приспособления носка. Подошва. Полиамидная вставка, усиленная стекловолокном. Прослойка подошвы EVA и резиновая подошва повышает эффективность педалирования и удобство при ходьбе. Колпачок для позиционирования шипа помогает начинающим велосипедистам познакомиться с SPD. Лучше всего сочетаются с Shimano PD-M324.



**ESHMT34C390BJ - 39**

**ESHMT34C400BJ - 40**

**ESHMT34C410BJ - 41**

**ESHMT34C420BJ - 42**

**ESHMT34C450BJ - 45**

**ESHMT34C460BJ - 46**

**ESHMT34C470BJ - 47**

**ESHMT34C480BJ - 48**

Blue

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO MT91

**ESHMT91C390 - 39**

**ESHMT91C400 - 40**

**ESHMT91C410 - 41**

**ESHMT91C420 - 42**

**ESHMT91C430 - 43**

**ESHMT91C440 - 44**

**ESHMT91C450 - 45**

**ESHMT91C460 - 46**

Brown



## ОПИСАНИЕ

Спортивные технологичные ботинки для различных условий погоды, дорожного покрытия и рельефа.

- Натуральная кожа Nubuck, подкладка GORE-TEX®
- Долговечная и легкая подошва от Vibram®
- Резиновые усиления носка и задника
- Амортизирующая прослойка из EVA
- Боковое усиление пятки
- Колодка Volume+ для более удобного носка
- Ремешок Mini Power Strap
- Лучше всего комплектуется с Shimano PD-M770, PD-M540, PD-M520



# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO SD66

**ESHSD66C38L - 37/38**

**ESHSD66C40L - 39/40**

**ESHSD66C42L - 41/42**

**ESHSD66C46L - 45-46**

**ESHSD66C48L - 47/48**

Black



## ОПИСАНИЕ

Велосандали для использования с контактными педалями SD66 SPD

- Классический дизайн с двумя ремешками
- Верх: кожа и сетчатая ткань
- Контурная стелька
- Подошва армирована стекловолокном
- Мягкая пятка и ремешки для застегивания
- Основа межподошвы из этилвинилацетата





# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO WM 34

**ESHWM34C360J - 36**

**ESHWM34C370J - 37**

**ESHWM34C380J - 38**

Black Red



## ОПИСАНИЕ

Универсальные/туристические велотуфли для женщин, для большинства стилей катания. Верх. Многослойная синтетическая кожа и сетка, устойчивые к растяжению. Классическая шнуровка для равномерного натяжения и удобства при ходьбе. Держатель шнурков сохранит шнурки аккуратно убранными. Колодка. Специальная форма для женской ноги. Подошва. Полиамилная вставка, усиленная стекловолокном для оптимальной жесткости подошвы. Прослойка подошвы EVA и резиновая подошва повышает эффективность педалирования и удобства при ходьбе. Колпачок для позиционирования шипа помогает начинающим велосипедистам познакомиться с SPD. Лучше всего сочетаются с Shimano PD-M324.



**ESHWM34G360GJ - 36**

**ESHWM34G370GJ - 37**

**ESHWM34G380GJ - 38**

**ESHWM34G390GJ - 39**

Black Green



## FITNESS

# ВЕЛООБУВЬ SHIMANO CT41

**ESHCT41C390L - 39**

**ESHCT41C400L - 40**

**ESHCT41C410L - 41**

**ESHCT41C420L - 42**

**ESHCT41C430L - 43**

**ESHCT41C440L - 44**

**ESHCT41C450L - 45**

Black



**ESHCT41C410G - 41**

**ESHCT41C420G - 42**

**ESHCT41C430G - 43**

**ESHCT41C440G - 44**

**ESHCT41C450G - 45**

Green

## ОПИСАНИЕ

Легкие велотуфли для приятных велопрогулок. Оптимизированы для педальной системы Shimano CLICK'R.

- Сетчатый верх для комфорта и высокой воздухопроницаемости
- Классическая шнуровка. Равномерное натяжения при ходьбе
- Держатель шнурков сохраняет шнурки аккуратно убранными
- Удобная стелька СТ с удобной амортизирующей подушкой из ЭВА
- Колодка Performance Tour для удобного облегания на велосипеде и на земле
- Колпачок для позиционирования шипа помогает начинающим велосипедистам познакомиться с педалями SHIMANO CLICK'R.



GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ SPD

## ГРЯЗЕВОЙ ШИП

**ESHM225SPIKE**

Red



**ОПИСАНИЕ**

Грязевой шип Shimano для M225/M300/M310

## БАКЛЯ + СТРЕПА

**ESHRM310BS**

Black / Silver



**ОПИСАНИЕ**

Бакля + стрепа для M230

## БАКЛЯ + СТРЕПА

**ESMSHLOBBS**

Black / Silver



**ОПИСАНИЕ**

Бакля + стрепа для R/M315

# ЗАГЛУШКИ ПОД ШИПЫ

**ESMSHMT33CC**

Black



## ОПИСАНИЕ

Резиновая заглушка как деталь подошвы для того, чтобы закрыть шипы для MT33

# АДАПТЕР ШИПОВ SPD-R

**ESMSH85**

Black



## ОПИСАНИЕ

Позволяет использовать МТВ шипы с шоссейными туфлями. Подходит к любым туфлям с 3 болтами и к любым шипам с 2 болтами.

Вес: 107 г

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

# СТЕЛЬКА С ПОДУШКОЙ

**ESMSHMTCCPIS41 - 41**

**ESMSHMTCCPIS42 - 42**

**ESMSHMTCCPIS43 - 43**

**ESMSHMTCCPIS44 - 44**

**ESMSHMTCCPIS45 - 45**

**ESMSHMTCCPIS46 - 46**

Black / Orange



## ОПИСАНИЕ

Стелька с подушкой из ЭВА.

# СТЕЛЬКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

**ESMSHUNCPISN40 - 40**

**ESMSHUNCPISN41 - 41**

**ESMSHUNCPISN42 - 42**

**ESMSHUNCPISN43 - 43**

**ESMSHUNCPISN44 - 44**

**ESMSHUNCPISN45 - 45**

**ESMSHUNCPISN46 - 46**

Black



## ОПИСАНИЕ

Стелька универсальная.

# ОЧКИ SHIMANO CE-S70X/PH/PL

**ECES70XPLW**

White



## ОПРАВА

- Легкий, прочный и долговечный материал Grilamid TR90
- Высочайшая точность, симметрия и качество продукта - с новейшей технологией пластикации полимеров
- Нетоксичные наконечники TPE двойного формования с тиснением Katana
- Технология 3D Digital Fit
- Конструкция Metal Fit Design (MFD) с бета-титановой пластиной
- Регулятор угла линз (до 16 град.)
- Очень удобные регулируемые большие носовые опоры
- Очень удобные регулируемые дужки

## ЛИНЗЫ

- Прочный, жесткий и легкий материал Lexan
- Полная ультрафиолетовая защита UV 400
- Поляризованные линзы
- Сменные линзы прозрачные
- Специальная обработка от запотевания
- Специальная обработка против царапин

## УПАКОВКА

- Дорожный футляр
- Мешочек для очков, применяемый также для протирки линз
- В комплекте основные линзы поляризованные коричневые и запасные прозрачные линзы

# ОЧКИ SHIMANO CE-S60X/PH/PL

**ECES60XBR**

Black Bronze



## ОПИСАНИЕ

Очки Shimano, CE-S60X станут вашим самым надежным защитником от коварных солнечных лучей, которые могут навредить вашим глазам. Кроме этого, путешествуя по трассе, часто случается так, что пыль попадает в глаза, а эти очки помогут вам обеспечить им максимальную безопасность и комфорт. Данная модель очков имеет матовую черную оправу и запасные линзы. Запасные линзы идут в комплекте, а именно: серебристое дымчатое зеркало, прозрачное зеркало. Сами линзы выполнены в коричневом цвете.



**ECES60XMW**

White Black

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

# ОЧКИ SHIMANO CE-S41X

**ECES41XMLL**

Matte Black



**ECES41XEWP**

White Light Pink



**ECES41XMLUG**

Black Light Green

## ОПИСАНИЕ

Новая модель в жесткой рамке, хороша также для повседневного ношения

- Легкий, прочный и долговечный материал Grilamid TR-90
- Высочайшая точность, симметрия и качество
- Нетоксичные наконечники TPE двойного формования
- Ультрафиолетовая защита UV400
- Взаимозаменяемые линзы
- Специальная обработка против запотевания
- Специальная обработка против царапин



**ECES41XMWUG**

White Light Green



**ECES41XMLD**

Black Orange

# ОЧКИ SHIMANO CE-S40RS

**ECES40RLUBL**

Black Blue



**ECES40RLNDL**

Black Orange Neon

## ОПИСАНИЕ

S40R были разработаны с целью комбинирования концепции легкого безоправного вида с плотным прилеганием. Новый дизайн с тонкой оправой прячет основную конструкцию за спаренными линзами. За счет технологии 3D Fit и новых носовых опор и дужек Multi-Flex тонкая прилегающая оправа особенно комфортна. Теперь имеются в варианте RS для женщин и подростков.



**ECES40RSMWP**

White Light Pink



**ECES40RSKWUB**

White Light Blue

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# ОЧКИ SHIMANO CE-S22X

**ECES22XMWUG**

White Light Green



**ECES22XSBUB**

Blue Neon



**ECES22XQGUB**

Green Neon



**ECES22XQDD**

Orange Neon

## ОПИСАНИЕ

- Легкий, прочный и долговечный материал Grilamid TR90
- Нетоксичные наконечники TPE двойного формования с тиснением Katana
- Прочный, жесткий и легкий материал Lexan polycarbonate
- Полная ультрафиолетовая защита UV 400
- Специальная обработка против запотевания и царапин
- Дорожный футляр
- Мешочек для очков, применяемый также для протирки линз
- Линзы зеркальные, не сменные



**ECES22XWEP**

White Light Pink



**ECES22XMLL**

Matte Black

# ПЕРЕНОСЬЕ ДЛЯ ОЧКОВ SHIMANO S40X

**ESMCENOSL2**

Matte Black



## ОПИСАНИЕ

ESMCENOSL2 только S40X

ESMCENOSL1 универсальные (все кроме S40X), размер L

ESMCENOSL3 универсальные (все кроме S40X), размер L

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# SHIMANO ВЕЛООЧКИ

## ОЧКИ SHIMANO CE-S20R/PH

**ECES20RL1**

Matte Black



**ECES20RUBL**

Blue Black



**ECES20RPHUBL**

Blue Black Photochrome



**ECES20RMWUG**

White Light Green



**ECES20RPHMWUG**

White Light Green Photochrome



**ECES20RPHKLL**

Black Photochrome

### ОПИСАНИЕ

Вы цените высокое качество, полную функциональность, но при этом требуете доступный по цене и все же стильный комплект? Тогда S20R с их привлекательным и элегантным дизайном - лучший выбор для вас.

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN



# SHIMANO ВЕЛОПЕРЧАТКИ

## LIGHT KS02M

**ECW-GLBS-KS02MV3 - M**  
**ECW-GLBS-KS02MV4 - L**  
**ECW-GLBS-KS02MV5 - XL**  
 Light Red



**ECW-GLBS-KS02ML5**  
 Black

### ОПИСАНИЕ

Длинные перчатки LIGHT. Удобное и стабильное управление велосипедом за счет применения на ладони перчатки не скользящего материала и гелевых подушечек. Материал перчаток- ладонь: 65% полиэфир, 35% эластан, тыльная сторона: 66% полиамид, 21% эластан, 13% полиэфир.

- Долговечная ладонь из синтетической кожи обеспечивает отличный захват
- Гелевые подушки на ладони для комфорта в длительных поездках
- Вставка из мягкого впитывающего материала на большом пальце
- Застежка на липучке на манжетах
- UPF 50+
- Язычок на кисти из TPR (термоэластопласта)

# CLASSIC MS11

**ECW-GLBS-MS11-UL3 - M**  
**ECW-GLBS-MS11-UL4 - L**  
**ECW-GLBS-MS11-UL5 - XL**  
**ECW-GLBS-MS11-UL6 - XXL**  
 Black



**ECW-GLBS-MS11-U1F - S**  
**ECW-GLBS-MS11-U1G - M**  
 Black Pink



### ОПИСАНИЕ

Классические перчатки. Анатомическая конструкция ладони для лучшего контакта с рулем. Материал перчаток - ладонь: 60% полиэфир, 40% эластан, тыльная сторона: 64% полиамид, 18% эластан, 13% полиэфир, 5% хлопок.

- Ладонь из синтетической кожи Clarino® обеспечивает мягкость и долговечность
- Новый рисунок ладони и подкладка PORON®XRD™ для улучшенного облегания
- Легко снимать
- Вставка из мягкого впитывающего материала на большом пальце
- Застежка велкро на манжетах
- UPF 50+

# ADV NS11

**ECW-GLBS-NS11-YG3 - M**

**ECW-GLBS-NS11-YG4 - L**

**ECW-GLBS-NS11-YG5 - XL**

Green

## ОПИСАНИЕ

Модернизированные перчатки. Оригинальная гибкая структура манжет перчаток SHIMANO обеспечивает плавное движение кисти при любом положении на руле, тогда как круговая застежка улучшает прилегание ладони. Материал перчаток - ладонь: 60% полиэфир, 40% эластан, тыльная сторона: 62% полиамид, 22% полиэфир, 16% эластан.

- Круговая застежка обеспечивает стабильное прилегание
- Новый трехмерный рисунок ладони улучшает контакт с корпусом тормозной ручки
- Мягкая и долговечная ладонь из синтетической кожи Clarino® обеспечивает превосходную мягкость и долговечность
- Подкладка PORON®XRD™ для лучшего облегания
- Ладонь с силиконовой сеткой для уверенного захвата
- Большое скошенное отверстие облегчает надевание и снятие этих перчаток
- Вставка из мягкого впитывающего материала на большом пальце
- UPF 50+



# FREE RIDE MS32

**ECW-GLBS-MS32-M53 - M**

**ECW-GLBS-MS32-M54 - L**

**ECW-GLBS-MS32-M55 - XL**

Blue Black

## ОПИСАНИЕ

Перчатки для фрирайда. Эти перчатки - идеальное сочетание комфорта, функциональности и стиля. Материал перчаток - ладонь: 60% полиэфир, 40% эластан, тыльная сторона: 74% полиамид, 11% полиэфир, 8% эластан, 4% хлопок, 3% хлорпреновый каучук.

- Мягкая и долговечная ладонь из синтетической кожи Clarino®
- Защита на тыльной стороне из TPR (термоэластопласта)
- Ладонь с силиконовой сеткой
- Вставка из мягкого впитывающего материала на большом пальце
- Силиконовый язычок на кисти
- Застежка велкро на манжетах
- UPF 50+



# LIGHT KS31M

**ECW-GLBS-KS31MV5 - XL**

Light Red



## ОПИСАНИЕ

Перчатки LIGHT. Удобное и стабильное управление велосипедом за счет применения на ладони перчатки не скользящего материала и гелевых подушечек. Материал перчаток - ладонь: 65% полиэфир, 35% эластан, тыльная сторона: 66% полиамид, 21% эластан, 13% полиэфир.

- Долговечная ладонь из синтетической кожи обеспечивает отличный захват
- Гелевые подушки на ладони для комфорта в длительных поездках
- Вставка из мягкого впитывающего материала на большом пальце
- Застежка на липучке на манжетах
- UPF 50+
- Язычок на кисти из TPR (термоэластопласта)

# TOURING NS31

**ECW-GLBS-NS31-YL3 - M**

**ECW-GLBS-NS31-YL4 - L**

**ECW-GLBS-NS31-YL5 - XL**

Black



## ОПИСАНИЕ

Туристические перчатки. Эластичная ткань и подкладка ладони PORON®XRD™ обеспечивают комфорт и отличное облегание. Материал перчаток - ладонь: 63% полиэфир, 37% эластан, тыльная сторона: 74% полиамид, 18% эластан, 6% полиэфир, 2% хлопок.

- Долговечная эластичная ладонь из синтетической кожи для ощущения улучшенного облегания
- Подкладка пятки ладони PORON®XRD™
- Вставка из мягкого впитывающего материала на большом пальце
- Сетка для вентиляции на тыльной стороне
- УФ-защита



GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

# EXPLORER MS12

ECW-GLBS-MS12-U12 - S  
 ECW-GLBS-MS12-U13 - M  
 ECW-GLBS-MS12-U14 - L  
 ECW-GLBS-MS12-U15 - XL  
 ECW-GLBS-MS12-U16 - XXL  
 ECW-GLBS-MS12-UL3 - M  
 ECW-GLBS-MS12-UL4 - L  
 ECW-GLBS-MS12-UL5 - XL

Black



ECW-GLBS-MS12-UH4 - L  
 ECW-GLBS-MS12-UH2W - S  
 ECW-GLBS-MS12-UH3 - M  
 ECW-GLBS-MS12-UH3W - M  
 ECW-GLBS-MS12-UH5 - XL

Blue



ECW-GLBS-MS12-U3F - S  
 ECW-GLBS-MS12-U3G - M

Blue Pink

## ОПИСАНИЕ

Перчатки EXPLORER. Удобное и предсказуемое управление велосипедом за счет применения на ладони перчатки не скользящего материала и подушечек из PORON®XRD™. Материал перчаток - ладонь: 65% полиэфир, 35% эластан, тыльная сторона: 69% полиамид, 16% эластан, 11% полиэфир, 4% хлопок.

- Использование синтетической кожи на ладони перчатки снижает износ и помогает лучше контролировать руль
- Новый рисунок ладони и подкладка PORON®XRD™ для улучшенного облепания
- Легко снимать
- Вставка из мягкого впитывающего материала на большом пальце
- Застежка велкро на манжетах
- UPF 50+

# SHIMANO ВЕЛОНОСКИ БЕЗ ЛОДЫЖЕК LS13

ECW-SCBS-LS13-UL3 - M  
 ECW-SCBS-LS13-UL4 - L  
 ECW-SCBS-LS13-UL5 - XL

Black / Grey



## ОПИСАНИЕ

Специальная ткань обеспечивает быстрое испарение влаги. Устойчивый к истиранию материал существенно продлевает срок эксплуатации носков. Сетчатый материал в нижней части для притока воздуха. Низкие манжеты. Материал: 59% полиэстер, 40% полиамид, 1% эластан.

# NS11

**ECW-SCBS-NS11-U32 - S**

**ECW-SCBS-NS11-U33 - M**

**ECW-SCBS-NS11-U34 - L**

**ECW-SCBS-NS11-U35 - XL**

Black / Grey



## ОПИСАНИЕ

- Специальная ткань обеспечивает быстрое испарение влаги
- Устойчивый к истиранию материал существенно продлевает срок эксплуатации носков

# НИЗКИЕ NS12

**ECW-SCBS-NS12-UH3 - M**

**ECW-SCBS-NS12-UH4 - L**

Black Blue



## ОПИСАНИЕ

Спортивные носки Shimano. Сшиты из прочного легкого материала, который пропускает воздух, позволяя коже дышать, и в то же время эффективно удаляет влагу. Специальная ткань обеспечивает быстрое испарение влаги. Устойчивый к истиранию материал существенно продлевает срок эксплуатации носков.

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

# БЕЗ ЛОДЫЖЕК NS13

ECW-SCBS-NS13-U62 - S

ECW-SCBS-NS13-U63 - M

ECW-SCBS-NS13-U64 - L

ECW-SCBS-NS13-U65 - XL

Black White



## ОПИСАНИЕ

Спортивные носки Shimano б/лодыжки. Сшиты из прочного легкого материала, который пропускает воздух, позволяя коже дышать, и в то же время эффективно удаляет влагу.

Специальная ткань обеспечивает быстрое испарение влаги

Устойчивый к истиранию материал существенно продлевает срок эксплуатации носков.

# PERFORMANCE LS12 / NS14

ECW-SCBS-LS12-UL4 - L

ECW-SCBS-NS14-UH3 - M

ECW-SCBS-NS14-UH4 - L

Black



## ОПИСАНИЕ

Тренировочные носки с нормальной щиколоткой, превосходного качества и комфорта. Специальная пряжа с отличным отведением влаги. Анатомическая вязаная конструкция и интегрированное сжатие стопы. Материал - 84% полиамид, 12% полиуретан, 4% эластан.

- Специальная пряжа способствует отведению влаги
- Анатомическая вязаная конструкция для комфорта
- Стандартная высота манжеты
- Специальные вентиляционные каналы для левого и правого
- Утолщение на подъеме стопы для мягкого прилегания



# SHIMANO ВЕЛОТРУСЫ/ТРИКО

## ПОД ШОРТЫ BOXER LS12

**ECW-BLBS-LS14-WK3 - M**

**ECW-BLBS-LS14-WK4 - L**

Grey



### ОПИСАНИЕ

Особый, продуманный дизайн в сочетании с техническими материалами и высококлассной разработкой. Анатомичный крой. Высокотехнологичные ткани.

## ПОД ШОРТЫ

**ECW-PARS-KS08-WL2 - S**

**ECW-PARS-KS08-WL3 - M**

Black



### ОПИСАНИЕ

Женские. Под шорты с памперсом

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

# SHIMANO ВЕЛОМАЙКИ

## TOUR KS01

**ECW-JSRS-KS01WT2 - S**

**ECW-JSRS-KS01WT3 - M**

**ECW-JSRS-KS01WT4 - L**

Light Blue



**ECW-JSRS-KS01WU2 - S**

**ECW-JSRS-KS01WU3 - M**

**ECW-JSRS-KS01WU4 - L**

Pink

### ОПИСАНИЕ

Веломайка, Tour, поло женская, короткий рукав/

# ВЕЛОМАЙКА TOUR

**ECW-JSRS-KS51ML6 - XXL**

Black



**ECW-JSRS-KS51MT6 - XXL**

Blue Grey

**ECW-JSRS-KS51MV3 - M**

**ECW-JSRS-KS51MV6 - XXL**

Light Red

### ОПИСАНИЕ

Веломайка, Tour, свободная, короткий рукав, молния,

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN



# КУРТКА PERFORMANCE

**ECW-JSRW-JC02-WL4 - L**

Black White



## ОПИСАНИЕ

Веломайка, жен, зимняя.

# КУРТКА WINDBREAK COMPACT KS02

**ECW-JARS-KS02-MT3 - M**

**ECW-JARS-KS02-MT4 - L**

**ECW-JARS-KS02-MT5 - XL**

Blue Green



## ОПИСАНИЕ

Компактная куртка ZIP-OFF WINDBREAK. Легкая и тонкая водоупорная ткань с полиуретановым покрытием, из которой изготовлена эта куртка, подходит для разнообразных погодных условий и обеспечивает 100%-ную защиту от ветра. Отстегивающиеся рукава и карман для складывания куртки позволяет взять ее с собой куда угодно. Материал основной части - 100% полиамид + полиуретановое покрытие, сетки - 100% полиамид.

- Карман для складывания куртки
- Водостойкая и водоупорная ткань
- Отстегивающиеся рукава
- Яркий цвет и полосы для заметности
- Отражающая способность на 360°



**ECW-JARS-KS02-WT3 - M**

**ECW-JARS-KS02-WT4 - L**

Blue Gray



**ECW-JARS-KS02-W23 - M**

**ECW-JARS-KS02-W24 - L**

Black Pink

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

# ВЕЛОМАЙКА ПОЛО ROAD KS21

**ECW-JSRS-KS21ML3 - M**

**ECW-JSRS-KS21ML4 - L**

**ECW-JSRS-KS21ML5 - XL**

**ECW-JSRS-KS21ML6 - XXL**

Black



**ECW-JSRS-KS21MT4 - L**

**ECW-JSRS-KS21MT5 - XL**

**ECW-JSRS-KS21MT6 - XXL**

Blue Grey

**ECW-JSRS-KS21MV4 - L**

**ECW-JSRS-KS21MV5 - XL**

**ECW-JSRS-KS21MV6 - XXL**

Light Red

## ОПИСАНИЕ

Веломайка Tour. Поло короткий рукав, короткая молния.

# КУРТКА WINDSTOPPER® COMPACT KS12

**ECW-JARS-KS12-ML4A - L**

**ECW-JARS-KS12-ML5A - XL**

**ECW-JARS-KS12-ML7A - XXXL**

Black



**ECW-JARS-KS12-MT4 - L**

**ECW-JARS-KS12-MT5 - XL**

**ECW-JARS-KS12-MT7 - XXXL**

Blue Grey

## ОПИСАНИЕ

Тонкое и легкое трикотажное полотно Windstopper® дает этой куртке 100% -ную защиту от ветра, сохраняя воздухопроницаемость. Отстегивающиеся рукава и карман для складывания куртки позволяет взять ее с собой куда угодно. Материал основной части - 100% полиамид + полиуретановое покрытие, сетки - 100% полиамид.

- Трикотажное полотно Windstopper®
- Абсолютная ветронепроницаемость, высокая воздухопроницаемость, малый вес
- Отстегивающиеся рукава
- Яркий цвет и полосы для заметности
- Отражающая способность на 360°

# КУРТКА WINDSTOPPER® ЗИМНЯЯ

**ECW-JATW-KS03-ML5 - XL**

Black



## ОПИСАНИЕ

Велокуртка, зимняя

# КУРТКА WINDBREAK STRETCHABLE

**ECW-JATW-KS23-UL3 - M**

**ECW-JATW-KS23-UL4 - L**

**ECW-JATW-KS23-UL5 - XL**

Black Light Green



## ОПИСАНИЕ

Велокуртка, зимняя

# КУРТКА STRETCHABLE

**ECW-JATW-KS23-UL3W - M**

**ECW-JATW-KS23-UL4W - L**

Black



## ОПИСАНИЕ

Куртка зимняя женская

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

# ВЕТРОВКА, TOUR, ZIPP OFF

**ECW-JARS-KS02ML4 - L**  
**ECW-JARS-KS02ML5 - XL**  
 Black



**ECW-JARS-KS02W23 - M**  
**ECW-JARS-KS02W24 - L**  
 Black Pink

## ОПИСАНИЕ

Ветровка с отстегивающимися рукавами.

# КУРТКА ЗИМНЯЯ WINDBREAK

**ECW-JATW-KS13-ML2 - S**  
 Black Light Green



## ОПИСАНИЕ

Куртка зимняя

# КУРТКА ЗИМНЯЯ SOFTSHELL

**ECW-JATW-LS13-ML4 - L**  
**ECW-JATW-LS13-ML5 - XL**  
 Black



## ОПИСАНИЕ

Куртка зимняя

# КУРТКА WINDBREAK STRETCHABLE

ECW-JATW-KS23-UR2W - S

ECW-JATW-KS23-UR3W - M

ECW-JATW-KS23-UR4W - L

ECW-JATW-KS23-UR4 - L

Light Green



## ОПИСАНИЕ

Куртка зимняя женская

# КУРТКА UNISEX, WINDBREAK STRETCHABLE

ECW-JATW-KS23-US4 - L

ECW-JATW-KS23-US5 - XL

Blue



## ОПИСАНИЕ

Ветровка Shimano UNISEX WINDBREAK STRETCHABLE -защита от ветра, без утепления.

# SHIMANO РУКАВА/ЧУЛКИ РУКАВА УТЕПЛЕННЫЕ JP02

ECW-WABS-JP02-UL4 - L

Black



## ОПИСАНИЕ

Рукава утепленные

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

**CST**



# CST КАМЕРЫ СТАНДАРТНЫЕ



<b>IB04912000</b>	<b>12x1.75/2.0 yr. 70°, Schrader</b>
<b>IB13931000</b>	<b>16x1.75/2.125, Schrader</b>
<b>IB29510000</b>	<b>20x1.75/2.125, Schrader</b>
<b>IB46115800</b>	<b>24x1.5/1.75, Schrader, A-shin</b>
<b>IB48708000</b>	<b>24x1.75/2.125, Schrader</b>
<b>IB62830000</b>	<b>26x1.75/2.125, Schrader</b>
<b>IB62842000</b>	<b>26x1.75/2.125, Presta</b>
<b>IB63982700</b>	<b>26x1.9/2.125, Schrader, ACIMUT</b>
<b>IB67730100</b>	<b>26x2.2/2.5, Schrader</b>
<b>IB67730200</b>	<b>26x2.2/2.5, Presta</b>
<b>IB68570700</b>	<b>26x2.4/2.7, Schrader</b>
<b>IB69834000</b>	<b>700x18/25C, Presta</b>
<b>IB69834700</b>	<b>700x18/25C, Presta, Superlight</b>
<b>IB80050200</b>	<b>27,5x1.90/2.125 Schrader</b>
<b>IB80050300</b>	<b>27,5x1.9/2.125, Presta</b>
<b>IB93944000</b>	<b>700x35/43C, Presta</b>
<b>IB93966000</b>	<b>700x35/43C, Schrader</b>
<b>IB97602200</b>	<b>29x1.9/2.35, Presta</b>
<b>IB97812600</b>	<b>29x1.9/2.35 Schrader</b>

## ОПИСАНИЕ

- CST самые популярные велосипедные шины общего назначения
- Толщина стенки 0,97 мм
- Для клапанов Presta Valves 48мм, 60мм, 80мм и 100мм длиной

# CST ПОКРЫШКИ



**ТВ69058500**

Black

## ОПИСАНИЕ

Покрышка CST C-1504 Traction, размер 26x2.0 (54-559), все погодный компаунд, редкий протектор, стальной корд, вес 960 грамм. Редкий и не высокий протектор, благодаря этому имеет малое сопротивление и хороший накат. Плотный состав нейлона делает эту покрышку очень износостойкой а стальной корд надежной.



**ТВ68552000**

Black

## ОПИСАНИЕ

Покрышка CST C1436 MTB, размер 26x1.95 (53-559), рефленный полуслик, все сезонный компаунд, стальной корд, вес 830 грамм. Для смешанного катания. Отлично катит по асфальту. Направленный центральный плоский протектор, влагу отводы обеспечат сцепление во время дождя, боковой частью и мелкий протектор обеспечит отличное сцепление на грунте, например в лесу.



**ТВ67444300**

Black

## ОПИСАНИЕ

Покрышка CST C1349, 26 дюймов, ширина 1.95, вес 820 грамм, недорогая покрышка для кросс-кантри катания, высокие боковые и низкие центральные шипы придают этой покрышке хороший накат без вибрации на асфальте и отличную устойчивость на грунте, как укатанном так и рыхлом, все сезонный компаунд.

GIRO

**ТВ66300000**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST City Comfort C869, размер 26x1.9 (52-559), городской слик для комфортной езды, стальной корд, давление 40-65 PSI, вес 900 грамм.

BELL

**ТВ69994800**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST Chicoree, размер 26x2.1 (56-559), кевларовая версия, для агрессивного Кросс-кантри и для различного типа покрытий, двойной компаунд, антипрокольный слой EPS, вес 610 грамм.

PARKTOOL

**ТВ96810100**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST C1844 Rock Hawk, размер 29x2.25 (57-622), стальной корд, максимальное давление 65 PSI, цепкий и легко очищаемый протектор, вес 1075 грамм.

ELITE

**ТВ86329700**

Gray

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST Road C-1407, размер 700x23C, полный слик с шершавыми стенками, стальной корд, вес 380 грамм.

SHIMANO

**ТВ96719500**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST Ouster C1807, размер 29x2.25, двойной компаунд, 60 TPI, технология EPS, максимальное давление 65 PSI, вес 725 грамм. Идеально подойдет для скоростных трейлов, спусков а так же для любого грунта, благодаря редкому протектору имеет хорошую очищаемость и может использоваться в грязных условиях. Хороший накат обеспечивает направленный протектор.

CST

**ТВ96655100**

Black

**ТВ90985000**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST C1846 Patrol, размер 29x2.10 (54-622), вес 770 грамм, CST C1698 Sensamo Allground S-Creme, размер 700x35 (28x1 5/8x1 3/8), вес 780 грамм, стальной корд, максимальное давление 65 PSI, направленный редкий протектор, отлично подойдет для кантри гонок или скоростных покатушек.

PRO

**ТВ29625000**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST C1382N, 20 дюймов, ширина 1.95, вес 740 грамм, ровный мелкий протектор квадратами дает хороший накат на асфальте и отлично держит парковый грунт, отличный вариант для велосипедов городского типа, детских и прогулочных.

BLACKBURN

**ТВ95293300**

Beige

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка C1779 Metropolitan Palmbay S-Creme, размер 28x2.00 (50-622), стальной корд, городской слик с шершавым протектором, технология APL (антипрокольный слой), вес 1000 грамм, цвет кремовый.



**ТВ16502000**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST C1382N, размер 16x2.1 (57-305), все сезонный компаунд, вес 550 грамм.

**ТВ91791900**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST C979, размер 28 дюймов 700x35C, вес 680 грамм, ровный мелкий рисунок, отличный накат для городского катания и по пересеченной местности.

**ТВ30221300**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST C1242, 20 дюймов, ширина 2.00, вес 615 грамм, ровный не высокий протектор, имеет приличный накат, небольшой боковые грунтозацепы, все сезонный компаунд, отличный вариант для BMX рейсинга, дерт-джампинга и других экстремальных дисциплин.

**ТВ90341500**

Cream

**ОПИСАНИЕ**

стальной корд, максимальное давление 75 PSI, технология APL (антипрокольный слой), городской слик, вес 710 грамм, цвет кремовый.

**ТВ86395500**

Black Red

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST CZAR, размер 700x25c, 120 PSI, вес 310 грамм, полный слик с участками разной плотности, черно-красная.

**ТВ86395400**

Black Blue

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST CZAR, размер 700x25c, 120 PSI, вес 310 грамм, полный слик с участками разной плотности, черно-глубая.

**ТВ86323500**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST CZAR, размер 700x25c, 120 PSI, вес 310 грамм, полный слик с участками разной плотности, черно-серая.

**ТВ86319800**

Black Yellow

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST CZAR, размер 700x25c, 120 PSI, вес 310 грамм, полный слик с участками разной плотности, черно-желтая.

GIRO

**ТВ85912100**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST C1435A, размер 27.5x2.1 (52-584), универсальный протектор с направленным рисунком, отличная очищаемость, стальной корд, вес 1050 грамм.

BELL

**ТВ69726300**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST CRUSADER, серия PRO, 26 дюймов, ширина 2.1, кевларовый хорд, 40-65 PSI, подойдет для XC, вес 650 грамм. Направленный агрессивный протектор для катания на больших скоростях с резкими поворотами, отличная торсионная устойчивость.

PARKTOOL

**ТВ85788100**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST C740, 28 дюймов 700x25C, вес 410 грамм, для шоссейных велосипедов.

ELITE

**ТВ73639000**

Beige

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST Metropolitan Palmbay Caramel C1779, размер 26x2.35 (60-559), технология APL, вес 1070 грамм.

SHIMANO

**ТВ73630000**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST C1388, размер 26x2.35 (60-559), износостойкий компаунд, жесткие высокие шипы, вес 980 грамм. Предназначена в основном для вне дорожного использования. Высокий жесткий протектор обеспечивает отличное сцепление при затяжных спусках, трейлах. Отлично ведет себя в грязевых условиях, имеет хорошую очищаемость.

CST

**ТВ72630000**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST Ouster C1807, размер 26x2.25 (57-559), корд кевлар, двойной компаунд, вес 690 грамм. Универсальная покрышка с отличным накатом, за счет редкого протектора.

PRO

**ТВ70268000**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST Comfort MTB C1437, размер 26x2.1 (56-559), городской накамистый полуслик, универсальный протектор с хорошим водоотводом, всесезонный компаунд, стальной корд, давление 40-65 PSI, вес 950 грамм.

BLACKBURN

**ТВ70147300**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST C1388, размер 26x2.35 (60-559), износостойкий компаунд, жесткие высокие шипы, вес 980 грамм. Предназначена в основном для вне дорожного использования. Высокий жесткий протектор обеспечивает отличное сцепление при затяжных спусках, трейлах. Отлично ведет себя в грязевых условиях, имеет хорошую очищаемость.

**ТВ70128000**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST CHEYENNE C1561, 26 дюймов, ширина 2.1, вес 680 грамм, назначение: Фрирайд, Оллмаунтин.

**ТВ69979000**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST HEATHEN, 26 дюймов, ширина 2.1, 60 PSI, давление 35-65 PSI, кевларовый корд, для кросс-кантри, вес 670 грамм. Направленный не высокий протектор идеально подходит для гонок по открытому грунту и камням.

**ТВ69953000**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST CAMBER, 26 дюймов, ширина 2.1, вес 620 грамм, 40-65 PSI, для кросс-кантри и городского катания, небольшой и равномерно распределенный протектор для хорошего наката.

**ТВ29148000**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST C843, размер 20x1.75, для городских, детских и БМХ велосипедов.

**ТВ65905000**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST Traveller Cross C1293, размер 26x1.9 (51-559), все сезонный компаунд, накатистый полуслик для смешанной езды, вес 750 грамм. Городской полуслик для смешанной езды, гладкая центральная часть обеспечивает отличный накат, водоотводы дают хорошее сцепление во время дождя, редкий боковой протектор позволяет использовать покрышку вне асфальта.

**ТВ49161000**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST C843, 24 дюйма, ширина 2.00, вес 720 грамм, ровный и мелкий протектор, резина с отличным накатом, на асфальте катит без вибрации в руль, идеальный вариант для городских велосипедов для езды по городу или паркам.

**ТВ49093400**

Black

**ОПИСАНИЕ**

Покрышка CST C1232, 24 дюймов, ширина 1.95, вес 820 грамм, высокий и частый протектор, идеальный вариант для рыхлого грунта и грязи, хорошая устойчивость на боковое заваливание.

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

**PRO**

**POWERS YOUR  
PERFORMANCE**



# PRO КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 750 мл

PR100331

Black



## ОПИСАНИЕ

- Многофункциональный сосуд для хранения с широким горлышком.
- Подходит по размеру к флягодержателю диаметром 74 мм

# PRO ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ FIBERGLASS

PR320037

White



## ОПИСАНИЕ

Держатель для бутылки из стекловолокна

- Отличное соотношение цены и качества.
- Надежная и жесткая зажимная конструкция.
- Вес: 32г.

# PRO ФЛЯГА ДЛЯ ПИТЬЯ 550 мл

PR320042

Silver



PR320043

Black

## ОПИСАНИЕ

- Классический и эргономичный OS дизайн с большой QR крышкой и широким горлышком.
- Легкий резиновый наконечник нажать-потянуть.
- Можно мыть в посудомоечной машине.

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# PRO ХОМУТ ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ

PR900111

Black



## ОПИСАНИЕ

Зажим подседельного штыря с QR замком

- Размеры: 28,6 мм

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНАЯ СУМКА МАХИ

PRBA0007

Black



## ОПИСАНИЕ

- Фиксация - ремешковая.
- Сумка большого объема с 2-мя боковыми отсеками.
- Светоотражающий логотип и шовные трубки.
- Сделаны из безвредных материалов без поливинилхлорида.
- Размер: 1 л.

PRBA0008

Black



## ОПИСАНИЕ

- Фиксация - быстроотстегивающаяся пряжка.
- Сумка большого объема с 2-мя боковыми отсеками.
- Светоотражающий логотип и шовные трубки.
- Сделаны из безвредных материалов без поливинилхлорида.
- Размер: 1 л.

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНАЯ СУМКА МІDІ

PRBA0005

Black



## ОПИСАНИЕ

- Фиксация - ремешковая.
- Сумка большого объема с 2-мя боковыми отсеками.
- Светоотражающий логотип и шовные трубки.
- Сделаны из безвредных материалов без поливинилхлорида.
- Размер: 0,6 л.

PRBA0006

Black



## ОПИСАНИЕ

- Фиксация - быстроотстегивающаяся пряжка.
- Сумка большого объема с 2-мя боковыми отсеками.
- Светоотражающий логотип и шовные трубки.
- Сделаны из безвредных материалов без поливинилхлорида.
- Размер: 0,6 л.

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНАЯ СУМКА MIDИ

PRBA0028

Black Blue



## ОПИСАНИЕ

- Среднеразмерная подседельная сумка с рельефной оболочкой.
- Водонепроницаемые материалы и молнии.
- Сделаны из безвредных материалов без поливинилхлорида.
- Оптимизированное положение ремешков.
- Размер: 0,6 л.

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНАЯ СУМКА MINI

PRBA0034

Black



## ОПИСАНИЕ

- Малая подседельная сумка с боковым отсеком
- Светоотражающий логотип и шовные трубки.
- Сделана из безвредных материалов без поливинилхлорида.
- Фиксация - быстроотстегивающаяся пряжка.
- Размер 0.4 л

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНАЯ СУМКА MINI

PRBA0026

Black Blue



## ОПИСАНИЕ

- Малоразмерная подседельная сумка с рельефной оболочкой.
- Водонепроницаемые материалы и молнии.
- Сделаны из безвредных материалов без поливинилхлорида.
- Оптимизированное положение ремешков.
- Размер: 0,4 л.



PRBA0027

Black

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# PRO ГРИПСЫ ERGONOMIC

**PRGP0034**

Black



**PRGP0006**

Black Grey

## ОПИСАНИЕ

- Легкие ручки эргономичной формы.
- Материал двойной плотности.
- Длина: 135мм
- Концевые заглушки прилегаются
- Подходит ко всем типам рулей.
- Вес комплекта 160гр.

# PRO ГРИПСЫ ARROW

**PRGP0012 - 125 MM**

**PRGP0016 - 135 MM**

Black Red



**PRGP0011 - 125 MM**

**PRGP0017 - 135 MM**

White Black



**PRGP0010-125 MM**

**PRGP0014-135 MM**

Black Black



**PRGP0013-125 MM**

**PRGP0015-135 MM**

Black White



## ОПИСАНИЕ

- Ручки двойной плотности с рисунком в виде стрел.
- Размер: 125x30 мм, 135x32 мм.
- Материал: Силикон.
- Заглушки на руль в комплекте
- Вес комплекта 102 гр.

# PRO ГРИПСЫ ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА FOAM

**PRGP0018**

Black



**PRGP0020**

Black



## ОПИСАНИЕ

- Легкие грипсы с хомутом.
- Размеры: 130x32 мм
- Материал: Пеноматериал.
- Концевые заглушки прилегаются
- Вес комплекта 14 гр.

## ОПИСАНИЕ

- Легкие грипсы.
- Размеры: 133x34,5 мм
- Материал: Пеноматериал.
- Концевые заглушки прилегаются
- Вес комплекта 14 гр.



# PRO ГРИПСЫ XC

**PRGP0024**  
Black



## ОПИСАНИЕ

- Легкие резиновые ручки.
- Размер: 125x28 мм
- Материал: VGL.
- Заглушки на руль в комплекте
- Вес комплекта 66гр.

**PRGP0027**  
White



## ОПИСАНИЕ

- Легкие резиновые ручки.
- Размер: 135x30 мм
- Материал: VGL.
- Заглушки на руль в комплекте
- Вес комплекта 66гр.

# PRO

**PRGP0030**  
Black



## ОПИСАНИЕ

- Гоночные грипсы двойной плотности Kraton DH, с лого Atherton на хомуте.
- Двойной хомут со скрытыми болтами
- Крепление хомутом
- Замковое кольцо внутри, вкрученное крепление на внешнем конце.
- Длина: 135мм, Внешний диаметр: 30мм
- Цвет: Черный с белым замковым кольцом.

# PRO ГРИПСЫ VANDERHAM

**PRGP0029**  
Black



## ОПИСАНИЕ

- Грипсы с пластиковым корпусом и ромбовидным рисунком поверхности.
- Двойные легированные замковые кольца с торцевыми заглушками и болтами CrMo.
- Длина: 135 мм, Внешний диаметр: 31,5мм.

# PRO SILICONE FOAM

PRGP0031

Black



## ОПИСАНИЕ

- Легкие комфортные ручки шестигранной формы.
- Длина: 130 мм.
- Вес комплекта 85 гр.

# PRO ПРОВОДНОЙ ВЕЛОКОМПЬЮТЕР DIGI 5IVE

PRCC0005

Black



PRCC0008

White



## ОПИСАНИЕ

- Простая, быстрая и эффективная установка.
- Проводной цифровой компьютер с 5-ю функциями.
- Многопозиционный кронштейн (возможна установка на руле и выносе).
- Логичное и удобное действие.
- Водонепроницаемый.

# PRO БЕСПРОВОДНОЙ ВЕЛОКОМПЬЮТЕР DIGI 5IVE

PRCC0006

Black



PRCC0009

White



## ОПИСАНИЕ

- Простая, быстрая и эффективная установка.
- Беспроводной велокомпьютер с 5-ю функциями.
- Многопозиционный кронштейн (возможна установка на руле и выносе).
- Логичное и удобное действие.
- Водонепроницаемый.

# PRO БЕСПРОВОДНОЙ ВЕЛОКОМПЬЮТЕР DIGI 7EVEN

PRCC0010

White



## ОПИСАНИЕ

Беспроводной велокомпьютер с 7-ю функциями.

• Логичное и удобное действие.

• Простая, быстрая и эффективная установка.

• Многопозиционный кронштейн (возможна установка на руле и выносе).

• Водонепроницаемый.

# PRO БЕСПРОВОДНОЙ ВЕЛОКОМПЬЮТЕР SCIO ALTI

PRCC0014

White



## ОПИСАНИЕ

• Компактный беспроводной велосипедный компьютер.

• Большой экран, управление 2-мя кнопками.

• Низкий крепежный кронштейн прилагается.

• Материал: Полимер.

• Вес компьютера: 38 гр.

# PRO БЕСПРОВОДНОЙ ВЕЛОКОМПЬЮТЕР SCIO ANT+

PRCC0011

Black



## ОПИСАНИЕ

• Совместим со

всеми сенсорами (каденс).

• Di2 информация: показание передачи и состояние заряда батареи (Shimano Di2 компоненты обязательны).

• Минимально 19 функций.

• 2 колеса установка.

• Большой экран, управление 2-мя кнопками.

• Низкий крепежный кронштейн прилагается.



PRCC0012

White

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

|

SHIMANO

|

CST

|

PRO

|

BLACKBURN

# PRO РУЛЬ ШОССЕЙНЫЙ RLT

**PRHA0046**

Black



## ОПИСАНИЕ

- Алюминиевая Al-2014 конструкция.
- Размеры: 40 см
- Диаметр: 31,8мм
- Вес: от 260г.

# PRO РУЛЬ ШОССЕЙНЫЙ VIBE 7S

**PRHA0053 - 42 см**

Black

**PRHA0054 - 44 см**

Black

**PR320486 - 42 см**  
**АНАТОМИЧЕСКИЙ**

Black



## ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый сплав AL-7050 для повышенной прочности.
- Внутренней проводка для двойного кабеля – тормозного и передаточного.
- Диаметр: 31.8мм
- Цвет: SB Черный.
- Вес: от 260г.

# PRO ПЛОСКИЙ РУЛЬ МТБ KORYAK XC

**PRHA0156**

Black



## ОПИСАНИЕ

- Плоский руль для любых условий.
- Прочная конструкция AL-2014-T6 DB.
- Диаметр: 31,8 мм.
- Размер: 66 см / 5° подъем, обратная стреловидность
- Вес: 175 г.

# PRO РУЛЬ С ПОДЪЕМОМ МТБ XCR

PRHA0182

Black



## ОПИСАНИЕ

- Руль с подъемом для любых условий.
- Прочная конструкция AL-7050-T6 DV.
- Диаметр: 31.8мм.
- Размер: 66см / 25мм подъем / 9° задняя стреловидность / 5° верхняя стреловидность.
- Вес: 269 г.

# PRO РУЛЬ МТБ THARSIS

PRHA0197

Black



## ОПИСАНИЕ

- Широкий руль.
- Спецификации: 740 мм - ширина, 31,8 мм - центральный диаметр.
- Подъем: 20 мм.
- Вес: 270 г.

# PRO РУЛЬ МТБ, THARSIS XC, FLAT TOP DI2

PRHA0262

Silver



## ОПИСАНИЕ

- Легкий руль из UD карбона
- Для проводки кабелей DI 2
- Обрезаемые концы
- Матовая обработка карбона
- Вес: 160 г



GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# PRO РУЛЬ ДЛЯ ФРИРАЙДА МТБ VANDERHAM

**PRHA0202 - 20 мм**

Silver

**PRHA0202 - 31,8 мм**

Silver



## ОПИСАНИЕ

- Широкий руль для фрирайда производимый с низким и высоким профильным подъемом.
- Прочная, надежная и легкая конструкция из сплава AL-7050-T76 DB.
- Размер: 80 см / 5° верхняя стреловидность / 9° задняя стреловидность
- Режущие показатели от 780 до 720мм.
- Усиленная конструкция в средней части.
- Вес: 330г.

# PRO РУЛЬ МТБ, LT

**PRHA0288 - 680 мм. диаметр 31,8. Плоский. Вес 265 гр.**

Matte Black



**PRHA0289 - 720 мм. Диаметр 31,8. Подъем 20 мм. Вес 335 гр.**

Matte Black



**PRHA0290 - 720 мм. Диаметр 31,8. Подъем 40 мм. Вес 340 гр.**

Matte Black



## ОПИСАНИЕ

- Анодированный 6061 алюминиевый сплав
- Обрезаемые концы с маркировкой



# PRO РУЛЬ PRO RADIX BMX

PR320271

Silver



## ОПИСАНИЕ

- BMX руль
- Диаметр 22,2 мм
- Ширина 700 мм
- Вес 875 гр.

# PRO ЗАГЛУШКИ РУЛЯ КОНЦЕВЫЕ

PRAC0056

Black



PRAC0059

Green



PRAC0057

Red



PRAC0058

Blue

## ОПИСАНИЕ

- Анодированная алюминиевая чашка.
- Подходят к рулям с внутренним диаметром от 17,5 мм.
- Для использования на горных и дорожных велосипедах.
- Низкопрофильный дизайн.
- Черный покрытый болт.

# PRO ВЕРХНИЕ КАРТРИДЖНЫЕ ЧАШКИ ДЛЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ EC34/28,6

PRHS0034 - IS41/28,6

Black



PRHS0035 - ZS44/28,6

Black



PRHS0032 - EC34/28,6

Black



## ОПИСАНИЕ

- Подшипник с двойным покрытием.
- Анодированные алюминиевые чашки.
- Заглушки прилагаются.
- Высококачественные стальные подшипники.
- Вес: от 25г.

# PRO НИЖНИЕ КАРТРИДЖНЫЕ ЧАШКИ ДЛЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

## PRHS0058 - IS52/40 Converter

Black



## PRHS0056 - ZS44/30

## PRHS0059 - ZS56/30

Black



## PRHS0052 - EC34/30 Gravity

Black



### ОПИСАНИЕ

- Подшипник с двойным покрытием.
- Анодированные алюминиевые чашки.
- Заглушки прилагаются.

- Высококачественные стальные подшипники.
- Конверторные комплекты для рулевой колонки 1.5" с рулем 1 1/8".
- Вес: от 29 г.

# PRO РУЛЕВАЯ КОЛОНКА FR-11

## PR302705

Chrome Black



### ОПИСАНИЕ

Рулевая колонка устанавливается непосредственно в раму, и является связующим звеном между вилкой и рамой велосипеда.

- Изготовлена из CrMo
- Стандарт: 1-1/8»
- Наружный посадочный диаметр 34.3 мм
- Заглушка Gap Cap в комплекте
- Промподшипники

# PRO РУЛЕВАЯ КОЛОНКА R-11

## PR302715

Black



### ОПИСАНИЕ

Рулевая колонка устанавливается непосредственно в раму, и является связующим звеном между вилкой и рамой велосипеда.

- Изготовлена из дюралюминия
- Стандарт: 1-1/8»
- Наружный посадочный диаметр 34.3 мм
- Заглушка Gap Cap в комплекте
- Промподшипники



# PRO РУЛЕВАЯ КОЛОНКА М-11

PR302745

Black

## ОПИСАНИЕ

Рулевая колонка устанавливается непосредственно в раму, и является связующим звеном между вилкой и рамой велосипеда.

- Изготовлена из дюралюминия
- Стандарт: 1-1/8»
- Заглушка Gap Cap в комплекте
- Для шоссейных гонок



# PRO ЗАПАСНЫЕ КАРТРИДЖИ ДЛЯ НАСОСОВ С CO<sub>2</sub>

PRPU0007

Black



## ОПИСАНИЕ

- Комплект из двух баллончиков.
- Поставляются с резьбой.
- Вес 16 г.

# PRO ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ МИНИ-НАСОС CNC

PRPU0039

Blue Black



## ОПИСАНИЕ

- Сплав Al-6061 CNC.
- 55 гр., эргономичный угол головки клапана.
- Двойной клапан Presta / Schrader.
- Максимальное давление до 11Bar/160 PSI.
- Система магнитного замка.
- Вес: 80 г.

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# PRO ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ МИНИ-НАСОС CNC С ШЛАНГОМ

**PRPU0040**

Blue Black



## ОПИСАНИЕ

- Сплав Al-6061 CNC.
- Шланг для защиты клапана находится внутри поршня (Presta/Schrader)
- Максимальное давление до 11Bar/160 PSI.
- Может применяться без шланга (только Presta)
- Концы шланга вращаются.
- Система магнитного замка.
- Вес: 110г.

# PRO МИНИ-НАСОС CARBON

**PRPU0043**

Matte Black



## ОПИСАНИЕ

- Полностью сделанный из UD карбона корпус и ручка.
- Система магнитного замка.
- Для вентелей Presta.
- Максимальное давление до 11Bar/160 PSI.
- Кронштейн и крепления-липучки прилагаются.
- Цвет: UD карбоновый.
- Вес: 40 г.

# PRO МИНИ-НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

**PRPU0050**

Black



## ОПИСАНИЕ

- Насос для амортизационных вилок и задних амортизаторов.
- Максимальное давление до 28Bar/400 PSI.
- Правосторонний клапан давления.
- Система магнитного замка.
- 1.5" манометр с микро регулировкой выпуска воздуха.
- Анодированные алюминиевые цилиндр и поршень.

# PRO TOURING НАПОЛЬНЫЙ НАСОС

**PRPU0061**  
Black



**PRPU0062**  
Blue



## ОПИСАНИЕ

Напольный насос с усиленной трубой для быстрого и легкого накачивания.

- Большой 3" манометр.
- Эргономичная ручка.
- Для Presta / Schrader / Dunlop клапанов.

# PRO СИЛИКОНОВАЯ ОБМОТКА РУЛЯ


**PRTA0011**  
White



**PRTA0012**  
Silver



**PRTA0001**  
Black




## ОПИСАНИЕ

- Стандартная лента из материала EVA с силиконовым клеевым внутренним слоем (легко заменяема).
- Легкая и очень эластичная для легкого наматывается.
- Концевые заглушки PRO и клейкие концевые полоски прилагаются.

**PRTA0022**  
Black



**PRTA0023**  
White



# PRO ГЕЛЕВАЯ ОБМОТКА ДЛЯ РУЛЯ

**PR370042**  
White



## ОПИСАНИЕ

- Стандартная лента из материала EVA с амортизационным гелевым слоем на обратной стороне.
- Легкая и очень эластичная для легкого наматывается.
- Концевые заглушки PRO и клейкие концевые полоски прилагаются.

# PRO СЕДЛО CONDOR

**PRSA0020**

White



## ОПИСАНИЕ

- Конструкция основания усилена стекловолокном.
- Технология амортизации.
- Легкое PU уплотнение.
- Рамки CrMo.
- Вес: 250г.

# PRO СЕДЛО CONDOR CRMO AF

**PRSA0101 - 132 мм**

Black

**PRSA0102 - 142 мм**

Black



## ОПИСАНИЕ

- Конструкция основания усилена стекловолокном.
- Технология амортизации.
- PU уплотнение и покрытие.
- Рамки CrMo.
- Вес: 250г.

# PRO СЕДЛО VULTURE TI

**PRSA0109**

Black



## ОПИСАНИЕ

- Специфическая форма для горных велосипедов.
- Конструкция основания усилена карбоном.
- Технология амортизации.
- Сверхлегкое уплотнение EVA высокой плотности.
- Прочные комбинированные боковые вставки.
- Рамки Titan.
- Вес: 210г.

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# PRO СЕДЛО VULTURE STAINLESS

PRSA0112

White



## ОПИСАНИЕ

- Специфическая форма для горных велосипедов.
- Конструкция основания усилена стекловолокном.
- Технология амортизации.
- Покрытие из микрофибры.
- Легкое PU уплотнение.
- Прочные комбинированные боковые вставки.
- Рамки из нержавеющей стали.
- Вес: 230г.

PRSA0111

Black

# PRO СЕДЛО VULTURE CRMO

PRSA0113

Black



## ОПИСАНИЕ

- Специфическая форма для горных велосипедов.
- Конструкция основания усилена стекловолокном.
- Технология амортизации.
- PU уплотнение и покрытие.
- Рамки CrMo.
- Вес: 260 г.

PRSA0114

White

# PRO СЕДЛО AEROFUEL

PRSA0124

Black



## ОПИСАНИЕ

- Специально для триатлона и гонок на время.
- Основа усиленная карбоном.
- Нескользящее покрытие.
- Рамки SUS316-Ti.
- Вес: 295 г.

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

## PRO ВЫНОС РУЛЯ ХЛТ



### ОПИСАНИЕ

- 3D кованная конструкция Al-2014.
- Угол: +10° / -10°.
- Диаметр зажима руля: 31,8 мм.
- Подходит для вилок 1-1/8"
- Вес: от 125 г.

**PRSS0009 - 80 MM**

Black

**PRSS0062 - 90 MM**

Black

**PRSS0063 - 100 MM**

Black

**PRSS0064 - 110 MM**

Black

**PRSS0065 - 120 MM**

Black

**PRSS0066 - 130 MM**

Black

## PRO ВЫНОС РУЛЯ РЛТ МТБ/ШОССЕ



### ОПИСАНИЕ

- 3D кованная конструкция Al-2014.
- Угол: +6° / -6°.
- Диаметр зажима руля: 31,8 мм.
- Подходит для вилок 1-1/8"
- Вес: от 110 г.

**PRSS0248 - 90 MM**

White

**PRSS0249 - 100 MM**

White

**PRSS0250 - 110 MM**

White

**PRSS0251 - 120 MM**

White

**PRSS0067 - 90 MM**

Black

**PRSS0068 - 100 MM**

Black

**PRSS0069 - 110 MM**

Black

**PRSS0070 - 120 MM**

Black

## PRO ВЫНОС РУЛЯ РЛТ СС МТБ/ШОССЕ



### ОПИСАНИЕ

- 3D кованый сплавный материал покрытый карбоновым волокном.
- Угол: +10° / -10°
- Диаметр зажима руля: 31.8мм
- Подходит для вилок 1-1/8"
- Вес: от 120 г.

**PRSS0082 - 60 MM**

Carbon

**PRSS0083 - 70 MM**

Carbon

**PRSS0084 - 80 MM**

Carbon

**PRSS0085 - 90 MM**

Carbon

**PRSS0086 - 100 MM**

Carbon

**PRSS0087 - 110 MM**

Carbon

# PRO ВЫНОС РУЛЯ XCR

## ОПИСАНИЕ

- Легкий и прочный кросс-кантри гоночный вынос.
- Инновационная новая сложная система зажима для удобства и снижения веса.
- Треугольная форма корпуса для повышения жесткости.
- 3D кованая AL 7075 T6 конструкция.
- Производится в двух видах угла +5° и -5°.
- Вынос: 80-130мм.
- Диаметр зажима рулевой штанги: 31.8мм.
- Подходит для вилок 1-1/8".
- Цвет: Черный с блестящим серебристым фронтальным зажимом.
- Вес: от 110 г.

**PRSS0163 - 90 MM**

**PRSS0164 - 100 MM**

**PRSS0165 - 110 MM**

**PRSS0166 - 120 MM**

**PRSS0169 - 90 MM**

**PRSS0170 - 100 MM**

**PRSS0171 - 110 MM**

# PRO ВЫНОС РУЛЯ LT, SB

**PRSS0178 - 110 MM**

Black

**PRSS0193 - 120 MM**

Black



## ОПИСАНИЕ

- 3D кованая конструкция Al-6061 T6.
- Расширение: 60, 80-130мм
- Обратимая установка (+6° / -6°).
- Диаметр зажима руля: 26 или 25,4 мм
- Подходит для вилок 1" и 1-1/8"
- Цвет: SB черный.
- Вес: от 140 г.

# PRO ВЫНОС РУЛЯ VANDERHAM



## ОПИСАНИЕ

- Полностью изготовленный машинным способом DH вынос руля без резьбы.
- Прочный и легкий материал Al7050.
- Надежные и прочные 5mm шпоночные болты Allen.
- Угол: 0°
- Вынос: 35, 50 и 65мм
- Диаметр зажима рулевой штанги: 31.8мм.
- Подходит для вилок 1-1/8".
- Вес: от 150 г.

**PRSS0240 - 35 MM**

Black

**PRSS0241 - 50 MM**

Black

**PRSS0242 - 65 MM**

Black

# PRO ВЫНОС ДЛЯ МТВ

**PRSS0191**

Black



## ОПИСАНИЕ

- 3D кованая AL-6061 конструкция.
- Углы: +10/-10° (обратимые).
- Выносы: 60, 80-130мм.
- Диаметр зажима руля: 25.4 или 31.8мм.
- Подходит для вилок 1" и 1-1/8".
- Цвет: SB черный.
- Вес: от 130г.

# PRO ВЫНОС LT МТВ



## ОПИСАНИЕ

- Анодированный Al-6061 T6.
- Обратимая установка (+17° / -17°).
- Подходит для вилок 1" и 1-1/8"
- Цвет: SB черный.
- Вес: от 140г.

**PRSS0324 - 90 мм 31.8 / +/-17°**

Black

**PRSS0325 - 100 мм 31.8 / +/-17°**

Black

**PRSS0326 - 110 мм 31.8 / +/-17°**

Black

**PRSS0327 - 120 мм 31.8 / +/-17°**

Black

# PRO ВЫНОС LT МТВ



## ОПИСАНИЕ

- Анодированный Al-6061 T6.
- Обратимая установка (+6° / -6°).
- Подходит для вилок 1" и 1-1/8"
- Вес: от 140г.

**PRSS0331 - 90 мм 31.8 / +/-6°**

Black

**PRSS0332 - 100 мм 31.8 / +/-6°**

Black

**PRSS0333 - 110 мм 31.8 / +/-6°**

Black

**PRSS0334 - 120 мм 31.8 / +/-6°**

Black



# PRO ВЫНОС РУЛЯ ЛЕГИРОВАННЫЙ THARSIS

**GI7035814**

Black



**PRSS0315 - 90 MM**

Black

**PRSS0316 - 100 MM**

Black

**PRSS0238 - 100 MM**

Black

## ОПИСАНИЕ

- Кованный легированный вынос руля машинной обработки.
- Спецификации: размер вилки 1-1/8 с зажимом руля 31,8мм.
- Цвет: черный.
- Вес: от 150г.

# PRO ВЫНОС РУЛЯ МТБ FRS

**PRSS0269 - 50 MM**

White

**PRSS0270 - 70 MM**

White



## ОПИСАНИЕ

- Кованный вынос руля для фрирайда.
- 3D кованый материал AL 6061 T6.
- Угол: 5°.
- Диаметр зажима руля: 31,8 мм.
- Подходит для вилок 1-1/8".
- Вес: от 135г.

# PRO ВЫНОС РУЛЯ МТБ KORYAK

**PR310209**

Black



## ОПИСАНИЕ

- 3D кованый универсальный вынос руля для всех горных велосипедов.
- Прочная конструкция AL-6061 T6.
- Угол 10°.
- Вынос: 90 мм.
- Диаметр зажима рулевой штанги: 31.8мм
- Подходит для вилок 1-1/8".
- Вес: от 140г.

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# PRO ВЫНОС РУЛЯ МТБ АТHERTON



**PRSS0244 - 35 мм**

Black

**PRSS0245 - 50 мм**

Black

**PRSS0246 - 65 мм**

Black

## ОПИСАНИЕ

- Полностью CNC безрезьбовой вынос руля для даунхилла.
- Прочный и легкий материал Al7050.
- Надежные и прочные 5mm болты.
- Угол: 0°
- Вынос: 35, 50 & 65мм
- Диаметр зажима руля: 31.8mm
- Подходит для вилок 1-1/8".
- Цвет: Матовый черный
- Вес: от 150 г.

# PRO ВЫНОС PRO 4T РЕГУЛИРУЕМЫЙ

**PRSS0335 - 90 мм**

Matte Black

**PRSS0336 - 110 мм**

Matte Black



## ОПИСАНИЕ

- Алюминий AL-6061
- Размер вилки 1-1/8 с зажимом руля 31,8 мм.
- Угол регулировки: от -30 до + 40 °
- Длина: 110мм или 90

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ KORYAK



**PRSP0060 - 27,2 мм**

Black

**PRSP0063 - 27,2 мм, вылет 15мм**

Black

**PRSP0061 - 30,9 мм**

Black

**PRSP0064 - 30,9 мм, вылет 15мм**

Black

**PRSP0062 - 31,6 мм**

Black

**PRSP0065 - 31,6, вылет 15мм**

Black

## ОПИСАНИЕ

- Прочная конструкция 3D Forged AL-6061 T6.
- Инновационная одно болтовая клиновья кемпинговая система.
- Высота: 400 мм.
- Вес: от 285г.

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ VIBE 7S



## ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый сплав 6061 T6
- Регулируемый зажим сиденья с титановыми болтами.
- Совместим с внутренней D12 батареей SM-BTR2.
- Вес: от 205г.

**PRSP0026 - 27,2 мм**

**PRSP0028 - 31,6 мм**

White

**PRSP0087 - 27,2 мм**

**PRSP0089 - 31,6 мм**

Black

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ LT

**PRSP0114 - 27,2mm / 0mm offset**

**PRSP0115 - 31,6mm / 0mm offset**

**PRSP0116 - 27,2mm / 20mm offset**

**PRSP0117 - 31,6mm / 20mm offset**

**PRSP0118 - 30,9mm / 0mm offset**

**PRSP0119 - 30,9mm / 20mm offset**

Black



## ОПИСАНИЕ

- 3D кованая Al-6061 T6 конструкция.
- offset 0 мм и 20 мм.
- Высота: 400 мм,
- Вес: от 285г.

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ ДЛЯ ДАУНХИЛЛА ATHERTON

**PRSP0079 - 350мм, 30,9 мм**

**PRSP0080 - 350мм, 31,6 мм**

Black



## ОПИСАНИЕ

- Подседельный штырь для даунхилла.
- Кованый легированный алюминий 7050.
- Широкий угол регулировки.
- Вес: 230 г.

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ THARSIS

**PRSP0069 - 375 мм, 30,9 мм**

**PRSP0070 - 375 мм, 31,6 мм**

Black



## ОПИСАНИЕ

- Кованный легированный подседельный штырь с широким углом регулировки.
- Специальный трейловый 10 мм offset.
- Вес: от 230 г.

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ THARSIS

**PRSP0108 - 375 мм, 30,9 мм**

**PRSP0107 - 400 мм, 27,2 мм**

Black



## ОПИСАНИЕ

- UD карбоновый подседельный штырь с широким углом регулировки.
- Специальный трейловый 10 мм offset.
- Диаметры: 27.2, 30.9, 31.6 x 375мм
- Цвет: UD Карбон
- Вес: от 175 г.

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ FRS

**PRSP0072 - 350 мм, 30,9 мм**

**PRSP0073 - 350 мм, 31,6 мм**

Black



## ОПИСАНИЕ

- AL6061 кованый легированный выносной подседельный штырь с широким углом регулировки.
- Специальная конструкция для фрирайда.
- Вес: от 270 г.

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ RADIX BMX

PR359268

Matte Black



## ОПИСАНИЕ

Подседельный штырь для BMX с одно болтовой зажимной системой.

- Алюминий AL 2014 T6
- Длина 350 мм
- Диаметр 26,8 мм
- Вес: от 290 г.

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ PLT

PRSP0097 - 350 мм / 27,2 мм

PRSP0098 - 350 мм / 31,6 мм

Black



## ОПИСАНИЕ

- 3D кованая Al-6061 T6 конструкция.
- Инновационная система с одно болтовым зажимом.
- 15 мм поправка / 0 мм поправка.
- Совместим с внутренней DI2 батареей SM-BTR2.
- Вес: от 245 г.

# PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ VANDERHAM

PRSP0104 - 350мм, 30,9 мм

PRSP0105 - 350 мм, 31,6 мм

Black



## ОПИСАНИЕ

- Подседельный штырь для фрирайда с одно болтовой зажимной системой.
- Кованный легированный алюминиевый 7050 штырь.
- Широкий угол регулировки.
- Вес: от 275 г.



GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# PRO НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ MINITOOL 6

**PRTL0023**

Black

## ОПИСАНИЕ

PRO Mini Tool 6 Functions - это складной набор инструментов для велосипеда, который отличается компактностью и многофункциональностью. Данный набор включает 4 ключа-шестигранника - 3, 4, 5, 6 мм и плоскую отвертку. Набор инструментов позволит с легкостью справиться с большинством задач по ремонту и настройке велосипеда.

- Материал: сплав с хромированным покрытием
- Ключи-шестигранники: 3, 4, 5, 6 мм
- Плоская отвертка: есть
- Вес: 50 г.



# PRO НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ MINITOOL 8

**PRTL0025**

Black

## ОПИСАНИЕ

PRO Mini Tool 8 Functions - это складной набор инструментов для велосипеда, который отличается компактностью и многофункциональностью. Данный набор включает 7 ключей-шестигранников - 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм и плоскую отвертку. Набор инструментов позволит с легкостью справиться с большинством задач по ремонту и настройке велосипеда.

- Материал: сплав с хромированным покрытием.
- Ключи-шестигранники: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм.
- Плоская отвертка: есть.
- Вес: 50 г.



# PRO НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ MINITOOL 10

**PRTL0024**

Black

## ОПИСАНИЕ

PRO Mini Tool 10 Functions - это складной набор инструментов для велосипеда, который отличается компактностью и многофункциональностью. Данный набор включает 7 ключей-шестигранников - 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм, торкс T25 и плоскую отвертку. Набор инструментов позволит с легкостью справиться с большинством задач по ремонту и настройке велосипеда.

- Ключи-шестигранники: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм.
- Торкс T25: есть
- Плоская отвертка: есть
- Вес: 50 г.



# PRO НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ MINITOOL 15

**PRTL0026**

Black

## ОПИСАНИЕ

PRO Mini Tool 15 Functions - это складной набор инструментов для велосипеда, который отличается компактностью и многофункциональностью. Данный набор включает 7 ключей-шестигранников - 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 мм, торкс T25 и плоскую отвертку. Набор инструментов позволит с легкостью справиться с большинством задач по ремонту и настройке велосипеда.

- Материал: сплав металлов с хромированным покрытием.
- Ключи-шестигранники: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 мм.
- Инструменты для спиц: 3,6, 3,75, 4,0, 4,4 мм.
- Торкс T25: есть.
- Плоская отвертка: есть.
- Вес: 50 г.



# PRO ЗАЩИТА ПЕРА ОТ ЦЕПИ

**PRAC0030**

Matte Black



## ОПИСАНИЕ

- Прочный неопреновый материал с карбоновым полиуретановым покрытием.
- Защищает Вашу цепь и уменьшает уровень шума.
- Специальная коническая форма для идеальной посадки.

# PRO РОГА L-ОБРАЗНЫЕ

**PR320136**

Black

## ОПИСАНИЕ

Рога на руль велосипеда пригодятся людям, которые преодолевают большие расстояния, это могут быть как многодневные походы или гонки на короткие дистанции. Особенно рога помогают при затяжных подъемах, позволяют эффективно раскачивать велосипед при подъеме стоя. Установив рога на велосипед вы делаете езду более комфортной.

- Конструкция на основе сплава алюминия.
- Длина: 125 мм
- Вес: 155 гр



GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

|

SHIMANO

|

CST

PRO

BLACKBURN

## PRO РОГА КОРОТКИЕ

**PR320113**

Matte Black



### ОПИСАНИЕ

- Конструкция на основе сплава алюминия.
- Длина: 80 мм
- Вес: 140 гр

## PRO РОГА АНАТОМИЧЕСКИЕ

**PR320145**

Matte Black



### ОПИСАНИЕ

- Рога анатомические, кованые для руля от фирмы PRO.
- Длина: 80 мм.
- Вес: 120 гр.

## PRO РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЕЛОСИПЕДНАЯ СТОЙКА

**PRAC0055**

Matte Black

### ОПИСАНИЕ

- Подходит для велосипедов от 20" до 29".
- Ножки против скольжения.
- Прочная и жесткая конструкция..
- Для быстрой и простой парковки или демонстрации велосипеда.



## PRO ПОДСТАВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА 29"

**PRAC0043**

Matte Black

### ОПИСАНИЕ

- Для быстрой и простой парковки или демонстрации велосипеда.
- Прочная и жесткая конструкция.
- Подходит к любой модели велосипеда.





# PRO КРЕПЛЕНИЕ ЭКШЕН-КАМЕР НА РАМКИ СЕДЛА

PRAC0074

Black

## ОПИСАНИЕ

Крепление на рамки седла PRO PRAC0074 предназначено главным образом для экшн камер, а это означает и гарантирует то, что крепление сделано из высококачественного прочного сплава, которому не страшны никакие самые экстремальные условия и езда и трюки. Держатель надежно закрепит вашу камеру на рамках седла любимого байка, и позволит снимать всё новые видеосюжеты с самыми отчаянными трюками, не переживая за сохранность самой экшн камеры. Крепление отличается простотой в использовании, при этом его достаточно закрепить один раз и не снимать.



# PRO КРЕПЛЕНИЕ ЭКШЕН-КАМЕР НА РУЛЬ 31,8 ММ

PRAC0073

Black

## ОПИСАНИЕ

Крепление на руль предназначено для экшн камер, сделано из высококачественного прочного сплава, которому не страшны самые экстремальные условия езды и трюки. Держатель надежно закрепит вашу камеру на руле байка, и позволит снимать видеоролики с отчаянными трюками и интересными путешествиями, не опасаясь за камеру.

Крепление рассчитано на руль диаметром 31.8 мм.



# PRO КРЕПЛЕНИЕ DI2 БАТАРЕИ В РУЛЕВУЮ ТРУБУ ВИЛКИ

PRAC0085

Matte Black

## ОПИСАНИЕ

Специальное крепление батареи Di2 в рулевую трубу вилки. Удобно использовать с выносом и рулем PRO серии THARSIS для Di2. Благодаря которым система обеспечивает полностью внутреннюю проводку электрических проводов, от шифтера переключения до переключателя скоростей.



# PRO КРЕПЛЕНИЕ ЭКШЕН КАМЕР НА КРЫШКУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

PRAC0075

Matte Black

## ОПИСАНИЕ

Крышка рулевой колонки с креплением экшн камер PRO PRAC0075 предназначена для крепления экшн камер без использования специальных хомутов. Крепление сделано из высококачественного прочного сплава, рассчитано на экстремальные условия езды и трюки. Держатель надежно закрепит вашу камеру и позволит снимать всё новые видеосюжеты с самыми отчаянными трюками, не переживая за сохранность самой экшн камеры. Крепление отличается простотой в использовании, при этом его достаточно закрепить один раз и не снимать.



**Blackburn** 



# BLACKBURN ВЕЛОКОМПЬЮТЕР АТОМ SL

**BB2025650**

Black

## ОПИСАНИЕ

Велокомпьютер проводной

- Огромный дисплей, высота шрифта 18мм
- Исчерпывающие данные поездки:
  - Текущая, средняя и максимальная скорость в миль/ч или км/ч
  - Расстояние поездки / одометр
  - Таймер поездки 12/24 часовой формат времени, автоматическое сканирование
- Невероятно тонкий и легкий:
  - 56мм L x 40мм W x 11.5мм H
  - 43 грамма
- Монтируется на руле



# BLACKBURN ВЕЛОКОМПЬЮТЕР АТОМ SL3.0

**BB2030456**

White

## ОПИСАНИЕ

Велокомпьютер беспроводной

- Цифровой беспроводной датчик скорости
- Огромный дисплей, высота шрифта 18мм
- Исчерпывающие данные поездки:
  - Текущая, средняя и максимальная скорость в миль/ч или км/ч
  - Расстояние поездки / одометр
  - Таймер поездки 12/24 часовой формат времени, автоматическое сканирование
- Невероятно тонкий и легкий:
  - 56мм L x 40мм W x 11.5мм H
  - 43грамма
- Монтируется на руле
- Доступен в 3 цветах



**BB2030457**  
Silver



**BB2027533**  
Black



# BLACKBURN ЗЕРКАЛО MULTI UNIVERSAL

**BB2041494**

Black

## ОПИСАНИЕ

- Передний рефлектор делает вас заметней в условиях ограниченной видимости
- Крепление на руль, совместим почти со всеми видами рулей



GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# BLACKBURN ФАРА FLEA 2.0

**BB2022269**

White



## ОПИСАНИЕ

Подзаряжаемая от USB фара.

- Ультра маленький - 5 x 3,2 x 2 см
- 4 сверхярких белых Nichia® LEDs
- Яркость 40 лм
- Литий-ионная батарея
- Водонепроницаемые порты зарядки
- Универсальная hook-and-loop система крепления ремешка
- Индикатор уровня зарядки
- Время работы: 1 час на максимальной яркости, 3 часа на стандартной и 5 часов в режиме мигания
- Вес 17 гр



**BB2022273**

Red



**BB2022271**

Green



**BB2022268**

White

# BLACKBURN ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ

**BB7053784**

White / Red



## ОПИСАНИЕ

### CENTRAL 100 ПЕРЕДНИЙ

- Стандарт ANSI FL-1
- 3 режима: Ярко 100 лм, Слабо 50 лм, Мигание 50 лм
- Время работы: Ярко 3,2 ч, Слабо 7 ч, Мигание 21 ч.
- Алюминиевый корпус
- Зарядка от Micro USB
- Силиконовое крепление

### CENTRAL 20 ЗАДНИЙ

- Стандарт ANSI FL-1
- 4 красных светодиода
- 3 режима: Ярко 20 лм, Слабо 20 лм, Мигание 50 лм
- Время работы: Ярко 25 ч, Слабо 42 ч, Мигание 76 ч.
- Алюминиевый корпус
- Зарядка от Micro USB
- Силиконовое крепление
- LED индикатор заряда



Зарядка от Micro USB



Силиконовая клипса для крепления



Клипса для крепления на одежде



Крепление в удобном месте



Крепление в удобном месте



Крепление на велосипеде

# BLACKBURN ФАРА CENTRAL SMART

**BB7044615**

Black



## ОПИСАНИЕ

Велофара с несколькими режимами работы, индикатором заряда и USB зарядкой (до 4 ч). Яркость 18-500 лм. Интенсивность яркости автоматически подстраивается под окружающее освещение. Время работы: до 12,5 часов в режиме «Умный», 1,5 часа в режиме «Яркий», 3 часа в режиме «Слабый».

# BLACKBURN ФАРА SCORCH 2.0

**BB7023264**

Grey



## ОПИСАНИЕ

Подзаряжаемая от USB фара.

- Сверхяркий белый CREE® XP-G LED
- Яркость 300 лм
- Литий-ионная батарея
- Водонепроницаемые порты зарядки
- Жесткий, CNC-обработанный алюминиевый корпус
- Универсальное крепление на руль не требует дополнительных приспособлений.
- Индикатор уровня зарядки
- Автономная работа: 1 час на максимальной яркости, 2,5 часа на стандартной и 4 часа в режиме мигания
- Вес 132 гр

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BLACKBURN

# BLACKBURN ФАРА SCORCH 1.0

**BB2027155**

White

## ОПИСАНИЕ

Подзаряжаемая от USB фара.

- Сверхяркий белый CREE® XP-G LED
- Яркость 200 лм
- Литий-ионная батарея
- Водонепроницаемые порты зарядки
- Жесткий, CNC-обработанный алюминиевый корпус
- Универсальное крепление на руль не требует дополнительных приспособлений.
- Индикатор уровня зарядки
- Автономная работа: 1 час на максимальной яркости, 2,5 часа на стандартной и 4 часа в режиме мигания
- Вес 132 гр



# BLACKBURN ФАРА SUPER FLEA

**BB2027156**

White

## ОПИСАНИЕ

Обеспечивает прекрасную видимость и делает поездки безопасней. Данная модель оснащена ярким диодом Cree XP-G и имеет 3 режима работы. Яркость 120 лм. Индикатор заряда. Заряжается через USB порт. Силиконовое крепление на руль. Литий-полимерный аккумулятор. Вес 34 гр.



# BLACKBURN ФАРА VOYAGER CLICK

**BB2024359**

Black

## ОПИСАНИЕ

- 2 сверхярких белых LED с оптической фокусировкой на передних линзах
- Яркость 15 лм
- Компактная и автономная
- Силиконовый ремешок для крепления на любом руле
- Две батареи CR2032 в комплекте
- Автономность работы - 70 часов. Или 140 часов, в режиме мигания



# BLACKBURN ФОНАРЬ MARS CLIC

**BB2022264**

Black / Red



## ОПИСАНИЕ

- 2 сверхярких красных LED
- Силиконовый ремень крепится на любой подседельный штырь, без использования дополнительных инструментов
- Две батареи CR2032 в комплекте
- Автономность работы - 70 часов. Или 140 часов, в режиме мигания

# BLACKBURN ФОНАРЬ FLEA 2.0

**BB2022266**

Black / Red



## ОПИСАНИЕ

Ультеракомпактный фонарь со встроенным Li-ion аккумулятором

- 4 супер ярких диода
- USB зарядка
- 3 режима работы
- до 6 часов в постоянном режиме работы, до 12 часов в мигающем
- индикатор разрядки/зарядки

# BLACKBURN ФОНАРЬ MARS 1.1

**BB2027160**

Black / Red



## ОПИСАНИЕ

- 3 сверхярких красных LED
- Рефлекторы для улучшения боковой видимости
- 2 режима: свечения и мерцания
- 2 крепежных элемента:
  - Клипса на ремень
  - Хомут для подседельного штыря
- Замена батареи без применения инструмента
- 2 батарейки AAA в комплекте
- 60 часов постоянной автономной работы и 230 часов в режиме мигания

# BLACKBURN ФОНАРЬ MARS MAGNETIC

**BB2038243**

Black / Red

## ОПИСАНИЕ

- Уникальная система крепежа магнитных клипс на ткань: - Сзади на воротник рубашки или карман футболки - На конце рукавов - На ремни рюкзака и сумку - Корзины и сумы
- Также монтируется на рулях и рамах с помощью силиконового ремешка
- Маленький, но мощный
- 2 сверхярких красных LED
- 1 CR2032 батарея (в комплекте)
- 50 часов автономной работы в режиме мигания



На рюкзак



На одежду



# BLACKBURN СЕДЛО FIRE TRAIL MTB

**BB2027523**

Black / Grey



## ОПИСАНИЕ

- Perimeter comfort chassis изолирует сидящего от ударов
- Основание Flexure3 с конструктивными точками опоры улучшает комфорт при педалировании
- Комфортный желоб снижает износ поверхности
- Наполнитель с эффектом "Памяти"
- Увеличенные Cro-Mo рельсы для комфортного и долгого катания
- Бесшовная технология снижает трение и утомление
- Для любой погоды
- 143 x 280 мм
- Вес 450 гр

# BLACKBURN СЕДЛО COMFORT TRAIL WOMEN'S

**BB2027517**

Black



## ОПИСАНИЕ

- Основание Flexure3 с конструктивными точками опоры улучшает комфорт и педалирование
- Комфортный желоб снижает износ поверхности
- Сверхплотный наполнитель
- Экстра длинные Cro-Mo рельсы для комфортного и долгого катания
- Для любой погоды
- 178 x 270 мм
- Вес 475 гр



# BLACKBURN СЕДЛО COMFORT TRAIL

BB2027515

Black



## ОПИСАНИЕ

- Основание Flexure3 с конструктивными точками опоры улучшает комфорт и педалирование
- Комфортный желоб снижает износ поверхности

- Сверхплотный наполнитель
- Экстра длинные Cro-Mo рельсы для комфортного и долгого катания
- Для любой погоды
- 178 x 270 мм
- Вес 475 гр

# BLACKBURN СЕДЛО SPORT TRAIL WOMEN'S

BB2027521

White



## ОПИСАНИЕ

- Perimeter comfort chassis изолирует сидящего от ударов
- Основание Flexure3 с конструктивными точками опоры улучшает комфорт при педалировании
- Комфортный желоб снижает износ поверхности
- Наполнитель с эффектом «Памяти»

- Увеличенные Cro-Mo рельсы для комфортного и долгого катания
- Бесшовная технология снижает трение и утомление
- Для любой погоды
- 143 x 280 мм
- Вес 450 гр

# BLACKBURN СУМКА CENTRAL MICRO

BB7044599

Grey



## ОПИСАНИЕ

Стильная и удобная подседельная велосумка для велосипедных прогулок. Теперь все необходимые аксессуары и гаджеты всегда будут под рукой. Объем данной модели составляет 0,35 литра. Благодаря быстроразъемному механизму крепления велосумка легко устанавливается под седло велосипеда. Материал: полиэстер 600D, ПВХ-ткань.

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

|

SHIMANO

|

CST

|

PRO

BLACKBURN

# BLACKBURN СУМКА CENTRAL SMALL

**BB7044600**

Grey



## ОПИСАНИЕ

Стильная и удобная подседельная велосумка для велосипедных прогулок. Теперь все необходимые аксессуары и гаджеты всегда будут под рукой. Объем данной модели составляет 0,5 литра. Благодаря быстросъемному механизму крепления велосумка легко устанавливается под седло велосипеда.

Материал: полиэстер 600D, ПВХ-ткань.

# BLACKBURN СУМКА EXPEDITION BOX

**BB2040444**

Black



## ОПИСАНИЕ

Сумка на раму и шток вилки,

- Легкий доступ к содержимому благодаря застежке Velcro
- Удобные внутренние отсеки
- Неопреновая основа не повреждает поверхность рамы
- Структура ткани держит форму, что упрощает извлечение вещей
- Светоотражающий кант
- Легко и быстро крепится
- Объем 0,3 литра



Быстрый доступ ко всему необходимому

# BLACKBURN ЧЕХОЛ НА РУЛЬ VIP QR

**BB2040446**

Black



Будучи герметично закрытым, touch-screen телефон (MP3 плеер, КПК) остаются доступными.

## ОПИСАНИЕ

- Идеален для девайсов с touch-screen
- Легко крепится на большинство выносов
- Проклеенные швы
- Водонепроницаемая застежка



**Nor****mark**<sup>®</sup>  
www.normark.ru

**РОССИЯ**

**МОСКВА** ул. Обручева, дом 23, строение 9 Тел.: (495) 775-37-32

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ** ул. Кубинская, 82 Тел.: (812) 493-48-34

**ЕКАТЕРИНБУРГ** г. Березовский, Режевской тракт, 15 км Тел.: (343) 379-05-69

**РОСТОВ-НА-ДОНУ** ул. 1-ая Луговая, 12, офис 302 Тел.: (863) 268-82-10

**ВОРОНЕЖ** ул. Революции 1905 года, 86, офис 103 Тел.: (4732) 60-41-25

**САМАРА** ул. Мирная, 162, литер Б3, офис 345 Тел.: (846) 341-13-13

**НОВОСИБИРСК** ул. Крамского, 42, офис 310 Тел.: (383) 363-59-94, 213-22-40

**НИЖНИЙ НОВГОРОД** пер. Спортсменский, 12Б Тел.: (831) 437-29-63

**ХАБАРОВСК** ул. Узловая, 10, литер А, офис 18 Тел.: (4212) 26-18-30

**РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ**

220014, г. Минск, ул. Щорса, д. 1А, оф. 22

Тел.: +375 (17) 328-99-61, +375 (29) 613-01-70

E-mail: [info@normark.by](mailto:info@normark.by) <http://www.normark.by>

**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**

050037, г. Алматы, ул. Кассина, 133 Тел.: +7 (727) 294-39-58

E-mail: [info@normark.kz](mailto:info@normark.kz) <http://www.normark.kz>